

TRANSIT



KIEZEN

Met een ruime keuze aan carrosserieën, en een reeks aan styling- en interieuropties, is er steeds een Ford Transit die bij u past.

OVERZICHT VAN DE MODELLEN



BESTELWAGEN



MULTI-USE



KOMBI

KIEZEN

De Ford Transit bestelwagen is verkrijgbaar in een reeks uitgesproken en stijlvolle designs. Ontdek dewelke voldoet aan uw levensstijl en persoonlijke smaak.



AMBIENTE



TREND



E-TRANSIT TREND



LIMITED

OVERZICHT VAN DE MODELLEN

KIEZEN

AMBIENTE


**Voornaamste
koetswerkkenmerken**

- Halogeenkoplampen met vertraagd doven en dagrijlichten
- Schuifdeur in de laadruimte aan passagierszijde
- Auto-Start-Stop
- Buitenspiegels met dodehoekspiegel en geïntegreerde richtingaanwijzers

**Belangrijkste
interieurkenmerken**

- Elektrisch bedienbare ruiten, impulsbediend aan bestuurderszijde
- SYNC 4 infotainment systeem, met 13" aanraakscherm en 5G modem
- Cruise Control
- Parkeerhulp achteraan

MODELLEN



KIEZEN

TREND


Belangrijkste
exterieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
- Mistlampen vooraan
- Wieldeksels
- Centraal hoog gemonteerd LED down light

Belangrijkste
interieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Quickclear elektrische voorruitontdooiing
- Parkeerhulp vooraan
- Digitale achteruitrijcamera
- Automatische airco

MODELLEN



KIEZEN

MODELLEN

E-TRANSIT TREND

Belangrijkste
exterieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Rooster met blauwe accenten, chroomafwerking en geïntegreerde oplaadpoort
- 3-fase laadkabel (mode 3)
- Achterwielaandrijving


Belangrijkste
interieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Sleutelvrije startfunctie
- Verwarmbare voorzetels
- Navigatiesysteem
- Kunststof laadvloerbedekking (op Bestelwagen)

Elektrische aandrijving

68 kWh batterij

184 pk (135 kW)
269 pk (198 kW)



KIEZEN

LIMITED


Belangrijkste
exterieurkenmerken bovenop
Trend

- Xenon koplampen met statische hoekverlichting
- Achterbumper in koetswerkkleur met geïntegreerde opstap
- Inklapbare buitenspiegels

Belangrijkste
interieurkenmerken bovenop
Trend

- Adaptive Cruise Control
- Navigatiesysteem
- 360° camera's

MODELLEN



AANPASSEN

Kies uw eigen stijl, uit een ruime keuze aan kleuren, opties en extra's.

De Ford Transit bestelwagen dankt zijn duurzame buitenkant aan een speciaal meerfasig lakproces, zodat uw nieuwe auto er jarenlang goed uit blijft zien



Grey Matter
Niet-metaalkleur*

KLEUREN



Blazer Blue
Niet-metaalkleur



Agate Black
Metaalkleur*



Magnetic
Metaalkleur*



Frozen White
Niet-metaalkleur



Chrome Blue
Metaalkleur*




Moondust Silver
Metaalkleur*




Race Red
Niet-metaalkleur

Opmerking De gebruikte afbeeldingen dienen enkel ter illustratie van de koetswerkkleuren en geven mogelijk niet het beschreven voertuig weer. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.
*Optionele koetswerkkleur. Gelieve uw Transit Centre te raadplegen voor meer informatie.



Quadrant City in Dark Palazzo Grey/City in Ebony
Standaard op Ambiente



Capitol in Ebony/City in Ebony
Standaard op Trend en Limited



Crosshatch on Salerno in Dark Palazzo Grey/Salerno Sensico® in Ebony
Optioneel op Ambiente en Trend

Opmerking Sensico® is een EU-handelsmerk van Ford voor hoogwaardige synthetische bekleding ontwikkeld voor auto-interieurs. Deze veganistische bekleding combineert een hoogwaardig, zacht gevoel met duurzaamheid en ziet er geweldig uit. Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk schoon te maken en beschermd tegen vlekken en geurtjes. Met een hoogwaardige uitstraling voelt Sensico® niet alleen heerlijk aan tijdens een lange reis, maar het is ook goed voor uw geweten omdat het geen dierlijke oorsprong heeft. Dit design geeft gemoedsrust aan de moderne, ambitieuze autobestuurder.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN BESTELWAGEN

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
AFMETINGEN (MM)									
Totale lengte	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
Totale breedte met spiegels	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
Totale breedte met spiegels ingeklapt	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Totale breedte zonder spiegels (SRW)	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
Totale breedte zonder spiegels (DRW)	—	—	—	—	—	—	—	—	2126
Totale breedte zonder spiegels (5T DRW)	—	—	—	—	—	—	—	—	2174
Totale hoogte* (diesel)	2413-2533	2447-2534	2652-2769	2686-2771	2411-2530	2443-2533	2650-2767	2682-2769	2680-2778
Totale hoogte* (E-Transit)	—	2551-2559/	—	2790-2798/	—	2552-2554/	—	2773-2790/	2791-2799/
Wielbasis	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
Instapbreedte zijdeur	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Hoogte opening zijdeur	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1700	1600	1600
Instapbreedte achterdeur	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
Instaphoogte achterdeur	1748	1648	1987	1887	1748	1648	1987	1887	1887
Maximale lengte laadruimte (op de vloer met tussenschot)	3083	3083	3083	3083	3533	3533	3533	3533	4256



L2 H2



L2 H3



L3 H2



L3 H3



L4 H3

AFMETINGEN BESTELWAGEN

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
Maximale breedte laadruimte	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784
Laadruimte tussen de wielkasten (SRW)	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
Laadruimte tussen de wielkasten (DRW)	—	—	—	—	—	—	—	—	1154
Laadvloer tot dak	1886	1786	2125	2025	1886	1786	2125	2025	2025
Laadhoogte* (diesel)	482-605	615-706	482-602	615-703	478-592	608-695	478-590	608-692	608-677
Laadhoogte* (E-Transit)	—	645-741/—	—	645-741/—	—	650-721/—	—	633-721/—	644-727/—
CAPACITEIT (M ³)									
Maximale laadvolume (met tussenwand)	10,0	9,5	11,2	10,7	11,5	11,0	13,0	12,4	15,1
Laadruimte (met tussenwand) (VDA)	9,3	8,3	10,3	9,9	10,8	10,2	12,0	11,5	14,1
DRAAICIRKEL (M)									
Stoeprand tot stoeprand met 16" wielen	12.74-12.83	12.74-12.83/ 12.23	12.74-12.83	12.74-12.83/ 12.23	14,25	14.3-14.33/ 13.72	14,30	14.3-14.33/ 13.72	14.3-14.33/ 13.69
Stoeprand tot stoeprand met 16" wielen	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3/—

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. De VDA-methode wordt gebruikt door het Verband der Automobilindustrie (VDA) in Duitsland. De VDA-waarde wordt bepaald door de laadruimte op te vullen met 'literblokken' met afmetingen van 200x100x50 mm. De blokken worden vervolgens geteld en het resultaat wordt omgezet in m³. L2 = medium wielbasis, L3 = lange wielbasis, L4 = lange wielbasis verlengd, H2 = medium dak, H3 = hoog dak, FWD = voorwielaandrijving, RWD = achterwielaandrijving, AWD = vierwielaandrijving, SRW = enkele achterwielen, DRW = dubbele achterwielen.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN MULTI-USE

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
AFMETINGEN (MM)									
Totale lengte	5531	5531	5531	5531	5981	5981	5981	5981	6704
Totale breedte met spiegels	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474	2474
Totale breedte met spiegels ingeklapt	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112	2112
Totale breedte zonder spiegels	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059	2059
Totale hoogte* (diesel)	2413-2533	2447-2534	2652-2769	2686-2771	2411-2530	2443-2533	2650-2767	2682-2769	2680-2778
Totale hoogte* (E-Transit)	—	2551-2559/ —	—	2790-2798/ —	—	2552-2554/ —	—	2773-2790/ —	2791-2799/ —
Wielbasis	3300	3300	3300	3300	3750	3750	3750	3750	3750
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1931
Instapbreedte zijdeur	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Instaphoogte zijdeur (diesel)	1664	1564	1664	1564	1664	1564	1664	1564	1564
Instaphoogte zijdeur (E-Transit)	—	1564/ —	—	1564/ —	—	1600/ —	—	1600/ —	1564/ —
Instapbreedte achterdeur	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565	1565
Instaphoogte achterdeur (diesel)	1697	1597	1936	1836	1697	1597	1936	1836	1836
Maximale lengte laadruimte (op de vloer met tussenschot)	2038	2038	2038	2038	2488	2488	2488	2488	3211
Maximale breedte laadruimte	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784	1784

AFMETINGEN MULTI-USE

	L2 H2		L2 H3		L3 H2		L3 H3		L4 H3
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD
Laadruimte tussen de wielkasten	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392	1392
Lading vloer tot dak (diesel)	1818	1718	2055	1955	1818	1718	2055	1955	1955
Lading vloer tot dak (E-Transit)	—	1718/ —	—	1955/ —	—	1818/ —	—	2055/ —	1955/ —
Laadhoogte* (diesel)	524-643	654-740	524-640	654-736	532-640	646-740	532-637	646-736	644-728
Laadhoogte* (E-Transit)	—	654-740/ —	—	654-736/ —	—	633-719/ —	—	633-719/ —	644-728/ —
Buikbare laadlengte op hoogte van 1,2 m	1789	1789	1789	1789	2239	2239	2239	2239	2962
CAPACITEIT (M ³)									
Maximale laadvolume (achter tussenschot) (m³)	6,1	5,7	6,7	6,4	7,6	7,2	8,4	8,0	10,6
Laadruimte (achter tussenschot) (VDA)	5,5	5,3	6,0	5,7	7,0	6,6	7,6	7,3	9,8
DRAAICIRKEL (M)									
Stoeprand tot stoeprand met 16" wielen	12.74-12.83	12.74-12.83/ 12.23	12.74-12.83	12.74-12.83/ 12.23	14,25	14.3-14.33/ 13.72	14,30	14.3-14.33/ 13.72	14.3-14.33/ 13.69

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. De VDA-methode wordt gebruikt door het Verband der Automobilindustrie (VDA) in Duitsland. De VDA-waarde wordt bepaald door de laadruimte op te vullen met 'literblokken' met afmetingen van 200x100x50 mm. De blokken worden vervolgens geteld en het resultaat wordt omgezet in m³. **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **H2** = medium dak, **H3** = hoog dak, **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving.



L2 H2



L2 H3



L3 H2



L3 H3



L4 H3

SPECIFICATIES

AFMETINGEN KOMBI M1

	L2 H2 FWD	L2 H3 FWD	L3 H2 FWD	L3 H3 FWD
AFMETINGEN (MM)				
Totale lengte	5531	5531	5981	5981
Totale breedte met spiegels	2474	2474	2474	2474
Totale breedte met spiegels ingeklapt	2112	2112	2112	2112
Totale breedte zonder spiegels (SRW)	2059	2059	2059	2059
Totale breedte zonder spiegels (DRW)	—	—	—	—
Totale hoogte*	2413-2530	2652-2766	2411-2526	2650-2762
Wielbasis	3300	3300	3750	3750
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208	1208
Instapbreedte zijdeur	1200	1200	1200	1200
Hoogte opening zijdeur	1664	1664	1664	1664
Breedte opening achterdeur/achterklep	1565	1565	1565	1565
Hoogte opening achterdeur/achterklep	1697	1936	1697	1936
Maximale lengte laadruimte (achter tweede zetelrij)	2270	2270	2720	2720
Maximale lengte laadruimte (achter derde zetelrij)	1486	1486	1936	1936
Maximale breedte laadruimte	1784	1784	1784	1784



L2 H2



L2 H3



L3 H2



L3 H3

AFMETINGEN KOMBI M1

	L2 H2 FWD	L2 H3 FWD	L3 H2 FWD	L3 H3 FWD
Laadruimte tussen de wielkasten (SRW)	1392	1392	1392	1392
Laadruimte tussen de wielkasten (DRW)	—	—	—	—
Laadvloer tot dak	1818	2055	1818	2055
Laadhoogte*	524-644	524-641	521-639	522-636
CAPACITEIT (M ³)				
Maximale laadruimte	10,0	11,2	11,5	13,0
Laadruimte (VDA)	9,3	10,3	10,8	12,0
DRAAICIRKEL (M)				
Stoeprand tot stoeprand met 16" wielen	11,90	11,90	13,30	13,30

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. De VDA-methode wordt gebruikt door het Verband der Automobilindustrie (VDA) in Duitsland. De VDA-waarde wordt bepaald door de laadruimte op te vullen met 'literblokken' met afmetingen van 200x100x50 mm. De blokken worden vervolgens geteld en het resultaat wordt omgezet in m³. **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **H2** = medium dak, **H3** = hoog dak, **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **SRW** = enkele achterwielen, **DRW** = dubbele achterwielen.

SPECIFICATIES

HAAL HET MEESTE UIT UW NIEUWE FORD

We willen u helpen het meeste uit uw nieuwe Ford te halen. Daarom is het van belang dat u weet in welke mate hij ontworpen is om uw lading veilig te vervoeren, zowel inzake laadvermogen als laadvolume. Uw Transit Center kan professioneel advies geven over belangrijke specificatieaspecten en helpen om het juiste voertuig te vinden voor uw budget en zakelijke behoeften.

De Ford Transit Bestelwagen is ontworpen om vracht te vervoeren – een grote hoeveelheid vracht.

Een nieuwe bestelwagen kiezen is een belangrijke beslissing, waarbij talrijke factoren in overweging moeten worden genomen. Sommige aspecten, bijvoorbeeld het meest geschikte model kiezen op basis van het beoogde gebruik en het bepalen van de afmeting van de laadbak, zijn relatief eenvoudig. Andere aspecten zijn daarentegen complexer, bijvoorbeeld de berekening van het laadvermogen.

Laadvermogen

Om het laadvermogen te berekenen moet u twee dingen weten: het brutogewicht (MTM) en het leeggewicht van het voertuig.

MTM is de maximaal toegelaten massa van een voertuig wanneer het geladen en rijklaar is, met inbegrip van het voertuig zelf, accessoires, bestuurder en bemanning (op basis van de industriestandaard van 75 kg/persoon), vloeistoffen, 90 % gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg), optionele en achteraf aangebrachte uitrustingselementen, en de lading.

Voor het gemak worden de Ford Transit-modellen aangeduid met hun MTM. Zo hebben een 280 en 300 een MTM van ongeveer 2.800 respectievelijk 3.000 kg.

Leeggewicht is het gewicht van het basismodel van het voertuig in Base-uitvoering, inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder, de bemanning en de lading.

laadvermogen is het verschil tussen de twee.

Brutomassa van het voertuig minus **leeggewicht** = **laadvermogen**

Om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw behoeften, volgt hieronder meer gedetailleerde informatie over de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

Bestuurder en bemanning

We berekenen het gewicht van de bestuurder en de passagiers op basis van de industriestandaard van 75 kg/persoon. Onthoud dat de bestuurder en de passagiers niet inbegrepen zijn in het leeggewicht. Dus wanneer de bestuurder of passagiers in het voertuig stappen, verlaagt tegelijk het laadvermogen.

Fabrieksopties

De meeste fabrieksopties hebben een invloed op het laadvermogen. Airconditioning kan bijvoorbeeld ca. 18 kg toevoegen aan het gewicht van een voertuig en op die manier het laadvermogen verminderen.

Anderzijds zal een enkele passagierszetel vooraan in plaats van de standaard tweezitsbank het voertuiggewicht met ongeveer 12 kilogram verlagen, waardoor het laadvermogen in gelijke mate toeneemt. Uw Transitcentrum kan u vertellen welke functies de rijklaarheid van uw voertuig kunnen toevoegen of verminderen en met hoeveel.

Modellen

Alle leeggewichten die in deze brochure vermeld worden, gelden tenzij anders vermeld voor de Base-uitvoering met standaardspecificaties. Over het algemeen wegen Trend-, Trail- en Limited-modellen meer dan de basismodellen vanwege het grotere aantal opties en uitrustingselementen.

Productietoleranties

Variaties in het productieproces leiden ertoe dat twee voertuigen bijna nooit exact even veel wegen.

Accessoires en achteraf aangebrachte wijzigingen

Het is van belang dat u goed nadenkt over wat u na levering met uw voertuig zult doen. Accessoires of achteraf aangebrachte wijzigingen kunnen het laadvermogen verkleinen. Gelieve uw Transit Centre te raadplegen voor meer informatie en advies.

Als laadvolume een belangrijke factor is voor uw bedrijf of als u ladingen wilt vervoeren waarvan het gewicht dicht bij de maximumcapaciteit van het voertuig ligt, kan uw Transit Centre u helpen. Op basis van hun expertise en kennis kunnen ze u adviseren over de exacte specificatie van uw voertuig, zodat het voldoet aan uw persoonlijke behoeften en die van uw bedrijf.

Configureer uw bestelwagen op maat van uw werk

De bedrijfsvoertuigen van Ford beschikken over een uitgebreide standaarduitrusting en tal van opties. Uw Transit Centre kan u helpen de juiste uitrusting te kiezen voor uw specifieke zakelijke behoeften, inclusief technische items om conversies of de plaatsing van gespecialiseerde uitrusting te vergemakkelijken.

Opmerking Technische informatie voor converters is online beschikbaar via de Body and Equipment Mounting Manual@etis.ford.com surf naar >information >>vehicle conversions.

SPECIFICATIES

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
BESTELWAGEN (3 ZITPLAATSEN) FWD					
310 L2 H2	1027-1082	3140	2058-2113	1650-1700	1725
310 L3 H2	1028	3140	2112	1750	1725
350 L2 H2	1364-1469	3500-3550	2081-2136	1750-2000	2000-2150
350 L2 H3	1322-1427	3500-3550	2123-2178	1750-2000	2000-2150
350 L3 H2	1310-1415	3500-3550	2135-2190	1750-2000	2000-2250
350 L3 H3	1265-1370	3500-3550	2180-2235	1750-2000	2000-2250
RWD					
350 L2 H2	1249-1371/903*	3500-3550	2179-2540/2597*	1750-1850	2150
350 L2 H3	1207-1329/861*	3500-3550	2221-2293/2639*	1750-1850	2150
350 L3 H2	1186-1691/679-886*	3490-3995	2232-2304/2614-2821*	1750-1850	2250
350 L3 H3	1141-1646/634-841*	3490-3995	2277-2349/2359-2866*	1750-1850	2250
350 L4 H3	880-1163/524-731*	3490-3550	2387-2610/2769-2976*	1750-1850	2250
390 L2 H2*	1303	3900	2597	1850	2500
390 L2 H3*	1261	3900	2639	1850	2500
390 L3 H2*	1079-1286	3900	2614-2821	1850	2500
390 L3 H3*	1034-1241	3900	2659-2866	1850	2500
390 L4 H3*	924-1131	3900	2769-2976	1850	2500
425 L3 H2*	1429-1636	4075-4250	2614-2821	1850	2600-2750
425 L3 H3*	1384-1591	4075-4250	2659-2866	1850	2600-2750
425 L4 H3*	1274-1481	4075-4250	2769-2976	1850	2600-2750
500 L4 H3	2357-2412	5000	2588-2643	1875-2100	3300-3500

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
AWD					
350 L2 H2	1215-1265	3500-3550	2285	1850	2150
350 L2 H3	1173-1223	3500-3550	2327	1850	2150
350 L3 H2	1142-1202	3490-3550	2348	1850	2250
350 L3 H3	1097-1157	3490-3550	2393	1850	2250
350 L4 H3	1007-1057	3500-3550	2493	1850	2250

De waarden zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voertuigen met een optioneel hoog dak hebben een hoger leeggewicht en een lager laadvermogen. Het leeggewicht wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals koetswerkversies, motoren en opties. Het is het gewicht van het basismodel van het voertuig met standaardspecificaties (verschillende modellen hebben een verschillend leeggewicht), inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder (75 kg), de bemanning en de lading. In deze gids is het laadvermogen het verschil tussen de maximale toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht, waarvan nog eens 75 kg wordt afgetrokken voor het gewicht van de bestuurder. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd onderhevig is aan productietoleranties waardoor het laadvermogen kan afwijken van het werkelijke gewicht en wat in deze gids wordt vermeld. Voor klanten die het voertuig willen beladen dicht tot het maximum laadvermogen, raden we u aan om vóór de berekening ook een foutenmarge van 5% van het leeggewicht op te nemen in de massa van het leeggewicht om het risico op overbelasting te verminderen. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuigen wettelijk geschikt zijn voor gebruik op de weg. Raadpleeg uw Ford-dealer voor bedrijfswagens voor meer informatie. *Alleen E-Transit. Bevat cijfers voor batterij met uitgebreid bereik die niet beschikbaar is tot Q4 2024. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **H2** = medium dak, **H3** = hoog dak.

SPECIFICATIES

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
MULTI-USE (6 PLAATSEN) FWD					
330 L2 H2	1067-1122	3365	2243-2298	1750	2000
330 L3 H2	1013-1068	3365	2297-2352	1750	2000
RWD					
350 L3 H2	1029-1106	3500	2394-2471	1750	2250
350 L3 H3	1039-1061	3500	2439-2461	1750	2250
350 L4 H3	934-951	3500	2549-2566	1750	2250
425 L3 H2*	1267-1494	4250	2756-2983	1850	2750
425 L3 H3*	1222-1449	4250	2901-3028	1850	2750
AWD					
350 L2 H2	1053	3500	2447	1850	2150
350 L2 H3	1011	3500	2489	1850	2150
350 L3 H2	990	3500	2510	1850	2250
350 L3 H3	945	3500	2555	1850	2250
350 L4 H3	845	3500	2655	1850	2250

De waarden zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voertuigen met een optioneel hoog dak hebben een hoger leeggewicht en een lager laadvermogen. Het leeggewicht wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals koetswerkversies, motoren en opties. Het is het gewicht van het basismodel van het voertuig met standaardspecificaties (verschillende modellen hebben een verschillend leeggewicht), inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder (75 kg), de bemanning en de lading. In deze gids is het laadvermogen het verschil tussen de maximale toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht, waarvan nog eens 75 kg wordt afgetrokken voor het gewicht van de bestuurder. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd onderhevig is aan productietoleranties waardoor het laadvermogen kan afwijken van het werkelijke gewicht en wat in deze gids wordt vermeld. Voor klanten die het voertuig willen beladen dicht tot het maximum laadvermogen, raden we u aan om vóór de berekening ook een foutenmarge van 5% van het leeggewicht op te nemen in de massa van het leeggewicht om het risico op overbelasting te verminderen. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuigen wettelijk geschikt zijn voor gebruik op de weg. Raadpleeg uw Ford-dealer voor bedrijfswagens voor meer informatie. *Alleen E-Transit. Bevat cijfers voor batterij met uitgebreid bereik die niet beschikbaar is tot Q4 2024. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **H2** = medium dak, **H3** = hoog dak.

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
KOMBI M1 (9 PLAATSEN) FWD					
350 L2 H2	1166	3500	2334	1750-1850	2150
350 L2 H3	1124	3500	2376	1750-1850	2150
350 L3 H2	1120	3500	2380	1850-2000	2250
350 L3 H3	1075	3500	2425	1850-2000	2250

De waarden zijn van toepassing op voertuigen met een middelhoog dak, tenzij anders vermeld. Voertuigen met een optioneel hoog dak hebben een hoger leeggewicht en een lager laadvermogen. Het leeggewicht wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals koetswerkversies, motoren en opties. Het is het gewicht van het basismodel van het voertuig met standaardspecificaties (verschillende modellen hebben een verschillend leeggewicht), inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder (75 kg), de bemanning en de lading. In deze gids is het laadvermogen het verschil tussen de maximale toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht, waarvan nog eens 75 kg wordt afgetrokken voor het gewicht van de bestuurder. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd onderhevig is aan productietoleranties waardoor het laadvermogen kan afwijken van het werkelijke gewicht en wat in deze gids wordt vermeld. Voor klanten die het voertuig willen beladen dicht tot het maximum laadvermogen, raden we u aan om vóór de berekening ook een foutenmarge van 5% van het leeggewicht op te nemen in de massa van het leeggewicht om het risico op overbelasting te verminderen. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuigen wettelijk geschikt zijn voor gebruik op de weg. Raadpleeg uw Ford-dealer voor bedrijfswagens voor meer informatie. **FWD** = voorwielaandrijving, **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **H2** = medium dak, **H3** = hoog dak.

SPECIFICATIES

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ -UITSTOOT (EU6.2)

	Asverhouding ^ø	CO ₂ -emissies (g/km) ^{øø}	Gecombineerd (l/100 km) ^{øø}
BESTELWAGEN/MULTI-USE FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,93/3,45	210-219	8.0-8.4
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	215-230	8.2-8.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	226-237	8.6- 9.1
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	217-230	8.3-8.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	226-237	8.6-9.1
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	234-253	8.9- 9.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73	234-257	8.9-9.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	254-255	9.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	234-258	8.9- 9.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,73	234-262	8.9-10.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	254-255	9.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	282	10.7
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	263-287	10.0-10.9
KOMBI M1 FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	231-236	8.8-9.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 pk (110 kW) A8	3,65	231-236	8.8-9.0

Opmerking voor alle Ford EcoBlue-motoren:De weergegeven waarden illustreren voertuigen die zijn uitgerust met Auto Start-Stop. Het Auto Start-Stop-systeem vermindert CO₂ -emissies en het brandstofverbruik met respectievelijk 6 g/km en tussen 0,2-0,3l/100km. ^øDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, GVM-lading en motor/transmissie. ^{øø}De vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun recentste versie. Voertuigen van het type Light Duty volgen de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een voertuig spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissie en het elektrische rijbereik van het voertuig. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

MAX. GEREMD SLEEPGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^ø	Beschikbaarheid asverhouding	Max. sleepgewicht			
			310	350	425	500
BESTELWAGEN FWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,93/3,45		2600-2650	2600-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45		2800	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65		2800	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45		2800	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65		2800	2750-2800	—	—
RWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31		—	2350-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31		—	2450-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,73		—	2850-2900	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	/	—	3490-3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73		—	3490-3500	—	3500
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1	Elektrische Aandrijving		—	750	—	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1 – vergroot rijbereik	Elektrische Aandrijving		—	750	—	—
Elektrisch 269 pk (135 kW) A1	Elektrische Aandrijving		—	750	—	—
Elektrisch 269 pk (198 kW) A1 – vergroot rijbereik	Elektrische Aandrijving		—	750	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. MTM laadvermogen en motorcombinatie. De max. ongeremde sleepmassa is 750 kg. ^øDe vermelde asverhouding is dewelke die beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

SPECIFICATIES

MAX. GEREMD SLEEPGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^o	Beschikbaarheid asverhouding	Max. sleepgewicht			
			310	350	425	500
AWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10		—	2750-2800	—	—
MULTI-USE FWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,93/3,45		—	2400-2450	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45		—	2600-2650	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65		—	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45		—	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65		—	2800	—	—
RWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	/	—	2300-2400	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73		—	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	/	—	3000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	/	—	2400-2500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,73		—	2900	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	/	—	3500	—	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1	Elektrische Aandrijving		—	—	0	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1 – vergroot rijbereik	Elektrische Aandrijving		—	—	0	—
Elektrisch 269 pk (135 kW) A1	Elektrische Aandrijving		—	—	0	—
Elektrisch 269 pk (198 kW) A1 – vergroot rijbereik	Elektrische Aandrijving		—	—	0	—

MAX. GEREMD SLEEPGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^o	Beschikbaarheid asverhouding	Max. sleepgewicht			
			310	350	425	500
AWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10		—	2650-2750	—	—
KOMBI M1 FWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65		—	2550-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 pk (110 kW) A8	3,65		—	2550-2800	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. MTM laadvermogen en motorcombinatie. De max. ongeremde sleepmassa is 750 kg. ^oDe vermelde asverhouding is dewelke die beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

SPECIFICATIES

MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^o	Beschikbaarheid asverhouding	Max. treingewicht			
			310	350	425	500
BESTELWAGEN/MULTI-USE/KOMBI M1 FWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	4,93/3,45		5500	5500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45		5700	5700	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65		5940	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65		—	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45		5700	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65		5940	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 pk (110 kW) A8	3,65		—	6000	—	—

MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^o	Beschikbaarheid asverhouding	Max. treingewicht			
			310	350	425	500
RWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31		—	5550	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,73		—	6100	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	/	—	6500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31		—	5650	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,73		—	6390-6400	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	/	—	6980-7000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73		—	6980-7000	—	7000
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1	Electric Drive		—	4250	4250	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1 – vergroot rijbereik	Electric Drive		—	4250	4250	—
Elektrisch 269 pk (135 kW) A1	Electric Drive		—	4250	4250	—
Elektrisch 269 pk (198 kW) A1 – vergroot rijbereik	Electric Drive		—	4250	4250	—
AWD						
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10		—	6000	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. MTM laadvermogen en motorcombinatie. De max. ongeremde sleepmassa is 750 kg. ^aDe vermelde asverhouding is dewelke die beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

SPECIFICATIES

E-TRANSIT VERMOGEN

	Standaard rijbereik		Extragroot rijbereik	
	350	425	350	425
VERBRUIK/EMISSIONS VOLGENS WLTP				
CO ₂ -emissies (g/km)	0	0	0	0
Elektriciteitsverbruik Wh/100 km ^o	30.1-33.0	26.6-28.9/27.8-29.2 ^{##}	29.7-32.0	25.9-27.7/26.8-28.0 ^{##}
Systeemvermogen (kWh)	135/198	135/198	135/198	135/198
Systeemvermogen (pk)	184/269	184/269	184/269	184/269
Batterijcapaciteit in kWh bruikbaar	68	68	90	90
Koppel (Nm) ^{oo}	430	430	430	430
Transmissie	Aut. 1 versnelling	Aut. 1 versnelling	Aut. 1 versnelling	Aut. 1 versnelling
Aandrijving	RWD	RWD	RWD	RWD
Asverhouding	Electric Drive	Electric Drive	Electric Drive	Electric Drive
Batterijtype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. rijbereik (km) ^{ooo}	240-260	287-312/284-298 ^{##}	320-342	371-394/366-383 ^{##}

*De cijfers tonen het bereik tussen alle beschikbare lengten en hoogten van E-Transit voor elke MTM. ^oDe weergegeven waarden illustreren voertuigen die zijn uitgerust met Auto Start-Stop. Het Auto Start-Stop-systeem vermindert CO₂ -emissies en het brandstofverbruik met respectievelijk 6 g/km en tussen 0,2-0,3l/100km. De vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun recentste versie. Voertuigen van het type Light Duty volgen de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een voertuig spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissie en het elektrische rijbereik van het voertuig. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. ^{oo}Berekend via piekprestaties van de elektromotor(en) bij piekvermogen van de batterij. Uw resultaten kunnen variëren. ^{ooo}Gebaseerd op volledig opgeladen toestand. Geschat bereik met gebruik van Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De werkelijke afstand is afhankelijk van de omstandigheden, zoals externe elementen, rijgedrag, voertuigonderhoud en ouderdom van de lithium-ionbatterij. Opgelet De laadsnelheid neemt af naarmate de batterij zijn volledige capaciteit bereikt. Uw resultaten kunnen variëren op basis van pieklaadtijden en de laadstatus van de batterij. De 4P gegevens zijn het resultaat van een berekening, niet van een test. ^{##}Gegevens Multi-Use.

E-TRANSIT OPLADEN*

	Standaard rijbereik	Extragroot rijbereik
OPLAADMOGELIJKHEDEN 0-100% OPGELADEN (MAX. UREN)		
230 V stopcontact met universele laadkabel	8	6
OPLAADMOGELIJKHEDEN 10-80% OPGELADEN (MINUTEN)		
Hoog-vermogen 115kW DC laden**	37	—
Hoog-vermogen 180kW DC laden**	—	28
OPLAADBEREIK (KM)		
Bereik toegevoegd in 10 minuten	56	116

*Alle E-Transit modellen zijn achterwielaangedreven voertuigen met nul verdampingsemissie. **Wordt bereikt bij opladen op hoog vermogen. Tijd afhankelijk van oplaadomstandigheden, batterijtemperatuur en -grootte, evenals de omgevingstemperatuur op het moment van gebruik. Opgelet De laadsnelheid neemt af naarmate de batterij zijn volledige capaciteit bereikt. Uw resultaten kunnen variëren op basis van pieklaadtijden en de laadstatus van de batterij.

SPECIFICATIES

BESCHIKBAARHEID MODEL

	310 L2 H2	310 L3 H2	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	425 L3 H2	425 L3 H3	425 L4 H3	500 L4 H3
BESTELWAGEN FWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	■	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	■		■	■	■	■	—	—	—	—	—
RWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	—	—	—	—	—	—	■	—	—	—	■
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1 – vergroot rijbereik	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	—
Elektrisch 269 pk (135 kW) A1	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■	—
Elektrisch 269 pk (198 kW) A1 – vergroot rijbereik	—	—	—	—	■	■	■	■	■	■	—
AWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	■	■	■	■	■	—	—	—	—
MULTI-USE FWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 105 pk (77 kW)	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—

BESCHIKBAARHEID MODEL

	310 L2 H2	310 L3 H2	350 L2 H2	350 L2 H3	350 L3 H2	350 L3 H3	350 L4 H3	425 L3 H2	425 L3 H3	425 L4 H3	500 L4 H3
RWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	—	—	■	■	■	—	—	—	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
Elektrisch 184 pk (135 kW) A1 – vergroot rijbereik	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
Elektrisch 269 pk (135 kW) A1	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
Elektrisch 269 pk (198 kW) A1 – vergroot rijbereik	—	—	—	—	—	—	—	■	■	—	—
AWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	■	■	■	■	■	—	—	—	—
KOMBI (M1) FWD											
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 150 pk (110 kW) A8	—	—	■	■	■	■	—	—	—	—	—

L2 = medium wielbasis, L3 = lange wielbasis, L4 = lange wielbasis verlengd, H2 = medium dak, H3 = hoog dak, FWD = voorwielaandrijving, RWD = achterwielaandrijving, AWD = vierwielaandrijving. Alle motoren zijn EU6.2 met handgeschakelde zesversnellingsbak, tenzij anders aangegeven.

FORD ACCESSOIRES

BUITENLEVEN

	Onderdeelnummer	Bus M2
BUITENLEVEN		
ARB* Bagageruimte organizer groot	2 616 000	↗
ARB* Kampeerstoel met draagtas zwart en beige	2 615 988	↗
ARB* Kampeertafel Met draagtas, aluminium	2 615 990	↗
ARB* Starthulp met power pack, draagbaar, 12V	2 618 911	↗

TRANSPORT

	Onderdeelnummer	Bus M2
TREKHAKEN		
Brink®* Vaste trekhaak	Diverse	↗
JAEGER automotive GmbH* Elektrische kit voor trekhaak 13-pins aansluiting	Diverse	↗

TRANSPORT

	Onderdeelnummer	Bus M2
TRANSPORT ACHTERIN		
Uebler* Fietsendrager	Diverse	↗
G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak	2 559 660	↗
G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak	2 559 650	↗
Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak	2 483 279	↗
DAKTRANSPORT		
Q-Top® (Q-Tech)* Get-Up Telescopische Ladder Met 6 treden	2 582 973	↗
Q-Top® (Q-Tech)* Opbergbeugel voor get-up telescopische ladder	2 582 975	↗
Q-Top® (Q-Tech)* Ladderstopset Voor dakdrager, universeel	1 913 407	↗
Q-Top® (Q-Tech)* Basisdakdrager Met enkele dakdwarsdrager	2 539 259	↗
Q-Top® (Q-Tech)* Basisdakdrager Set met 2 dwarsdragers	2 539 261	↗
Q-Top® (Q-Tech)* Basisdakdrager Set met 3 dwarsdragers	2 539 263	↗
Thule®* Dakkoffer	Diverse	↗
Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak	Diverse	↗
Thule®* Kajakdrager	2 527 029	↗
Thule®* Fietsendrager voor dak	Diverse	↗
G3* Dakkoffer	Diverse	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorzwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

FORD ACCESSOIRES

TRANSPORT

	Onderdeelnummer	Bus M2
TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN		
Parapluhouder	1 524 823	↗
4pets®* Caree transportbox	2 460 886	↗
ACCESSOIRES VOOR BAGAGERUIMTE		
Inklapbare transportbox	2 470 827	↗
Inklapbare organizerbox	2 470 825	↗

AUTOBESCHERMING

	Onderdeelnummer	Bus M2
BESCHERMING BINNENKANT		
Vloermatten, standaardtapijt zwart, vooraan	Diverse	↗
ACTIVline* Stoelovertrek	Diverse	↗

AUTOBESCHERMING

	Onderdeelnummer	Bus M2
BESCHERMING BUITENKANT		
Achterrautbescherming voor de laaddeuren	1 838 135	↗
K&K* Marterverjager	Diverse	↗

VEILIGHEID

	Onderdeelnummer	Bus M2
VEILIGHEIDSPRODUCTEN		
Brigade®* Achteruitrijwaarschuwing	Diverse	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

FORD ACCESSOIRES

VEILIGHEID

	Onderdeelnummer	Bus M2
PECHHULP		
Lifehammer* Raamwisser All-Season XXL, met telescopische steel	2 471 674	↗
Lifehammer* Noodhamer Evolution, automatisch	2 471 504	↗
EHBO-set met gevarendriehoek en veiligheidsvest	Diverse	↗
Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw	2 311 429	↗
Kalff* EHBO-set	Diverse	↗
Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket	Diverse	↗
KINDERBEVEILIGING		
Britax Römer® Kinderzitje	Diverse	↗

COMFORT

	Onderdeelnummer	Bus M2
COMFORTPRODUCTEN		
Digitale achteruitkijkspiegel	Diverse	↗

COMFORT

	Onderdeelnummer	Bus M2
COMFORTPRODUCTEN		
Kabelboom Digitale achteruitkijkspiegel	Diverse	↗
Garmin®* Dashboardcamera Dash Cam 66W	2 489 135	↗
Kledinghanger met bevestiging, matzwart	2 448 529	↗
Luchtreiniger	2 485 741	↗
ACV* Sleeping Headrest Zwart PVC kunstleer met zilveren bies	2 520 207	↗
ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, transparant	2 104 599	↗
ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, zwart	1 856 561	↗

INFOTAINMENT

	Onderdeelnummer	Bus M2
ANDERE ACCESSOIRES VOOR INFOTAINMENT		
Bury* Smartphonehouder	Diverse	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorzwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

FORD ACCESSOIRES

WIELEN

	Onderdeelnummer	Bus M2
WIELACCESSOIRES		
Wieldeksel 15"	2 040 065	↗
Wieldeksel 16"	2 040 066	↗
Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen	2 221 666	↗
Naafdop Blauw, met Ford logo	1 429 118	↗
Naafdop Zwart, met Ford-opschrift	5 642 902	↗

Wielformaat afhankelijk van de originele wielmaat van uw wagen. Neem contact op met uw Ford verdeler voor meer gegevens.

STYLING

	Onderdeelnummer	Bus M2
BODYDESIGN		
Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "BRING ON TOMORROW" opschrift	Diverse	↗

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

FORD ACCESSOIRES ONLINE CATALOGUS

Uitgebreide productinformatie is beschikbaar in de online accessoirecatalogus.

Meer Informatle

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

BOEK VANDAAG EEN PROEFRIT

De beste manier om kennis te maken met de capaciteiten en mogelijkheden van het Transit Bestelwagen-assortiment is met een proefrit.

Boek die van u vandaag nog, en uw plaatselijke Ford-verdeler helpt u graag verder.

Contacteer ons nu



Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. **Optionele uitrusting.** Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optione(e)l(e) uitrusting/Pack', enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. **Opmerking:** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. **Opmerking:** Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. ♦ De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. **Opmerking:** De naam Bluetooth® de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. **Opmerking:** Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company Limited, Laindon, Essex, England. Registered in England No. 235446. © Ford Motor Company Limited.

MY 2025.5

March 2025

BEL nl