

TRANSIT

CHASSIS CABINE



KIEZEN

Dankzij de keuze aan carrosserieën, en een reeks aan styling- en interieuropties, is er steeds een Ford Transit Chassis Cabine die bij u past.

OVERZICHT VAN DE MODELLEN



ENKELE CABINE



DUBBELE CABINE



SKELETAL

KIEZEN

De Ford Transit Chassis Cabine is verkrijgbaar in een reeks uitgesproken en stijlvolle designs. Ontdek dewelke voldoet aan uw levensstijl en persoonlijke smaak.



AMBIENTE



TREND



E-TRANSIT TREND

OVERZICHT VAN DE MODELLEN

KIEZEN

AMBIENTE

Belangrijkste bijkomende
exterieurkenmerken

- Halogeenkoplampen met vertraagd doven en dagrijlichten
- Voorbumper gedeeltelijk in koetswerkkleur
- Auto-Start-Stop
- Mistlampen vooraan

Belangrijkste
interieurkenmerken

- Elektrisch bedienbare ruiten, impulsbediend aan bestuurderszijde
- SYNC 4 infotainment systeem, met 13" aanraakscherm en 5G modem
- Parkeerhulp voor- en achteraan
- Digitale achteruitrijcamera

MODELLEN



KIEZEN

TREND


Belangrijkste
exterieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels
- Wieldeksels (behalve bij dubbele achterwielen)

Belangrijkste
interieurkenmerken bovenop
Ambiente

- Automatische airco
- Quickclear elektrische voorruitontdooiing
- Automatische koplampen
- Ruitenwissers met regendetector

MODELLEN



KIEZEN

E-TRANSIT TREND

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Trend

- Rooster met blauwe accenten, chroomafwerking en geïntegreerde oplaadpoort
- 3-fase laadkabel (mode 3)
- Achterwielaandrijving

Belangrijkste interieurkenmerken bovenop Trend

- Sleutelvrije startfunctie
- Verwarmbare voorzetels

Elektrische aandrijving

68 kWh batterij

184 pk (135 kW)

269 pk (198 kW)



MODELLEN



AANPASSEN

Kies uw eigen stijl, uit een ruime keuze aan kleuren, opties en extra's.

De Ford Transit Chassis Cabine dankt zijn duurzame buitenkant aan een speciaal meerfasig lakproces, zodat uw nieuwe auto jarenlang zijn mooie uiterlijk behoudt.



Grey Matter
Niet-metaalkleur*

KLEUREN



Blazer Blue
Niet-metaalkleur



Agate Black
Metaalkleur*



Magnetic
Metaalkleur*



Frozen White
Niet-metaalkleur



Chrome Blue
Metaalkleur*




Moondust Silver
Metaalkleur*




Race Red
Niet-metaalkleur

Opmerking De gebruikte afbeeldingen dienen enkel ter illustratie van de koetswerkkleuren en geven mogelijk niet het beschreven voertuig weer. Door de beperkingen van het gebruikte drukproces kunnen de kleuren en bekledingen in deze brochure afwijken van de werkelijke kleuren.

*Optionele koetswerkkleur. Gelieve uw Transit Centre te raadplegen voor meer informatie.



Quadrant in Dark Palazzo Grey/City in Ebony
Standaard op Ambiente



Capitol in Ebony/City in Ebony
Standaard op Trend



Crosshatch on Salerno in Dark Palazzo Grey/Salerno Sensico® in Ebony
Optioneel op Ambiente en Trend

Opmerking Sensico® is een EU-handelsmerk van Ford voor hoogwaardige synthetische bekleding ontwikkeld voor auto-interieurs. Deze veganistische bekleding combineert een hoogwaardig, zacht gevoel met duurzaamheid en ziet er geweldig uit. Onderhoudsvriendelijk, gemakkelijk schoon te maken en beschermd tegen vlekken en geurtjes. Met een hoogwaardige uitstraling voelt Sensico® niet alleen heerlijk aan tijdens een lange reis, maar het is ook goed voor uw geweten omdat het geen dierlijke oorsprong heeft. Dit design geeft gemoedsrust aan de moderne, ambitieuze autobestuurder.

SPECIFICATIES

AFMETINGEN ENKELE CABINE

	L2		L3		L4		L5	
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD
AFMETINGEN (MM)								
Totale lengte	5572	5572	6022	6022	6579	6579	7577	7577
Totale breedte met spiegels (standaard/breed)	2474/na	2474/2746	2474/na	2474/2746	2474/na	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Breedte met ingeklapte spiegels (standaard/breed)	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels (SRW/DRW)	2052/na	2052/2111	2052/na	2052/2111	2052/na	2052/2111	2052/2111	2052/2111
Totale hoogte (maximum – diesel)	2200	2220	2194	2214	2195	2215	2171	2208
Totale hoogte (maximum – E-Transit)	—	—	—	2257/—	—	2257/—	—	—
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Wielbasis	3504	3504	3954	3954	3954	3954	4522	4522
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1045	1045	1045	1045	1602	1602	2032	2032
Lengte chassisframe	3142	3142	3592	3592	4149	4149	5147	5147
Vloer/chassis frame hoogte* (diesel)	704-747	723-766	715-742	718-763	720-758	722-779	tba	715-784
Vloer/chassis frame hoogte* (E-Transit)	—	—	—	673-760/—	—	680-777/—	—	—
Achterzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407	1407
Achterzijde cabine tot middelpunt achterwiel	2097	2097	2547	2547	2547	2547	3115	3115
Standaard achterwiel track (SRW/DRW)	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670

AFMETINGEN ENKELE CABINE

	L2		L3		L4		L5	
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD
AFMETINGEN MET LAADBAK (MM)**								
Totale lengte (inclusief laadbak)	5767	5767	6204	6204	6797	6797	7797	7797
Totale breedte (inclusief laadbak) zonder spiegels (SRW/DRW)	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2098/n/a	2098/2198	2198	2108/2198
Interne laadruimte breedte (SRW/DRW)	2038/na	2038/2138	2038/na	2038/2138	2038/na	2038/2138	2138	2038/2138
Interne lengte laadruimte	3205	3205	3645	3645	4235	4235	5235	5235
DRAAICIRKEL (M)								
Tussen stoepranden	13.4-13.5‡	12.6-13.5/13.8‡	14.9-15.0‡	14.0-15.0/15.3‡	14,0	14.0-15.0/15.3‡	15,8	15.8-16.7/17.2‡

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. **Opmerking: Deze afmetingen zijn onderhevig aan productietoleranties van +/- 50 mm en waren correct op het ogenblik dat deze ter perse gaan. Alle carrosserie en uitrusting moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de handleiding voor Transit koetswerk en Montage van uitrusting.

‡De cijfers zijn gebaseerd op de enkele achterwielaandrijving. **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **L5** = extra lange wielbasis verlengd. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **SRW** = enkel achterwiel, **DRW** = dubbel achterwiel.



L2 H1



L3 H1



L4 H1



L5 H1

SPECIFICATIES

AFMETINGEN DUBBELE CABINE

	L2		L3		L4	L5
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
AFMETINGEN (MM)						
Totale lengte	5572	5572	6022	6022	6404	7394
Totale breedte met spiegels (standaard/breed)	2474/na	2474/2746	2474/na	2474/2746	2474/2746	2474/2746
Breedte met ingeklapte spiegels (standaard/breed)	2112/na	2112/2119	2112/na	2112/2119	2112/2119	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels (SRW/DRW)	2066/na	2066/2111	2066/na	2066/2111	2066/2111	2066/2111
Totale hoogte* (maximum)	2236	2241	2230	2233	2233	2230
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023	1023	1023
Wielbasis	3504	3504	3954	3954	3954	4522
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1045	1045	1045	1045	1427	1849
Lengte chassisframe	2327	2327	2777	2777	3159	4149
Vloer/chassis frame hoogte*	702-742	721-762	710-737	712-760	715-770	710-775
Achterzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	2222	2222	2222	2222	2222	2222
Achterzijde cabine tot middelpunt achterwiel	1282	1282	1732	1732	1732	2300
Standaard achterwiel track (SRW/DRW)	1743	1743/1670	1743	1743/1670	1743	1743/1670

AFMETINGEN DUBBELE CABINE

	L2		L3		L4	L5
	FWD	RWD/AWD	FWD	RWD/AWD	RWD/AWD	RWD/AWD
AFMETINGEN MET LAADBAK (MM)**						
Totale lengte (inclusief laadbak)	5767	5767	6204	6204	6587	7612
Totale breedte (inclusief laadbak) zonder spiegels (SRW/DRW)	2098/—	2098/2198	2098/na	2098/2198	2098/2198	2098/2198
Interne laadruimte breedte (SRW/DRW)	2038/—	2038/2138	2038/na	2038/2138	2038/2138	2038/2138
Interne lengte laadruimte	2385	2385	2795	2795	3205	4235
DRAAICIRKEL (M)						
Tussen stoepranden	13.4-13.5 [‡]	13.4-13.5/ 13.8 [‡]	14.9-15.0 [‡]	14.0-15.0/1 5.3 [‡]	14.9-15.0/ 15.3 [‡]	15.8-17.2 [‡]

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. **Opmerking: Deze afmetingen zijn onderhevig aan productietoleranties van +/- 50 mm en waren correct op het ogenblik dat deze ter perse gaan. Alle carrosserie en uitrusting moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de handleiding voor Transit koetswerk en Montage van uitrusting.

[‡]De cijfers zijn gebaseerd op de enkele achterwielaandrijving. **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **L5** = extra lange wielbasis verlengd. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **SRW** = enkel achterwiel, **DRW** = dubbel achterwiel.



L4 H1



L5 H1

SPECIFICATIES

AFMETINGEN SKELETAL


	L4	L5
	FWD	FWD
AFMETINGEN (MM)		
Totale lengte	5975	6370
Totale breedte met spiegels (standaard/breed)	2474/2746	2474/2746
Breedte met ingeklapte spiegels (standaard/breed)	2112/2119	2112/2119
Totale breedte zonder spiegels	2052	2052
Totale hoogte (maximum)	2200	2217
Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023
Wielbasis	3954	4349
Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	998	998
Lengte chassisframe	3605	4000
Vloer/chassis frame hoogte*	639-641	626-633
Achterzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1347	1347
Achterzijde cabine tot middelpunt achterwiel	2607	3002
Standaard achterwiel track	1759	1759
Breed achterwiel track	1980	1980

AFMETINGEN SKELETAL


	L4	L5
	FWD	FWD
DRAAICIRKEL (M)		
Tussen stoepranden	14	

Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productieafwijkingen en verwijzen naar modellen met minimale specificaties en zonder bijkomende uitrusting. *De minimale en maximale hoogteafmetingen staan voor een volledig beladen voertuig met het laagste laadvermogen tot een onbeladen voertuig met het hoogste laadvermogen. **Opmerking: Deze afmetingen zijn onderhevig aan productietoleranties van +/- 50 mm en waren correct op het ogenblik dat deze ter perse gaan. Alle carrosserie en uitrusting moeten worden gemonteerd in overeenstemming met de handleiding voor Transit koetswerk en Montage van uitrusting.

†De cijfers zijn gebaseerd op de enkele achterwielaandrijving. **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis verlengd, **L5** = extra lange wielbasis verlengd. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **SRW** = enkel achterwiel, **DRW** = dubbel achterwiel.



L4 H1



L5 H1

SPECIFICATIES

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ -UITSTOOT (EU6.2)

	Asverhouding ⁰⁰	CO ₂ -emissies (g/km) ⁰⁰⁰	Brandstofverbruik inl/100 km ⁰⁰⁰
ENKELE CABINE CHASSIS FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	234-245	8.9-9.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	251-261	9.6-10.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	248-269	9.4-10.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	243-260	9.3-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	255-271	9.7-10.3
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	255-271	9.7-10.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	n/a	n/a
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	259-268	9.9-10.2
DUBBELE CABINE CHASSIS FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	240-249	9.1-9.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	256-265	9.8-10.1
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a

BRANDSTOFVERBRUIK EN CO₂ -UITSTOOT (EU6.2)

	Asverhouding ⁰⁰	CO ₂ -emissies (g/km) ⁰⁰⁰	Brandstofverbruik inl/100 km ⁰⁰⁰
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	262-272	10.0-10.4
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	254-256	9.7-9.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	262-276	10.0-10.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	n/a	n/a
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	265-273	10.1-10.4
SKELETAL CHASSIS FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	238-246	9.1-9.4
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	255-262	9.7-10.0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a

Opmerking: HDT-motoren vereisen geen verplichte tests, daarom zijn sommige cijfers mogelijk niet beschikbaar. Opmerking voor alle Ford EcoBlue-motoren: De weergegeven waarden illustreren voertuigen die zijn uitgerust met Auto Start-Stop. Het Auto Start-Stop-systeem vermindert CO₂ -emissies en het brandstofverbruik met respectievelijk 6 g/km en tussen 0,2-0,3l/100km. ⁰⁰De vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, GVM-lading en motor/transmissie. ⁰⁰⁰De vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun recentste versie. Voertuigen van het type Light Duty volgen de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een voertuig spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissie en het elektrische rijbereik van het voertuig. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

SPECIFICATIES

BRANDSTOFBESPARING EN CO₂ -UITSTOOT (EU6.2)

	Asverhouding ⁰⁰	CO ₂ -emissies (g/km) ⁰⁰⁰	Brandstofverbruik inl/100 km ⁰⁰⁰
ENKELE CABINE CHASSIS (MET LAADBAK) FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	251-261	9.6-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	266-276	10.1-10.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	251-267	9.6-10.2
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	268-282	10.2-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	274	10,5
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	261-283	10.0-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	259-276	9.9-10.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	283	10,8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	274-292	10.5-11.2
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	289	11,0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	283	10,8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	294	13,9
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	275-289	10.5-11.0

BRANDSTOFBESPARING EN CO₂ -UITSTOOT (EU6.2)

	Asverhouding ⁰⁰	CO ₂ -emissies (g/km) ⁰⁰⁰	Brandstofverbruik inl/100 km ⁰⁰⁰
DUBBELE CABINE CHASSIS (MET LAADBAK) FWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	253-260	9.6-9.9
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	268-275	10.2-10.5
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	255-265	9.7-10.1
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	272-281	10.4-10.7
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	n/a	n/a
RWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	272-284	10.4-10.8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	263-277	10.0-10.6
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	283	10,8
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	n/a	n/a
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	276-294	10.5-11.2
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	289	11,0
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	283-294	10.8-13.9
AWD			
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	280-291	10.7-11.1

Opmerking: HDT-motoren vereisen geen verplichte tests, daarom zijn sommige cijfers mogelijk niet beschikbaar. Opmerking voor alle Ford EcoBlue-motoren:De weergegeven waarden illustreren voertuigen die zijn uitgerust met Auto Start-Stop. Het Auto Start-Stop-systeem vermindert CO₂ -emissies en het brandstofverbruik met respectievelijk 6 g/km en tussen 0,2-0,3l/100km. ⁰⁰De vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, GVM-lading en motor/transmissie. ⁰⁰⁰De vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun recentste versie. Voertuigen van het type Light Duty volgen de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een voertuig spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissie en het elektrische rijbereik van het voertuig. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.

SPECIFICATIES

E-TRANSIT VERMOGEN*

	Standaard rijbereik		Uitgebreid rijbereik	
	350	425	350	425
VERBRUIK/EMISSIONS VOLGENS WLTP				
CO ₂ -emissies (g/km)	0	0	0	0
Elektriciteitsverbruik met laadbak Wh/100 km ^o	36.5-36.8	37.4-37.9	36.5-36.7	37.7-37.9
Systeemvermogen (kWh)	135/198	135/198	135/198	135/198
Systeemvermogen (pk)	184/269	184/269	184/269	184/269
Batterijcapaciteit in kWh bruikbaar	68	68	90	90
Koppel (Nm) ^{oo}	430	430	430	430
Transmissie	A1	A1	A1	A1
Aandrijving	RWD	RWD	RWD	RWD
Asverhouding	Electric Drive	Electric Drive	Electric Drive	Electric Drive
Batterijtype	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Max. bereik met laadbak (km) ^{ooo}	229-230	223-225	298-300	290-292

Opgelet De laadsnelheid neemt af naarmate de batterij zijn volledige capaciteit bereikt. Uw resultaten kunnen variëren op basis van pieklaadtijden en de laadstatus van de batterij. *De cijfers tonen het bereik tussen alle beschikbare lengten en hoogten van E-Transit voor elke MTM. ^oDe vermelde waarden voor brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151, in hun recentste versie. Voertuigen van het type Light Duty volgen de Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van een voertuig spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂ -emissie en het elektrische rijbereik van het voertuig. CO₂ is het voornaamste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. ^{oo}Berekend via piekprestaties van de elektromotor(en) bij piekvermogen van de batterij. Uw resultaten kunnen variëren. ^{ooo}Gebaseerd op volledig opgeladen toestand. Geschat bereik met gebruik van Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). De werkelijke afstand is afhankelijk van de omstandigheden, zoals externe elementen, rijgedrag, voertuigonderhoud en ouderdom van de lithium-ionbatterij. De 4P gegevens zijn het resultaat van een berekening, niet van een test.

E-TRANSIT OPLADEN*

	Standaard rijbereik	Uitgebreid rijbereik
OPLAADMOGELIJKHEDEN 0-100 % OPGELADEN (MAX. UREN)		
230 V stopcontact met universele laadkabel	8	6
OPLAADMOGELIJKHEDEN 10-80% OPGELADEN (MINUTEN)		
Hoog-vermogen 115kW DC laden**	37	—
Hoog-vermogen 180kW DC laden**	—	28
OPLAADBEREIK (KM)		
Bereik toegevoegd in 10 minuten	56	116

Opgelet De laadsnelheid neemt af naarmate de batterij zijn volledige capaciteit bereikt. Uw resultaten kunnen variëren op basis van pieklaadtijden en de laadstatus van de batterij. *Alle E-Transit modellen zijn achterwielaangedreven voertuigen met nul verdampingsemissie. **Wordt bereikt bij opladen op hoog vermogen. Tijd afhankelijk van oplaadomstandigheden, batterijtemperatuur en -grootte, evenals de omgevingstemperatuur op het moment van gebruik.

SPECIFICATIES

HAAL HET MEESTE UIT UW NIEUWE FORD

We willen u helpen het meeste uit uw nieuwe Ford te halen. Daarom is het van belang dat u weet in welke mate hij ontworpen is om uw lading veilig te vervoeren, zowel inzake laadvermogen als laadvolume. Uw Transit Center kan professioneel advies geven over belangrijke specificatieaspecten en helpen om het juiste voertuig te vinden voor uw budget en zakelijke behoeften.

De Ford Transit Chassis Cabine is ontworpen om vracht te vervoeren – een grote hoeveelheid vracht.

Een nieuwe bestelwagen kiezen is een belangrijke beslissing, waarbij talrijke factoren in overweging moeten worden genomen. Sommige aspecten, bijvoorbeeld het meest geschikte model kiezen op basis van het beoogde gebruik en het bepalen van de afmeting van de laadbak, zijn relatief eenvoudig. Andere aspecten zijn daarentegen complexer, bijvoorbeeld de berekening van het laadvermogen.

Laadvermogen

Om het laadvermogen te berekenen moet u twee dingen weten: het brutogewicht (MTM) en het leeggewicht van het voertuig.

MTM is de maximaal toegelaten massa van een voertuig wanneer het geladen en rijklaar is, met inbegrip van het voertuig zelf, accessoires, bestuurder en bemanning (op basis van de industriestandaard van 75 kg/persoon), vloeistoffen, 90 % gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg), optionele en achteraf aangebrachte uitrustingselementen, en de lading.

Voor het gemak worden de Ford Transit-modellen aangeduid met hun MTM. Zo hebben een 280 en 300 een GVM van ongeveer 2.800 respectievelijk 3.000 kg.

Leeggewicht is het gewicht van het basismodel van het voertuig in Base-uitvoering, inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder, de bemanning en de lading.

laadvermogen is het verschil tussen de twee.

Brutomassa van het voertuig minus **leeggewicht** = **laadvermogen**

Om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw behoeften, volgt hieronder meer gedetailleerde informatie over de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

Bestuurder en bemanning

We berekenen het gewicht van de bestuurder en de passagiers op basis van de industriestandaard van 75 kg/persoon. Onthoud dat de bestuurder en de passagiers niet inbegrepen zijn in het leeggewicht. Dus wanneer de bestuurder of passagiers in het voertuig stappen, verlaagt tegelijk het laadvermogen.

Fabrieksopties

De meeste fabrieksopties hebben een invloed op het laadvermogen. Airconditioning kan bijvoorbeeld ca. 18 kg toevoegen aan het gewicht van een voertuig en op die manier het laadvermogen verminderen.

Anderzijds zal een enkele passagierszetel vooraan in plaats van de standaard tweezitsbank het voertuiggewicht met ongeveer 12 kilogram verlagen, waardoor het laadvermogen in gelijke mate toeneemt. Uw Transitcentrum kan u vertellen welke functies de rijklaarheid van uw voertuig kunnen toevoegen of verminderen en met hoeveel.

Modellen

Alle leeggewichten die in deze brochure vermeld worden, gelden tenzij anders vermeld voor de Base-uitvoering met standaardspecificaties. Over het algemeen wegen Trend- en Trail modellen meer dan de Basismodellen vanwege het grotere aantal opties en uitrustingselementen.

Productietoleranties

Variaties in het productieproces leiden ertoe dat twee voertuigen bijna nooit exact even veel wegen.

Accessoires en achteraf aangebrachte wijzigingen

Het is van belang dat u goed nadenkt over wat u na levering met uw voertuig zult doen. Accessoires of achteraf aangebrachte wijzigingen kunnen het laadvermogen verkleinen. Gelieve uw Transit Centre te raadplegen voor meer informatie en advies.

Als laadvolume een belangrijke factor is voor uw bedrijf of als u ladingen wilt vervoeren waarvan het gewicht dicht bij de maximumcapaciteit van het voertuig ligt, kan uw Transit Centre u helpen. Op basis van hun expertise en kennis kunnen ze u adviseren over de exacte specificatie van uw voertuig, zodat het voldoet aan uw persoonlijke behoeften en die van uw bedrijf.

Configureer uw bestelwagen op maat van uw werk

De bedrijfsvoertuigen van Ford beschikken over een uitgebreide standaarduitrusting en tal van opties. Uw Transit Centre kan u helpen de juiste uitrusting te kiezen voor uw specifieke zakelijke behoeften, inclusief technische items om conversies of de plaatsing van gespecialiseerde uitrusting te vergemakkelijken.

Opmerking Technische informatie voor converters is online beschikbaar via de Body and Equipment Mounting Manual@etis.ford.com surf naar >information >>vehicle conversions.

SPECIFICATIES

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht* (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
ENKELE CABINE CHASSIS (3 ZITPLAATSEN) FWD					
350 L2	1682-1737	3500	1763-1818	1750-2000	2000-2150
350 L3	1664-1719	3500	1781-1836	1750-2000	2000-2250
RWD					
350 L2	1481-1698	3500-3550	1852-2019	1750-1850	2150-2450
350 L3	1395-1667/ 1033-1242*	3490-3550	1873-2095/ 2558-2467*	1750-1850	2150-2450
425 L3*	1783-1992	4075-4250	2258-2467	1850	2600-2750
500 L3	2872-2927	5000	2073-2128	1875-2100	3500
AWD					
350 L2	1543-1593	3500-3550	1957	1850	2150
350 L3	1522-1572	3500-3550	1978	1850	2250
DUBBELE CABINE CHASSIS (7 ZITPLAATSEN) FWD					
350 L2	1513-1568	3500	1932-1987	1750-2000	2150
350 L3	1495-1550	3500	1950-2005	1850-2000	2250
RWD					
350 L2	1312-1529	3500	2021-2188	1750-1850	2150-2450
350 L3	1236-1508	3500-3550	2042-2264	1750-1850	2250-2450
350 L4	1219-1491	3500-3550	2059-2281	1750-1850	2250-2450
350 L5**	1243-1460	3500	2090-2257	1750-1850	2250-2450
500 L3	2703-2758	5000	2242-2297	1875-2100	3500

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht* (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
AWD					
350 L2	1374-1424	3500-3550	2126	1850	2150
350 L3	1353-1403	3500-3550	2147	1850	2250
350 L4	1336-1386	3500-3550	2164	1850	2250
350 L5**	1305-1355	3500-3550	2195	1850	2250
SKELETAL CHASSIS (2 ZITPLAATSEN) FWD					
350 L4	1702- 1827	3500-3550	1723-1798	2000	2250
350 L5	1682- 1807	3500-3550	1743-1818	2000	2250

Cijfers zijn van toepassing op EU6.2 LDTIII Chassis cabines met auto Start-Stop tenzij anderszids aangegeven. ♦**Het leeggewicht** wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals carrosserieën, motoren en opties. Het is het gewicht van het basismodel van het voertuig met standaardspecificaties (verschillende series hebben een verschillend leeggewicht), inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder (75 kg), de bemanning en de lading. In deze gids is het laadvermogen het verschil tussen de maximale toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht, waarvan nog eens 75 kg wordt afgetrokken voor het gewicht van de bestuurder. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd onderhevig is aan productietoleranties waardoor het laadvermogen kan afwijken van het werkelijke gewicht en wat in deze gids wordt vermeld. Voor klanten die het voertuig willen beladen dicht tot het maximum laadvermogen, raden we u aan om vóór de berekening ook een foutenmarge van 5% van het leeggewicht op te nemen in de massa van het leeggewicht om het risico op overbelasting te verminderen. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuigen wettelijk geschikt zijn voor gebruik op de weg. Voertuigen met een optionele laadbak hebben een hoger leeggewicht en een lager laadvermogen. *Alleen E-Transit. Bevat cijfers voor batterij met uitgebreid bereik die niet beschikbaar is tot Q4 2024. **Combinatie van 7 zitplaatsen niet beschikbaar voor deze variant, figuren zijn alleen voor 6 zitplaatsen. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **L1** = korte wielbasis, **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis met verlengde lengte, **L5** = extra lange wielbasis.

SPECIFICATIES

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht* (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
ENKELE CABINE CHASSIS MET LAADBAK (3 ZITPLAATSEN) FWD					
350 L2	1378-1433	3500	2067-2122	1750-2000	2000-2150
350 L3	1324-1379	3500	2121-2176	1750-2000	2000-2250
RWD					
350 L2	1177-1394	3500-3550	2156-2323	1750-1850	2150-2450
350 L3	1055-1337/ 693-902*	3490-3550	2213-2435/ 2571-2787 2598-2807*	1750-1850	2150-2450
425 L3*	1443-1477	4075-4250	2598-2807	1850	2600-2750
500 L3	2522-2577	5000	2423-2478	1875-2100	3500
AWD					
350 L2	1239-1289	3500-3550	2261	1850	2150
350 L3	1182-1232	3500-3550	2318	1850	2250
DUBBELE CABINE CHASSIS MET LAADBAK (7 ZITPLAATSEN) FWD					
350 L2	1261-1316	3500	2184-2239	1750-2000	2150
350 L3	1217-1272	3500	2228-2283	1850-2000	2250
RWD					
350 L2	1060-1277	3500	2273-2440	1750-1850	2150-2450
350 L3	958-1230	3500-3550	2320-2542	1750-1850	2250-2450
350 L4	913-1185	3500-3550	2365-2587	1750-1850	2250-2450
350 L5**	866-1083	3500	2467-2634	1850	2250-2450
500 L3	2425-2480	5000	2520-2575	1875-2100	3500

GEWICHT EN LADINGEN

	Max. bruto laadvermogen (exclusief chauffeur) (kg)	Maximaal toegelaten massa (kg)	Min. leeggewicht* (exclusief chauffeur) (kg)	Vooras geplateerde massa (kg)	Achteras geplateerde massa (kg)
AWD					
350 L2	1122-1172	3500-3550	2378	1850	2150
350 L3	1075-1125	3500-3550	2425	1850	2250
350 L4	1030-1080	3500-3550	2470	1850	2250
350 L5	928-978	3500	2572	1850	2250

Cijfers zijn van toepassing op EU6.2 LDTIII Chassis cabines met auto Start-Stop tenzij anderszids aangegeven. ♦**Het leeggewicht** wordt beïnvloed door tal van factoren, zoals carrosserieën, motoren en opties. Het is het gewicht van het basismodel van het voertuig met standaardspecificaties (verschillende series hebben een verschillend leeggewicht), inclusief vloeistoffen en 90% gevulde brandstoftank, maar zonder de bestuurder (75 kg), de bemanning en de lading. In deze gids is het laadvermogen het verschil tussen de maximale toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht, waarvan nog eens 75 kg wordt afgetrokken voor het gewicht van de bestuurder. Merk op dat het werkelijke gewicht altijd onderhevig is aan productietoleranties waardoor het laadvermogen kan afwijken van het werkelijke gewicht en wat in deze gids wordt vermeld. Voor klanten die het voertuig willen beladen dicht tot het maximum laadvermogen, raden we u aan om vóór de berekening ook een foutenmarge van 5% van het leeggewicht op te nemen in de massa van het leeggewicht om het risico op overbelasting te verminderen. Let op: Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder van het voertuig om ervoor te zorgen dat zijn voertuigen wettelijk geschikt zijn voor gebruik op de weg. Voertuigen met een optionele laadbak hebben een hoger leeggewicht en een lager laadvermogen. *Alleen E-Transit. Bevat cijfers voor batterij met uitgebreid bereik die niet beschikbaar is tot Q4 2024. **Combinatie van 7 zitplaatsen niet beschikbaar voor deze variant, figuren zijn alleen voor 6 zitplaatsen. **FWD** = voorwielaandrijving, **RWD** = achterwielaandrijving, **AWD** = vierwielaandrijving, **L1** = korte wielbasis, **L2** = medium wielbasis, **L3** = lange wielbasis, **L4** = lange wielbasis met verlengde lengte, **L5** = extra lange wielbasis.

SPECIFICATIES

MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^ø	GVM		
		350	425	500
ENKELE/DUBBELE CABINE CHASSIS FWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4.93/3.450	5700	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4.93/3.45	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	6000	—	—
RWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	6500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	5550	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	6100	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	5650	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	6980-7000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	6400-7000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	7000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	6980-7000	—	7000
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1	Electric drive	4250/—	4250/—	—
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	4250/—	4250/—	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1	Electric Drive	4250/—	4250/—	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	4250/—	4250/—	—
AWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	6000	—	—

MAX. TOELAATBAAR TREINGEWICHT (KG)

	Asverhouding ^ø	GVM		
		350	425	500
SKELETAL CHASSIS FWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4.93/3.45	5700	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4.93/3.45	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	6000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	6000	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. ^(a)De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. ^øDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

MAX. GEREMDE SLEEPGEWICHT (KG)^(a)

	Asverhouding ^ø	350	425	500
ENKELE/DUBBELE CABINE CHASSIS (ZONDER LAADBAK) FWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4.93/3.45	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4.93/3.45	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2800	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. ^(a)De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. ^øDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

SPECIFICATIES

MAX. GEREMDE SLEEPGEWICHT (KG)^(a)

	Asverhouding ^ø	350	425	500
RWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	2950-3000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	2500-2750/ 2200-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	2600-2800/ 2300-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	3490-3500/ 3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	2850-3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	3490-3500/ 3500	—	3500
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1	Electric Drive	750/—	0	—
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	750/—	0	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1	Electric Drive	750/—	0	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	750/—	0	—
AWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	2750-2800	—	—
SKELETAL CHASSIS FWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2750-2800	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. ^(a)De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. ^øDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

MAX. GEREMDE SLEEPGEWICHT (KG)^(a)

	Asverhouding ^ø	350	425	500
ENKELE/DUBBELE CABINE CHASSIS (MET LAADBAK) FWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,93/3,45	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	3,65	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,93/3,45	2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	3,65	2800/—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	3,65	2800	—	—
RWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	4,10	2950-3000	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	3,31	2500-2750/ 2200-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	3,73	2750-2800	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	3,31	2600-2800/ 2300-2750	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	3490-3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	3,73	2850- 3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	4,10	3500	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	3,73	3490-3500	—	3500
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1	Electric Drive	750/—	0	—
68 kWh Electric Drive 183 pk (135 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	750/—	0	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1	Electric Drive	750/—	0	—
90 kWh Electric Drive 269 pk (198 kW) A1 extra rijbereik	Electric Drive	750/—	0	—
AWD				
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	4,10	2750-2800	—	—

Opmerking: Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld. ^(a)De maximummassa geremd hangt af van het gekozen motorvermogen en de extra opties/uitrusting. ^øDe vermelde asverhouding is die welke beschikbaar is afhankelijk van de combinatie van model, MTM laadvermogen en motor.

SPECIFICATIES

BESCHIKBAARHEID MODEL

	350 L2	350 L3	350 L4	350 L5	425 L3	425 L4	500 L3	500 L4	500 L5
ENKELE CABINE CHASSIS FWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	■	■	■	■	—	—	—	—	—
RWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	—	■	■	■	—	—	■	■	■
68 kWh Elektrische aandrijving 183 pk (135 kW) A1	—	■	■	—	■	■	—	—	—
68 kWh Elektrische aandrijving 183 pk (135 kW) A1 extra rijbereik	—	■	■	—	■	■	—	—	—
90 kWh Elektrische aandrijving 269 pk (198 kW) A1	—	■	■	—	■	■	—	—	—
90 kWh Elektrische aandrijving 269 pk (198 kW) A1 extra rijbereik	—	■	■	—	■	■	—	—	—
AWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—

BESCHIKBAARHEID MODEL

	350 L2	350 L3	350 L4	350 L5	425 L3	425 L4	500 L3	500 L4	500 L5
DOUBLE CAB CHASSIS FWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	■	■	—	—	—	—	—	—	—
RWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT	■	■	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A10	—	■	■	—	—	—	■	—	■
AWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	■	■	■	■	—	—	—	—	—
SKELETAL CHASSIS FWD									
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW)	—	—	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) A8	—	—	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 130 pk (96 kW) Stage 6 HDT A8	—	—	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW)	—	—	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) A8	—	—	■	■	—	—	—	—	—
2.0L TDCi Ford EcoBlue 165 pk (121 kW) Stage 6 HDT A8	—	—	■	■	—	—	—	—	—

FWD = voorwielaandrijving, RWD = achterwielaandrijving, AWD = vierwielaandrijving, L1 = korte wielbasis, L2 = medium wielbasis, L3 = lange wielbasis, L4 = lange wielbasis met verlengd frame, L5 = extra lange wielbasis met verlengd frame. Alle motoren zijn EU6.2 tenzij anders vermeld..

FORD ACCESSOIRES

EMOBILITY

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
EMOBILITY				
Laadkabel voor elektrische voertuigen Voor openbare laadstations in heel Europa, lengte: 8 m, 32 A, 3-fase.	2 493 189	—	↗	—
Laadkabel voor elektrische voertuigen voor openbare laadstations, lengte: 12,5 m, 32 A, 3-fase	2 612 267	—	↗	—
Laadkabeltas zwart	2 495 739	—	↗	—
Hogervermogensaansluiting voor UK en Ierland	2 513 265	—	↗	—
Hogervermogensaansluiting voor Europa behalve UK, Ierland en Noorwegen	2 511 829	—	↗	—
Hogervermogensaansluiting voor Noorwegen	2 513 266	—	↗	—

BUITENLEVEN

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
BUITENLEVEN				
ARB* Bagageruimte organizer groot	2 616 000	↗	↗	↗
ARB* Kampeerstoel met draagtas zwart en beige	2 615 988	↗	↗	↗
ARB* Kampeertafel Met draagtas, aluminium	2 615 990	↗	↗	↗

BUITENLEVEN

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
BUITENLEVEN				
ARB* Starthulp met power pack, draagbaar, 12V	2 618 911	↗	↗	↗

TRANSPORT

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
TREKHAKEN				
JAEGER automotive GmbH* Elektrische kit voor trekhaak 13-pins aansluiting	Diverse	↗	↗	↗
TRANSPORT ACHTERIN				
Uebler* Fietsendrager	Diverse	↗	↗	↗
G3* Bagagebox GP, voor montage op de trekhaak	2 559 660	↗	↗	↗
G3* Luggage Box Base Carrier Voor montage op de trekhaak	2 559 650	↗	↗	↗
Mottez* Ski- en snowboarddrager Voor montage op de trekhaak	2 483 279	↗	↗	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

FORD ACCESSOIRES

TRANSPORT

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
DAKTRANSPORT				
Q-Top® (Q-Tech)* Ladderstopset Voor dakdrager, universeel	1 913 407	↗	↗	↗
Thule®* Dakkoffer	Diverse	↗	↗	↗
Thule®* Ski- en snowboarddrager voor op het dak	Diverse	↗	↗	↗
Thule®* Kajakdrager	2 527 029	↗	↗	↗
Thule®* Fietsendrager voor dak	Diverse	↗	↗	↗
G3* Dakkoffer	Diverse	↗	↗	↗
TRANSPORTSYSTEMEN VOOR BINNEN				
Parapluhouder	1 524 823	↗	↗	↗
4pets®* Caree transportbox	2 460 886	↗	↗	↗
ACCESSOIRES VOOR BAGAGERUIMTE				
Inklapbare transportbox	2 470 827	↗	↗	↗
Inklapbare organizerbox	2 470 825	↗	↗	↗

AUTOBESCHERMING

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
BESCHERMING BINNENKANT				
Vloermatten, standaardtapijt zwart, vooraan	Diverse	↗	↗	↗
ACTIVline* Stoelovertrek	Diverse	↗	↗	↗
HDD* Stoelovertrek Voor bestuurdersstoel, zwart	Diverse	↗	↗	↗
BESCHERMING BUITENKANT				
K&K* Marterverjager	Diverse	↗	↗	↗

VEILIGHEID

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
VEILIGHEIDSPRODUCTEN				
Brigade®* Achteruitrijwaarschuwing	Diverse	↗	↗	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorzwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

FORD ACCESSOIRES

VEILIGHEID

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
PECHHULP				
Lifehammer* Raamwisser All-Season XXL, met telescopische steel	2 471 674	↗	↗	↗
Lifehammer* Noodhamer Evolution, automatisch	2 471 504	↗	↗	↗
EHBO-set met gevarendriehoek en veiligheidsvest	Diverse	↗	↗	↗
Hoogwaardig veiligheidspakket zachte tas, blauw	2 311 429	↗	↗	↗
Kalff* EHBO-set	Diverse	↗	↗	↗
Kalff* Hoogwaardig veiligheidspakket	Diverse	↗	↗	↗
KINDERBEVEILIGING				
Britax Römer® Kinderzitje	Diverse	↗	↗	↗

COMFORT

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
COMFORTPRODUCTEN				
Garmin®* Dashboardcamera Dash Cam 66W	2 489 135	↗	↗	↗

COMFORT

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
COMFORTPRODUCTEN				
Kledinghanger met bevestiging, matzwart	2 448 529	↗	↗	↗
Luchtreiniger	2 485 741	↗	↗	↗
ACV* Sleeping Headrest Zwart PVC kunstleer met zilveren bies	2 520 207	↗	↗	↗
ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, transparant	2 104 599	↗	↗	↗
ClimAir®* Windafleiders zijruit voor vensters voordeuren, zwart	1 856 561	↗	↗	↗

INFOTAINMENT

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
ANDERE ACCESSOIRES VOOR INFOTAINMENT				
Bury* Smartphonehouder	Diverse	↗	↗	↗

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievooraarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

FORD ACCESSOIRES

WIELEN

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
WIELACCESSOIRES				
Wieldeksel 15"	2 040 065	↗	↗	↗
Wieldeksel 16"	2 040 066	↗	↗	↗
Afsluitbare wielmoeren, set voor lichtmetalen velgen	2 221 666	↗	↗	↗
Naafdop Blauw, met Ford logo	1 429 118	↗	↗	↗
Naafdop Zwart, met Ford-opschrift	5 642 902	↗	↗	↗

Wielformaat afhankelijk van de originele wielmaat van uw wagen. Neem contact op met uw Ford verdeler voor meer gegevens.

STYLING

	Onderdeelnummer	Double chassis cab	Single chassis cab	Skeletal chassis
BODYDESIGN				
Ford kentekenplaathouder zwart, met blauw Ford ovaal en wit "BRING ON TOMORROW" opschrift	Diverse	↗	↗	↗

FORD ACCESSOIRES ONLINE CATALOGUS

Uitgebreide productinformatie is beschikbaar in de online accessoirecatalogus.

Meer informatie

Houd er a.u.b. rekening mee dat dit overzicht niet het complete gamma aan producten weergeeft. Ga voor meer accessoires en informatie naar www.ford-accessoires.be.

*De genoemde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde accessoires van derden waarvoor mogelijk andere garantievoorwaarden gelden dan deze die geldig zijn op uw voertuig. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij uw Ford dealer. Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merknamen door Ford Motor Company is gelicentieerd. Het iPhone/iPod woordmerk en logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

↗ Beschikbaar — Niet beschikbaar

BOEK VANDAAG EEN PROEFRIT

De beste manier om kennis te maken met de capaciteiten en mogelijkheden van het Transit Chassis Cabine-assortiment is met een proefrit.

Boek die van u vandaag nog, en uw plaatselijke Ford-verdeler helpt u graag verder.

Neem nu contact op met ons

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. **Optionele uitrusting.** Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optione(e)l(e) uitrusting/Pack', enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. **Opmerking:** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. **Opmerking:** Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. Het monteren van accessoires kan invloed hebben op het brandstofverbruik van uw auto. ♦ De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig gekozen eerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. **Opmerking:** De naam Bluetooth® de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. **Opmerking:** Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.