

# Ford

C-MAX + GRAND C-MAX



Go Further

# Kies de juiste C-MAX voor u

Alle C-MAX-series zijn beschikbaar als de C-MAX met 5 zitplaatsen en de Grand C-MAX met 7 zitplaatsen – er is een Ford C-Max die bij u past, wat ook uw prioriteiten zijn in uw leven.



## Trend en Business Class

Het elegante interieur- en exterieurdesign van de C-MAX, zijn indrukwekkende geïntegreerde technologieën en zijn voortreffelijk motorengamma dragen allemaal bij tot de status van de C-MAX als het essentiële voertuig in zijn klasse.



## Luxe

De luxe collection biedt superieure niveaus van verfijning- en comfort, met hoogstaande materialen en een bijkomend scala aan bestuurdersassistentietechnologieën.

FORD C-MAX Motoren

Ford C-MAX (5 zitplaatsen)

|                                                | 1.0 EcoBoost<br>(100 pk - 74 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.0 EcoBoost<br>(125 pk - 92 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(95 pk - 70 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 2.0 TDCI<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| C-MAX                                          |                                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |
| Euro-norm                                      | 6.2                                                        | 6.2                                                        | 6.2                                                          | 6.2                                                          | 6.2                                                   | 6.2                                                    | 6.2                                                    | 6.2                                                     |
| Versnellingsbak                                | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak              | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak              | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak                | Zestrapsaut<br>omaat                                         | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak         | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak          | Zestrapsaut<br>omaat                                   | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak           |
| Maximumvermogen pk (kW)                        | 100 (74)                                                   | 125 (92)                                                   | 150 (110)                                                    | 150 (110)                                                    | 95 (70)                                               | 120 (88)                                               | 120 (88)                                               | 150 (110)                                               |
| Koppel Nm                                      | 170                                                        | 170                                                        | 240                                                          | 240                                                          | 250                                                   | 270                                                    | 270                                                    | 370                                                     |
| CO <sub>2</sub> -emissies (g/km) <sup>so</sup> | 127                                                        | 129                                                        | 163                                                          | 174                                                          | 125                                                   | 125                                                    | 124                                                    | 138                                                     |
| Brandstofverbruik in l/100 km <sup>so</sup>    |                                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |
| In de stad                                     | 6,5                                                        | 6,7                                                        | 9,3                                                          | 10,1                                                         | 5,1                                                   | 5,3                                                    | 5,2                                                    | 5,9                                                     |
| Buiten de stad                                 | 5                                                          | 5,1                                                        | 5,9                                                          | 6,2                                                          | 4,5                                                   | 4,4                                                    | 4,5                                                    | 4,7                                                     |
| Gemengde cyclus                                | 5,6                                                        | 5,7                                                        | 7,2                                                          | 7,6                                                          | 4,7                                                   | 4,7                                                    | 4,7                                                    | 5,2                                                     |

|                                              | 1.0 EcoBoost<br>(100 pk - 74 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.0 EcoBoost<br>(125 pk - 92 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(95 pk - 70 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 1.5 TDCI<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) | 2.0 TDCI<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop ) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Prestaties*                                  |                                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |
| Topsnelheid (km/u)                           | 174                                                        | 187                                                        | 199                                                          | 200                                                          | 170                                                   | 184                                                    | 182                                                    | 204                                                     |
| 0-100 km/u (sec.)                            | 12,9                                                       | 11,4                                                       | 9,4                                                          | 9,4                                                          | 13,4                                                  | 11,3                                                   | 12,4                                                   | 9,5                                                     |
| 50-100 km/u* (sec.)                          | 12,0                                                       | 11,8                                                       | 8,4                                                          | –                                                            | 11,2                                                  | 9,9                                                    | –                                                      | 9,2                                                     |
| Gewichten en ladingen                        |                                                            |                                                            |                                                              |                                                              |                                                       |                                                        |                                                        |                                                         |
| Leeggewicht (kg)*                            | 1473                                                       | 1473                                                       | 1484                                                         | 1520                                                         | 1498                                                  | 1498                                                   | 1540                                                   | 1588                                                    |
| Max. verticale belasting (kg)                | 90                                                         | 90                                                         | 90                                                           | 90                                                           | 90                                                    | 90                                                     | 90                                                     | 90                                                      |
| Maximaal toelaatbare massa (kg)              | 1925                                                       | 1925                                                       | 1940                                                         | 1975                                                         | 1955                                                  | 1955                                                   | 2000                                                   | 2040                                                    |
| Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg)       | 3125                                                       | 3125                                                       | 3440                                                         | 3475                                                         | 3155                                                  | 3155                                                   | 3200                                                   | 3540                                                    |
| Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (geremd)   | 1200                                                       | 1200                                                       | 1500                                                         | 1500                                                         | 1200                                                  | 1200                                                   | 1200                                                   | 1500                                                    |
| Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (ongeremd) | 735                                                        | 735                                                        | 740                                                          | 750                                                          | 745                                                   | 745                                                    | 750                                                    | 750                                                     |


<sup>†</sup>In 4e versnelling. <sup>\*</sup>Testcijfers van Ford. <sup>so</sup>De officiële cijfers voor het brandstof-/energieverbruik, de CO<sub>2</sub>-emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun meest recente versie. Brandstofverbruik en CO<sub>2</sub>-emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. De toegepaste standaardtestprocedure maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen verschillende voertuigtypes en verschillende constructeurs. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO<sub>2</sub>- emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO<sub>2</sub> is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO<sub>2</sub> -emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of kan worden gedownload op <https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik>. Meer informatie vindt u op [https://www.nl.ford.be/haverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO<sub>2</sub>-uitstoot](https://www.nl.ford.be/haverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO2-uitstoot). Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.

<sup>\*</sup>Vertegenwoordigt het laagste leeggewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. **De sleeplimieten** die vermeld zijn, vertegenwoordigen het maximum sleepvermogen van het voertuig bij zijn **maximaal toegelaten massa** om op een helling van 12 procent op zeeniveau weer voort te rijden. Wanneer ze een aanhangwagen trekken, nemen de prestaties van alle voertuigen af terwijl hun verbruik toeneemt. **De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak** bedraagt op alle modellen 75 kg. **Het maximaal toelaatbaar treingewicht** omvat het gewicht van de aanhangwagen.

Krachtige diesel

2.0 TDCi (150 pk)

De krachtige 2.0 TDCi-motor levert een vermogen van 150 pk, voor nog pittigere C-MAX-prestaties.



FORD C-MAX Motoren

Ford Grand C-MAX (7 zitplaatsen)

|                                                | 1.0 EcoBoost<br>(100 pk - 74 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.0 EcoBoost<br>(125 pk - 92 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(95 pk - 70 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 2.0 TDCi<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Grand C-MAX                                    |                                                           |                                                           |                                                             |                                                             |                                                      |                                                       |                                                       |                                                        |
| Euro-norm                                      | 6.2                                                       | 6.2                                                       | 6.2                                                         | 6.2                                                         | 6.2                                                  | 6.2                                                   | 6.2                                                   | 6.2                                                    |
| Versnellingsbak                                | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak             | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak             | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak               | Zestrapsaut<br>omaat                                        | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak        | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak         | Zestrapsaut<br>omaat                                  | Handgescha<br>kelde<br>zesversnelli<br>ngsbak          |
| Maximumvermogen pk (kW)                        | 100 (74)                                                  | 125 (92)                                                  | 150 (110)                                                   | 150 (110)                                                   | 95 (70)                                              | 120 (88)                                              | 120 (88)                                              | 150 (110)                                              |
| Koppel Nm                                      | 170                                                       | 170                                                       | 240                                                         | 240                                                         | 250                                                  | 270                                                   | 270                                                   | 370                                                    |
| CO <sub>2</sub> -emissies (g/km) <sup>90</sup> | 133                                                       | 134                                                       | 169                                                         | 179                                                         | 128                                                  | 131                                                   | 136                                                   | 146                                                    |
| Brandstofverbruik in l/100 km <sup>90</sup>    |                                                           |                                                           |                                                             |                                                             |                                                      |                                                       |                                                       |                                                        |
| In de stad                                     | 6,8                                                       | 6,8                                                       | 9,6                                                         | 10,4                                                        | 5,1                                                  | 5,6                                                   | 5,5                                                   | 6,3                                                    |
| Buiten de stad                                 | 5,3                                                       | 5,3                                                       | 6,1                                                         | 6,5                                                         | 4,7                                                  | 4,7                                                   | 5,0                                                   | 5,1                                                    |
| Gemengde cyclus                                | 5,9                                                       | 5,9                                                       | 7,4                                                         | 7,9                                                         | 4,8                                                  | 4,9                                                   | 5,2                                                   | 5,6                                                    |

|                                              | 1.0 EcoBoost<br>(100 pk - 74 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.0 EcoBoost<br>(125 pk - 92 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5i EcoBoost<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(95 pk - 70 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 1.5 TDCi<br>(120 pk - 88 kW)<br>(met Auto Start-Stop) | 2.0 TDCi<br>(150 pk - 110 kW)<br>(met Auto Start-Stop) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Prestatiesø                                  |                                                           |                                                           |                                                             |                                                             |                                                      |                                                       |                                                       |                                                        |
| Topsnelheid (km/u)                           | 172                                                       | 182                                                       | 202                                                         | 199                                                         | 166                                                  | 180                                                   | 178                                                   | 202                                                    |
| 0-100 km/u (sec.)                            | 13,7                                                      | 12,3                                                      | 9,7                                                         | 10,5                                                        | 14,4                                                 | 12,3                                                  | 13,4                                                  | 9,8                                                    |
| 50-100 km/u* (sec.)                          | 12,7                                                      | 12,5                                                      | 8,8                                                         | –                                                           | 11,3                                                 | 10,1                                                  | –                                                     | 9,3                                                    |
| Gewichten en ladingen                        |                                                           |                                                           |                                                             |                                                             |                                                      |                                                       |                                                       |                                                        |
| Leeggewicht (kg)*                            | 1576                                                      | 1576                                                      | 1578                                                        | 1617                                                        | 1597                                                 | 1597                                                  | 1643                                                  | 1674                                                   |
| Max. verticale belasting (kg)                | 90                                                        | 90                                                        | 90                                                          | 90                                                          | 90                                                   | 90                                                    | 90                                                    | 90                                                     |
| Maximaal toelaatbare massa (kg)              | 2210                                                      | 2210                                                      | 2210                                                        | 2250                                                        | 2240                                                 | 2240                                                  | 2280                                                  | 2305                                                   |
| Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg)       | 3110                                                      | 3110                                                      | 3510                                                        | 3550                                                        | 3440                                                 | 3440                                                  | 3480                                                  | 4105                                                   |
| Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (geremd)   | 900                                                       | 900                                                       | 1300                                                        | 1300                                                        | 1200                                                 | 1200                                                  | 1200                                                  | 1800                                                   |
| Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (ongeremd) | 750                                                       | 750                                                       | 750                                                         | 750                                                         | 750                                                  | 750                                                   | 750                                                   | 750                                                    |


<sup>†</sup>In 4e versnelling. <sup>\*</sup>Testcijfers van Ford. <sup>90</sup>De officiële cijfers voor het brandstof-/energieverbruik, de CO<sub>2</sub>-emissies en het elektrische rijbereik worden gemeten volgens de technische vereisten en specificaties van de Europese voorschriften (EG) 715/2007 en (EG) 692/2008, in hun meest recente versie. Brandstofverbruik en CO<sub>2</sub>-emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. De toegepaste standaardtestprocedure maakt het mogelijk om vergelijkingen te maken tussen verschillende voertuigtypes en verschillende constructeurs. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO<sub>2</sub>- emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO<sub>2</sub> is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO<sub>2</sub> -emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of kan worden gedownload op <https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik>. Meer informatie vindt u op [https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO<sub>2</sub>-uitstoot](https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO2-uitstoot). Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.

<sup>90</sup>Vertegenwoordigt het laagste leeggewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90% volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. **De sleeplimieten** die vermeld zijn, vertegenwoordigen het maximum sleepvermogen van het voertuig bij zijn **maximaal toegelaten massa** om op een helling van 12 procent op zeeniveau weer voort te rijden. Wanneer ze een aanhangwagen trekken, nemen de prestaties van alle voertuigen af terwijl hun verbruik toeneemt. **De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak** bedraagt op alle modellen 75 kg. **Het maximaal toelaatbaar treingewicht** omvat het gewicht van de aanhangwagen.

Laagste emissies

1.5 TDCi

Het C-MAX-gamma combineert lage gebruikskosten met een uitzonderlijke rijdynamiek – de 1,5 liter grote TDCi-dieselmotor levert 95 pk, bij een CO<sub>2</sub> -uitstoot van slechts 125 g/km, terwijl de 100 pk sterke 1.0 Ford Ecoboost-benzinemotor nu al vijf keer de International Engine of the Year-awards gewonnen heeft.



FORD C-MAX Afmetingen

**1684 L**  
Achterzetels  
neergeklapt



**432 L**  
Alle zetels  
omhoog

C-MAX

**1715 L**  
Achterzetels  
neergeklapt

**448 L**  
Alle zetels  
omhoog

Grand C-MAX



FORD C-MAX Volume en afmetingen

|                                                                                                                | C-MAX       | Grand C-MAX    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Totale lengte (mm)                                                                                             | 4.379       | 4.519          |
| Totale breedte met/zonder spiegels (mm)                                                                        | 2.067/1.828 | 2.067/1.828    |
| Breedte met ingeklapte spiegels (mm)                                                                           | 1.858       | 1.858          |
| Totale hoogte (leeg) (mm)                                                                                      | 1.610       | 1.642 (1.694*) |
| Minimumafstand tussen de wielkasten (in bagageruimte) (mm)                                                     | 1.030       | 1.030          |
| Draaicirkel – Tussen stoepranden (m)                                                                           | 10,7        | 11,2           |
| Laadvolume (liter)*                                                                                            |             |                |
| Configuratie met 7 zitplaatsen (beladen tot bagageafdekking) (met bandenherstelkit), met 5 zetels/met 7 zetels | –           | –/92           |
| Configuratie met 7 zitplaatsen (beladen tot bagageafdekking) (met mini-reservewiel), met 5 zetels/met 7 zetels | –           | –/65           |
| Configuratie met 7 zitplaatsen, (beladen tot dak) (met bandenherstelkit), met 5 zetels/met 7 zetels            | –           | –/115          |
| Configuratie met 7 zitplaatsen (beladen tot dak) (met klein reservewiel), met 5 zetels/met 7 zetels            | –           | –/88           |
| Configuratie met 5 zitplaatsen (beladen tot bagageafdekking) (met bandenherstelkit), met 5 zetels/met 7 zetels | 471         | 600/475        |
| Configuratie met 5 zitplaatsen (beladen tot bagageafdekking) (met mini-reservewiel), met 5 zetels/met 7 zetels | 432         | 520/448        |
| Configuratie met 5 zitplaatsen, (beladen tot dak) (met bandenherstelkit), met 5 zetels/met 7 zetels            | 666         | 880/755        |
| Configuratie met 5 zitplaatsen (beladen tot dak) (met mini-reservewiel), met 5 zetels/met 7 zetels             | 627         | 800/728        |
| Configuratie met 2 zitplaatsen, (beladen tot dak) (met bandenherstelkit), met 5 zetels/met 7 zetels            | 1.723       | 1.867/1.742    |
| Configuratie met 2 zitplaatsen (beladen tot dak) (met mini-reservewiel), met 5 zetels/met 7 zetels             | 1.684       | 1.787/1.715    |
| Inhoud brandstoftank (liter)                                                                                   |             |                |
| Benzine                                                                                                        | 55          | 60             |
| Diesel                                                                                                         | 53          | 60             |

<sup>†</sup>Gemeten in overeenstemming met ISO 3832. De afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de uitrusting.  
<sup>\*</sup>Met langsliggers.

FORD C-MAX Exterieurkenmerken

|                                                                  | Trend | Business Class | Titanium |
|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Velgen                                                           |       |                |          |
| 16" lichtmetalen stalen velgen – banden 215/55 R16 (55K)*        | ■     |                |          |
| 16" lichtmetalen velgen – 5x2 spaken – banden 215/55 R16 (55I)*  |       | ■              |          |
| 16" lichtmetalen velgen – 10 spaken – banden 215/55 R16 (55J)*   |       |                | ■        |
| 16" lichtmetalen velgen – 5x2 spaken – banden 215/55 R16 (55L)*  | □     | □              |          |
| 16" lichtmetalen velgen – 10x2 spaken – banden 215/55 R16 (55P)* |       |                | □        |
| 17" lichtmetalen velgen – multispakig – banden 215/50 R17 (55R)* |       |                | □        |
| 17" lichtmetalen velgen – 5x2 spaken – banden 215/50 R17 (55T)*  |       | □              | □        |
| Bandenherstelkit                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Designkenmerken                                                  |       |                |          |
| Heldere afwerking voor portierlijn                               |       |                | ■        |
| Deurgrepen – Koetswerkkleur                                      | ■     | ■              | ■        |
| Mistlamprand – Chromen omlijsting                                |       |                | ■        |
| Onderste radiatorrooster – Kunststof met chromen omlijsting      | ■     | ■              | ■        |
| Bovenste radiatorrooster – Kunststof met chromen omlijsting      | ■     | ■              | ■        |
| Drempelbeschermers vooraan – Aluminium afwerking met Ford-logo   |       |                | ■        |

\*De velg van uw keuze wordt gemonteerd op een band van de vermelde bandenmaat, maar de keuze van het merk van band is niet beschikbaar.

FORD C-MAX Rijcomfort

Quickclear voorruitontdooiing

Maakt uw ruit sneeuw- en ijsvrij, zelfs op de koudste ochtenden. Inclusief verwarmde ruitensproeiers (optie).

|                                                                                       | Trend | Business Class | Titanium |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Rijhulpsystemen                                                                       |       |                |          |
| Active City Stop <sup>1)</sup>                                                        | ■     | ■              | ■        |
| Active Park Assist – Semi-automatisch parkeerhulpsysteem dwarsparkeren en uitparkeren | □     | □              | ⊗        |
| Parkeersensor(en) – Achteraan                                                         | □     | ■              | ⊗        |
| Cruise control met snelheidsbegrenzer                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Exterieurverlichting                                                                  |       |                |          |
| Koplampen – Automatisch                                                               | □     | □              | ■        |
| Koplampen – Led-dagrijlichten                                                         |       |                | ■        |
| Mistlampen - Vooraan                                                                  | ◻     | ■              | ■        |
| Ophanging                                                                             |       |                |          |
| Vooraan – Onafhankelijk met McPherson-veerpoten en antirolstang                       | ■     | ■              | ■        |
| Achteraan – Onafhankelijk Control Blade multi-link-systeem en antirolstang            | ■     | ■              | ■        |
| Instrumenten en bedieningen                                                           |       |                |          |
| Bandendrukcontrolesysteem (TPMS) <sup>1)</sup>                                        | ■     | ■              | ■        |
| Variabel dimbaar instrumentenbord                                                     | ■     | ■              | ■        |

<sup>1)</sup>Veiligheidsvoorziening

- Standaard ■
- Optie, tegen meerprijs □
- Onderdeel van een pack, tegen meerprijs ◻
- Aparte optie of als onderdeel van een pack, tegen meerprijs ⊗

FORD C-MAX Mechanische kenmerken

|                             | Trend                               | Business Class                      | Titanium                            |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Instrumenten en bedieningen |                                     |                                     |                                     |
| Boordcomputer               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Technologie                 |                                     |                                     |                                     |
| Auto StartStop-systeem      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ford Eco-modus              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Gebruik de configurator om uw perfecte Ford C-MAX samen te stellen.



FORD C-MAX Interieurkenmerken



Elektrische kindersloten<sup>1)</sup>

Beveilig uw waardevolste vracht via een knop op de bestuurdersdeur (standaard op alle Grand C-MAX series en enkel op Titanium voor C-MAX). De elektrisch bedienbare ruiten beschikken standaard over een antiklemsysteem ('bounce-back').

|                                                                                                                                                                                                                     | Trend                               | Business Class                      | Titanium                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gebuiksgemak interieur                                                                                                                                                                                              |                                     |                                     |                                     |
| Middenconsole – Standaard, met armsteun                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Middenconsole – Premium centrale console, met armsteun                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Grote dakconsole met zonnebrilhouder, kinderspiegel en A5-opbergruimte (niet in combinatie met panoramisch dak)                                                                                                     |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zonneschermen – Achteraan                                                                                                                                                                                           |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Audio- en communicatiesystemen                                                                                                                                                                                      |                                     |                                     |                                     |
| Radio met DAB+, cd-speler en 6 luidsprekers, SYNC1 met 4,2" matrixscherm, Bluetooth, Voice Control, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |                                     |
| Radio met DAB+, cd-speler en 6 luisprekers, SYNC3 met 8" touchscreen, Bluetooth, Voice Control, Apple CarPlay en Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting                    |                                     |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Navigatiesysteem, radio met DAB+, cd-speler en 6 luisprekers, SYNC3 met 8" touchscreen, Bluetooth, Voice Control, Apple Car Play en Android Auto, Ford Emergency Assistance*, met stuurbediening en USB-aansluiting |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |

\*Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC-functie die een via Bluetooth® gekoppelde en verbonden mobiele telefoon gebruikt. Ze helpt de inzittenden na een aanrijding waarbij een airbag werd ingeschakeld of de brandstofpomp werd uitgeschakeld, een rechtstreekse oproep te doen naar het plaatselijke communicatiecentrum. Deze voorziening werkt in meer dan veertig Europese regio's en landen.

**Opmerking:** Het Bluetooth® woordmerk en bijhorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en verwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.

Standaard ☒  
Optie, tegen meerprijs ☐

FORD C-MAX Interieurkenmerken

|                                                                                                                               | Trend | Business Class | Titanium |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Klimaatregeling                                                                                                               |       |                |          |
| Airconditioning – Manuele bediening                                                                                           |       |                |          |
| Airconditioning – Dubbel, automatisch                                                                                         |       |                |          |
| Interieurverlichting                                                                                                          |       |                |          |
| Interieurverlichting – Hoffelijkheidsverlichting voor- en achteraan me geleidelijke dimming en leeslampjes voor- en achteraan |       |                |          |
| Instapverlichting – Led-sfeerverlichting met geleidelijke dimming                                                             |       |                |          |
| Verlichting in handschoenenkastje                                                                                             |       |                |          |

Ontdek  
meer uitrustingselementen  
van de Ford C-MAX.



Sfeerverlichting

De sfeerverlichting van de C-MAX zorgt voor een zachte gloed op de middenconsole, de deurvakken, de deurklinken en de beenruimte voorin.

FORD C-MAX Interieurkenmerken

|                                                                                                                         | Trend | Business Class | Titanium |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Zetels                                                                                                                  |       |                |          |
| Bestuurderszetel – 4-weg manueel verstelbaar, met manueel regelbare lendensteun                                         |       |                |          |
| Passagierszetel vooraan – 2-weg manueel verstelbaar                                                                     |       |                |          |
| Passagierszetel vooraan – 4-weg manueel verstelbaar, met manueel regelbare lendensteun                                  |       |                |          |
| Achterzetels (5 zitplaatsen) – 3 individueel neerklapbare zetels (40/20/40)                                             |       |                |          |
| Achterzetels (7 zitplaatsen) – 3 individueel neerklapbare zetels (40/20/40) met wegklapbare middenzetel voor Easy Entry |       |                |          |

Standaard

FORD C-MAX Interieurkenmerken

|                                                                                                          | Trend | Business Class | Titanium |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Instrumenten en bedieningen                                                                              |       |                |          |
| Buitenspiegels – In koetswerkkleur, elektrisch bedienbaar, verwarmbaar, met geïntegreerde knipperlichten | ■     | ■              | ■        |
| Ruitenwisser – Achteraan                                                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Ruitenwissers – Manueel, met zes intervalstanden                                                         | ■     | ■              | ■        |
| Ruitenwissers – Automatisch, met regensensor                                                             | □     | □              | ■        |
| Versnellingspookknop – Met leder bekleed                                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Stuurwiel – Drie spaken, met leder bekleed                                                               | ■     | ■              | ■        |
| Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar                                                          | ■     | ■              | ■        |
| Keyfree-systeem voor on(t)sluiten en starten met Ford Power-startknop                                    |       |                | ■        |
| Ruiten – Elektrisch bediend voor en achter, tiptoetsbediening aan bestuurszijde                          |       |                | ■        |

FORD C-MAX Interieurkenmerken

|                                          | Trend | Business Class | Titanium |
|------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Technologie                              |       |                |          |
| Ford Easy Fuel tanksysteem zonder vuldop | ■     | ■              | ■        |
| MyKey                                    | ■     | ■              | ■        |
| Achteruitkijkspiegel – Zelfdimmend       | □     | □              | ■        |

Standaard ■  
Optie, tegen meerprijs □

FORD C-MAX Gebruiksgemak

|                                                  | Trend | Business Class | Titanium |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Koetswerk                                        |       |                |          |
| Deuren – Schuifdeuren achteraan (Grand C-MAX)    | ■     | ■              | ■        |
| Elektriciteit                                    |       |                |          |
| Stopcontact (12V)                                | ■     | ■              | ■        |
| Stopcontact (12 V) in bagageruimte (C-MAX)       | □     | □              | □        |
| Stopcontact (12 V) in bagageruimte (Grand C-MAX) | ■     | ■              | ■        |
| Kofferruimte                                     |       |                |          |
| Bagageschermbagageruimte (Grand C-MAX)           | ■     | ■              | ■        |

FORD C-MAX Veiligheid en beveiliging

|                                                                                                                                                                      | Trend | Business Class | Titanium |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|
| Veiligheid                                                                                                                                                           |       |                |          |
| Ford Intelligent Protection System (IPS) <sup>1)</sup>                                                                                                               | ■     | ■              | ■        |
| Antiblokkeerremstelsysteem (ABS) <sup>1)</sup> met elektronische remkrachtverdeling (EBD) <sup>1)</sup>                                                              | ■     | ■              | ■        |
| Noodremwaarschuwing (Emergency Brake Warning) <sup>2)</sup> (automatisch knipperen van remlichten bij fors remmen)                                                   | ■     | ■              | ■        |
| Elektronische stabiliteitsregeling (Electronic Stability Control – ESC) <sup>1)</sup> met Tractiecontrole <sup>1)</sup> en Noodstopbekrachtiging (EBA) <sup>1)</sup> | ■     | ■              | ■        |
| ESP met noodstopbekrachtiging (EBA) <sup>1)</sup> en Hill Start Assist (HSA) <sup>2)</sup>                                                                           | ■     | ■              | ■        |
| Airbags – Bestuurder en voorpassagier <sup>•1)</sup>                                                                                                                 | ■     | ■              | ■        |
| Airbags – Zijdelingse airbags vooraan <sup>1)</sup>                                                                                                                  | ■     | ■              | ■        |
| Airbags – Gordijnairbag vooraan en op de tweede rij <sup>1)</sup>                                                                                                    | ■     | ■              | ■        |
| Zetels – ISOFIX-bevestigingspunten voor kindersitjes <sup>1)</sup>                                                                                                   | ■     | ■              | ■        |
| Beveiliging                                                                                                                                                          |       |                |          |
| Centrale vergrendeling met afstandsbediening                                                                                                                         | ■     | ■              | ■        |
| Elektrisch bedienbare kindersloten <sup>1)</sup>                                                                                                                     | ■     | ■              | ■        |

<sup>1)</sup>Veiligheidsvoorziening <sup>2)</sup>Rijhulpmiddel  
•Opmerking: Een achterwaarts gericht kindersitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien het Ford-voertuig is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plek voor kinderen is, met gordels beschermd, op de achterbank (tweede zetelrij in de Grand C-MAX).

FORD **C-MAX** Kleur en bekleding

|                                                         | Niet-metaalkleuren |          |            | Metaalkleuren en speciale metaalkleuren |                 |          |                 | Micakleur    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
|                                                         | Blazer Blue        | Race red | Silk White | Chrome Blue                             | Moondust Silver | Magnetic | Diffused Silver | Shadow Black |
| Trend                                                   |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur van zitting: Tetra in Charcoal Black |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur zetelinsert: View in Charcoal Black  |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Kleur instrumentenpaneel: Charcoal Black                |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Business Class                                          |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur van zitting: Tetra in Charcoal Black |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur zetelinsert: View in Charcoal Black  |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Kleur instrumentenpaneel: Charcoal Black                |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |

FORD **C-MAX** Kleur en bekleding

|                                                                  | Niet-metaalkleuren |          |            | Metaalkleuren en speciale metaalkleuren |                 |          |                 | Micakleur    |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|--------------|
|                                                                  | Blazer Blue        | Race red | Silk White | Chrome Blue                             | Moondust Silver | Magnetic | Diffused Silver | Shadow Black |
| Titanium                                                         |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur van zitting: Gates in Charcoal Black          |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur zetelinsert: Moontouch in Charcoal Black      |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Kleur instrumentenpaneel: Charcoal Black                         |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur van zitting: Pearl in Charcoal Black (leder)  |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur zetelinsert: Torino in Charcoal Black         |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Kleur instrumentenpaneel: Charcoal Black                         |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur van zitting: Napoli in Charcoal Black (leder) |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Bekleding en kleur zetelinsert: Napoli in Charcoal Black (leder) |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |
| Kleur instrumentenpaneel: Charcoal Black                         |                    |          |            |                                         |                 |          |                 |              |

Standaard ☒  
Optie, tegen meerprijs ☐

FORD C-MAX Volgende stappen



testen

Bezoek uw Ford-concessiehouder en test uw Ford C-MAX zelf uit. Vind een plaatselijke verdeler:



samenstellen

Stel uw nieuwe Ford C-MAX samen volgens uw exacte specificaties en bekijk hoe hij eruitziet



financieren

Door onze expertise zijn we goed geplaatst om u een uitgebreid productengamma aan te bieden.

Ford Credit biedt een gamma financieringsproducten voor uw auto, zowel voor private als zakelijke klanten.

Ford Lease is gespecialiseerd in verhuur op lange termijn en leasing en biedt een alternatief gamma financieringsplannen op maat van uw bedrijf. Enkel voor zakelijke klanten.

Voor meer informatie over financieringsproducten bezoekt u [www.ford.be](http://www.ford.be)



contact opnemen

U kan de klantendienst bereiken per e-mail op [custfobe@ford.com](mailto:custfobe@ford.com) of per telefoon op 02/700.6776.

Let op, geld lenen kost ook geld.



bezitten

Wanneer u vertrekt in uw eigen auto staan we aan uw zijde. Ford heeft een uitgebreid servicenetwerk om uw auto in de beste conditie te houden.

Mocht uw Ford ooit na een ongeval aan herstelling toe zijn dan is een Ford Erkend Hersteller de beste plaats om uw auto te laten herstellen in de staat van voor het ongeval, zodat u zo snel mogelijk opnieuw kunt vertrekken.



FordPass

FordPass biedt u persoonlijke, digitale en fysieke oplossingen die u op een heel andere manier laten denken over hoe u zich verplaatst. Deze Smartphone app geeft u toegang tot Ford diensten en een reeks functies die verbonden zijn met uw voertig. ontvang up-to-date verkeersinformatie, vind tankstations en parkereplaatsen of kies nuttige plaatsen in de buurt van uw huidige locatie of op uw geplande route. FordPass stuurt deze locaties automatisch door naar uw SYNC 3 navigatie via de AppLink.

FORD C-MAX Service en garantie

- Europese wegbijstand Ford Assistance: 1 jaar\*
- Fabrieksgarantie: 2 jaar\*
- Garantie tegen doorroesten: 12 jaar\*
- Ford Protect Garantie Extra: tot 7 jaar\* of 200.000 km, wat eerst voorkomt

\* Vanaf de eerste registratiedatum. Afhankelijk van voorwaarden en bepalingen.

- Standaard ☒
- Optie, tegen meerprijs ☐



Gelieve deze brochure te recyclen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

**Illustraties, omschrijvingen en specificaties.** Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. **Optionele uitrusting.** Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optione(e)l(e) uitrusting/Pack', enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. **Opmerking:** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. **Opmerking:** Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. ★ De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorzieningen contact op met uw Ford concessiehouder. **Opmerking:** De naam Bluetooth® de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. **Opmerking:** Sommige rijhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.

Published by Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, England. Registered in England No. 235446. BJN 206823. FoE B06E. PN 872505/0119/3.35m/BEL nl December 2018. © Ford Motor Company Limited.

MY 2019/25 BEL nl

C-MAX

