

Ford RANGER



Go Further

Haal het meeste uit uw nieuwe Ford.

We willen u helpen het meeste uit uw nieuwe Ford te halen. Daarom is het van belang dat u weet in welke mate hij ontworpen is om uw lading veilig te vervoeren, zowel inzake laadvermogen als laadvolume.

Uw Ford-concessiehouder voor bedrijfsvoertuigen kan u professioneel advies geven over belangrijke aspecten inzake specificaties en u helpen het juiste voertuig te vinden voor uw budget en de behoeften van uw bedrijf.

De Ford Ranger is ontworpen om vracht te vervoeren – een grote hoeveelheid vracht.

Een nieuw voertuig kiezen is een belangrijke beslissing, waarbij talrijke factoren in overweging moeten worden genomen. Sommige aspecten, bijvoorbeeld het meest geschikte model kiezen op basis van het beoogde gebruik en de afmeting van de laadbak bepalen, zijn relatief eenvoudig. Andere aspecten zijn daarentegen complexer, bijvoorbeeld de berekening van het laadvermogen.

Laadvermogen

Om het laadvermogen te berekenen moet u twee dingen weten: het brutogewicht van het voertuig en het leeggewicht ervan.

De Maximaal Toegelaten Massa (MTM) is het maximaal toegelaten gewicht van een voertuig inclusief lading, opties, accessoires, bestuurder & passagiers (industriestandaard =75 kg/pers.), vloeistoffen, 90 % gevulde brandstoftank (1 liter diesel = ca. 0,85 kg) en alle achteraf aangebrachte uitrustingselementen.

Het leeggewicht is het gewicht van een basisvoertuig met standaard specificaties, afhankelijk van de serie (XL, XLT, Limited of Wildtrak), inclusief vloeistoffen en 90 % gevulde brandstoftank, maar zonder bestuurder, passagiers en lading.

Het laadvermogen is het verschil tussen de twee.

Maximaal toegelaten massa van het voertuig min leeggewicht (incl. accessoires/ombouw) en gewicht bestuurder/passagiers = laadvermogen

Om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw behoeften, volgt hieronder meer gedetailleerde informatie over de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen beïnvloeden. Het gaat onder meer om de volgende elementen:

Bestuurder en passagiers

Het gewicht van bestuurder en passagiers wordt berekend op basis van de industriestandaard =75 kg/pers. Noteer dat bestuurder en passagiers niet zijn inbegrepen in het leeggewicht; zodat bij het instappen van de bestuurder of passagiers het laadvermogen evenzeer zal dalen.

Als laadvolume een belangrijke factor is voor uw bedrijf of als u ladingen wil vervoeren waarvan het gewicht dicht bij de maximumcapaciteit van het voertuig ligt, is het aangeraden een marge van 5% van het leeggewicht bij het leeggewicht te voegen, om het risico van overlading te vermijden.

Fabrieksopties

De meeste fabrieksopties hebben een invloed op het laadvermogen. Airconditioning kan bijvoorbeeld ca. 18 kg toevoegen aan het gewicht van een voertuig en op die manier het laadvermogen verminderen.

Uw Ford-concessiehouder voor bedrijfswagens kan u vertellen welke uitrustingselementen het leeggewicht van uw voertuig vergroten of verkleinen en met hoeveel.

Modellen

Alle leeggewichten in deze brochure vermeld, gelden voor basismodellen met standaard specificaties (XL, XLT, Limited of Wildtrak). XLT-, Limited- en Wildtrak-modellen hebben een hoger leeggewicht door hun meer uitgebreide basisuitrusting.

Productietoleranties

Variaties in het productieproces leiden ertoe dat twee voertuigen bijna nooit exact even veel wegen.

Accessoires en achteraf toegevoegde uitrusting

Het is van belang dat u goed nadenkt wat u na levering met uw voertuig zal doen. Accessoires of achteraf aangebrachte wijzigingen kunnen het laadvermogen immers verkleinen. Gelieve uw Ford-concessiehouder voor bedrijfswagens te raadplegen voor meer informatie en advies.

Specificaties

Gewicht en lading

	Max Bruto laadvermogen ¹⁾	Max. belasting vooras	Max. belasting achteras	Max. toegelaten massa (kg)	Leeggewicht (kg) ²⁾	Achterasverhouding	Max. gewicht aanhanger		
							Ongeremd	Geremd	Max. gewicht sleep (kg)
RAP Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1171	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000
RAP Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1203	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4	1097	1480	1850	3200	2103	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4 automatic	1077	1480	1850	3200	2123	3.73	750	3500	6000
RAP Cab Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1203	1480	1850	3200	1997	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1203	1480	1850	3200	2029	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4	1097	1480	1850	3200	2103	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4 automatic	1077	1480	1850	3200	2123	3.73	750	3500	6000
Double Cab XLT									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1159	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
Double Cab Limited									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1059	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4	1045	1480	1850	3200	2155	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4 automatic	1022	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000
Double Cab Wildtrak									
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1151	1480	1850	3200	2049	3.15	750	2500	5000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4	1059	1480	1850	3200	2041	3.55	750	3500	6000
2.2 Duratorq TDCi (160 PK (118 kW)) 4x4 automatic	1121	1480	1850	3200	2079	3.73	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4	1045	1480	1850	3200	2155	3.55	750	3500	6000
3.2 Duratorq TDCi (200 PK (147 kW)) 4x4 automatic	1022	1480	1850	3200	2178	3.73	750	3500	6000


Opmmerking: Alle motoren hebben een diesel partikel filter (dDPF). Leeggewicht = het gewicht van het voertuig met alle uitrusting, inbegrepen 90% brandstof, water, maar zonder lading, bestuurder of passagiers. MTM (Max. Toegelaten Massa) = massa van het voertuig, lading, brandstof, olie, water, bestuurder en passagiers, accessoires. MTMs (Max. Toegelaten Massa van de sleep) = Het totaal toegelaten gewicht van het voertuig (zieer MTM) plus de aanhanger en zijn lading. Max. Bruto laadvermogen = Max. Toegelaten Massa min het leeggewicht. Alle leeggewichten vermeld in deze brochure betreffen voertuigen met een standaarduitrusting, volgens het model (XLT, Limited, Wildtrak). Elke bijkomende optie vermindert bijgevolg het laadvermogen. Noteer dat het effectieve gewicht onderhevig is aan productie toleranties wat tot variaties kan leiden tussen bovenvermelde cijfers en de effectieve gewichten. Wij raden de gebruikers aan, bij de intentie om het voertuig tot het maximum te laden, om een marge van 5% van het leeggewicht bij het leeggewicht te voegen, om overlading te voorkomen.

Rijden met AdBlue®

De nieuwe generatie TDCi diesel motoren van Ranger hebben een Selectief Catalytisch Reductie (SCR) systeem dat AdBlue® gebruikt, een vloeistof op basis van urea/water, om NOx emissies in de uitlaatgassen om te zetten in stikstof en water. Een partikel filter reduceert dan meer dan 90 % van de vaste deeltjes van de uitlaat van het voertuig. Voor een goed verloop, dient de AdBlue® tank van uw Ford Ranger Euro6 diesel motor gevuld te zijn met AdBlue® vloeistof. Verwittigingen lichten op wanneer het niveau van de vloeistof te laag komt. Voor meer informatie, zie uw Ford Dealer.



Specificaties



Manoeuvrbaarheid

	Super Cabine	Dubbele Cabine
Bodemvrijheid (onbeladen) – mm	229	229
Aanloophoek (onbeladen)	28°	28°
Afloophoek (onbeladen)	28°	28°
Overklimmingshoek	25°	25°
Kantelhoek (onbeladen)	35°	35°
Maximale doorwaaddiepte – mm	800	800
Draaicirkel – m (tussen stoepanden)	12.4	12.4

Afmetingen

	Super Cabine	Dubbele Cabine
Buiten (mm)		
Totale lengte	5362	5362
Totale breedte (zonder buitenspiegels/buitenspiegels ingeklapt/met buitenspiegels)	1860/1977/2163	1860/1977/2163
Totale hoogte (onbeladen)	1804-1840	1815-1848
Spoorbreedte voor	1560	1560
Spoorbreedte achter	1560	1560
Wielbasis	3220	3220
Lengte laadbak (op vloer zonder bedliner)	1847	1549
Breedte laadbak (op vloer zonder bedliner)	1560	1560
Diepte laadbak (zonder bedliner)	511	511
Breedte tussen de wielkasten (zonder bedliner)	1139	1139
Hoogte laadvloer (onbeladen)	835	835
Binnen (mm)		
Voor		
Effectieve hoofdruimte	1024	1022
Maximale effectieve beenruimte	1058	1058
Achter		
Effectieve hoofdruimte	938	975
Maximale effectieve beenruimte	796	902

Alle afmetingen zijn onderworpen aan productietoleranties en gelden voor modellen met een minimum specificatie, dus zonder extra uitrusting.

Specificaties

Brandstof en prestaties

	CO ₂ emissies (g/km) ⁹⁹	Brandstofverbruik (L/100 km) ⁹⁹			Prestaties	
		Stad	Buiten stad	Gemengd	Max. snelheid (km/h)	0-100 km/h (secs)
RAP Cab						
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 FDR)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatic (3.73 FDR)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	218	10.3	7.2	8.3	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatic (3.73 FDR)	228	11.3	7.3	8.7	175	10.6
Double Cab						
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.15 FDR)	171	7.3	6.0	6.5	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	184	8.2	6.4	7.0	175	11.8
2.2 Duratorq TDCi (160 PS (118 kW)) 4x4 Automatic (3.73 FDR)	207	9.8	6.7	7.8	175	12.8
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 (3.55 FDR)	221	10.5	7.2	8.4	175	10.9
3.2 Duratorq TDCi (200 PS (147 kW)) 4x4 Automatic (3.73 FDR)	231	11.4	7.3	8.8	175	10.6

Opmerking: ⁹⁹ De weergegeven verbruikcijfers en CO₂ emissies werden gemeten overeenkomstig de technische vereisten en specificaties van de Europese Regulator (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008 zoals laatst geamendeerd. Verbruik en CO₂ emissies zijn gegeven voor een voertuig variant en niet voor één specifiek voertuig. De toegepaste standaard test procedure laat een vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypen en verschillende constructeurs. Behalve de brandstofefficiëntie van een voertuig zijn het rijgedrag alsook andere niet-technische factoren belangrijk bij het bepalen van het verbruik en CO₂ emissies. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Motorgegevens

	Overbrenging (FDR)	Euro	Maximum vermogen ⁹⁹	Maximum koppel ⁹⁹	RAP & Double Cab XLT 4x4	RAP Cab Limited 4x4	RAP Cab Wildtrak 4x4	Double Cab Limited 4x4	Double Cab Wildtrak 4x4
Drive									
2.2 Duratorq TDCi 2198 cc	3.15/3.55	Euro VI	160 PK (118 kW)	385 Nm bij 1500-2500 min ⁻¹ (rpm)	6-versnellingen manueel	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto
3.2 Duratorq TDCi 3196 cc	3.55/3.73	Euro VI	200 PK (147 kW)	470 Nm bij 1500-2750 min ⁻¹ (rpm)	–	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto	6-versnellingen manueel, optioneel 6-versnellingen auto
Auto-Start-Stop (enkel manuele schakeling)					●	●	●	●	●

⁹⁹Getest overeenkomstig SAE J1349.

Ruitenwissers met regensensor

De ruitenwissers met regensensor van de Ranger passen hun snelheid automatisch aan, aan de intensiteit van de bui (standaard op XLT, Limited, Wildtrak).



Specificaties

Uiterlijke kenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Design kenmerken			
Buitenspiegels – elektrisch & verwarmd, en inklapbaar met chrome spiegelkap	●		
Buitenspiegels – elektrisch & verwarmd, en inklapbaar met chrome spiegelkap en richtingaanwijzer		●	
Buitenspiegels – elektrisch & verwarmd, inklapbaar, met ingebouwde richtingaanwijzer in zwarte (gespoten) spiegelkap			●
Buitenspiegels – met instapverlichting		●	●
Deur en achterklep handgreep – chrome	●	●	
Deur en achterklep handgreep – zwart (gespoten)			●
Omgekeerd openende achterdeuren (zonder centrale stijl) enkel op Super Cab	●	●	●
Dakdragers – met aluminium effect			●
Voorbumper – koetswerkkleur	●		
Voorbumper – koetswerkkleur met 'satin insert' in de onderste bumper opening		●	●
Voorbumper – Aero Lip voor lager brandstofverbruik	●	●	●
Voorbumper – met schuimvulling ter bescherming van voetgangers	●	●	●
Achterbumper – met onderbar, zwart			
Achterbumper – met onderbar, chrome	●		
Achterbumper – staal met opstap, chrome		●	
Achterbumper – staal met opstap, gespoten			●
Voor-grille – chrome (plastic) op XLT en Limited	●	●	
Voor-grille – titanium			●
Verwarmde achterraut	●	●	●
Spatlappen – voor		●	●
Spatlappen – achter	●	●	●
Getinte ruiten	●	●	●
Donker getinte ruiten – achter		●	●
Side steps – Gepolijst in roestvrij staal, over de volledige lengte	●	●	
Side steps – Wildtrak finish, over de volledige lengte			●
Sports bar – buisvormig in chrome		●	
Sports bar – in kunststof met ingewerkt remlicht en laadbakverlichting			●
Zij-grille met richtingaanwijzers	●		
Zij-grille met chrome afwerking en richtingaanwijzers		●	
Zij-grille met logo			●
XLT badge – op achterklep	●		
Limited badge – op achterklep		●	
Wildtrak badge – op zijkant en achteraan			●

Quickclear (elektrisch verwarmde voorruit)

Door een druk op de knop zorgt een verwarmingselement in de voorruit ervoor dat het glas in enkele seconden doorzichtig wordt. Het ontdoet ook met ijs beslagen voorruit, waardoor u minder snel een ijskrabber nodig zult hebben. Inclusief verwarmde ruitensproeiers (Standaard).

Specificaties

Uiterlijke kenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Wielen			
Alu – 16"x7 velgen met 255/70 R16"	●		
Alu – 17"x8 velgen met 265/65 R17"	○	●	
Alu – 18"x8 "machined" velgen met 265/60 R18"			●
Wielmoeren vergrendelen	○	○	○
Stalen reservewiel met bijhorend gereedschap	●	●	
Alu reservewiel met bijhorend gereedschap			●
Comfort kenmerken			
Ford Easy-Fuel-tanksysteem zonder vuldop met misfuel remmer	●	●	●
Halogeen koplampen, zijverlichting en achteruitrijlichten	●	●	●
Automatische koplampen	●	●	●
Mistlampen voor	●	●	●
Mistlampen achter	●	●	●
Parkeersensoren – voor		○	○
Parkeersensoren – achter		●	●
Achteruitrij-camera (met weergave in achteruitkijkspiegel. Voor voertuig uitgerust met SYNC 2, worden de camera-beelden weergegeven op het 8" aanraakscherm)		○	●
Wissers – automatisch met regensensor	●	●	●
Verwarmde voorruit met verwarmde sproeiers	●	●	●
Pick-up laadbak			
Pick-up box – Staal, dubbelwandig, met achterklep te openen in twee standen en hogere zijwanden	●	●	●
Afsluitbare achterklep	●	●	●
Pick-up box – Laadklep-ondersteuning	●	○	
Pick-up box – DIN conforme buitenste rail met bevestigingslusen*	●		
Pick-up box – DIN conforme bevestigingshaken langs de binnenzijde*	●	●	●
Pick-up box – Laterale laadbak extensies voor ladingbevestiging in geborsteld aluminium			●
Pick-up box – C-channel cargo management bevestigingssysteem	○	●	●
Kwalitatief hoogstaande bedliner met beschermende zijwanden en 12 V-aansluiting	●	●	●
Roll Top afsluitbare cover	○	○	○
Trekhaak (af fabriek)	○	○	○
Optiepacks			
Off Road Pack (bescherming motor/transmissie, reservoir en blokkering differentieel achteras)	○	○	○

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs. *Bevestigingslusen zijn DIN 75410 conform. **Het gekozen wiel wordt geleverd met de aangegeven bandenmaat zonder keuzemogelijkheid va het bandenmerk.

Auto-Start-Stop

Als uw auto stilstaat en stationair draait, wordt de motor automatisch afgezet om brandstof te besparen. Als u wilt wegrijden, wordt de motor onmiddellijk opnieuw gestart. (Standaard op de modellen 2,2-liter 160 pk, en 3,2-liter 200 pk met manuele zesversnellingsbak)



Specificaties

Interieurkenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Comfort			
Deurafwerking – in dezelfde kleur als armleuningen, opbergvakken en luidsprekerroosters	●	●	●
Deurafwerking – met chrome-afwerking voor raambediening en deurgrepen	●	●	●
Deurafwerking – met premium kwaliteit stofbekleding	●		
Deurafwerking – met lederafwerking		●	
Deurafwerking – met lederafwerking en oranje stiksels			●
Vloerbekleding – Tapijt (incl. bestuurder)	●	●	●
Vloermatten – Geweven stof (kant bestuurder)	●		
Vloermatten – Premium kwaliteit tapijt met 'RANGER' logo (voor en achter DCab)		●	
Vloermatten – Premium kwaliteit tapijt met 'Wildtrak' logo (voor en achter DCab)			●
Versnellingspook – Leder met satijn-chrome afwerking	●	●	●
Deurdrempels – Met chrome afwerking Ranger logo	○	○	
Deurdrempels – Met chrome afwerking Wildtrak logo			●
Stuurwiel – Leder met grahite-afwerking, stuurbediening audio en cruise controle	●	●	
Stuurwiel – Leder met oranje Wildtrak stiksels en charcoal-afwerking, stuurbediening audio en cruise controle			●
Audio en communicatie			
Radio/CD met 4.2" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, 6 luidsprekers (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 1.1 met Voice Control en AppLink	●		
DAB Radio/CD met 4.2" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, audio stuurbediening, 6 luidsprekers (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC 1.1 met Voice Control en AppLink	○		
Radio/CD met 8" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, audio stuurbediening, 4 luidsprekers (2 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC3 met Voice Control en Aanraakscherm (incl. Ford MyKey®)	○	●	
DAB Radio/CD met 8" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, audio stuurbediening, 6 luidsprekers (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC3 met Voice Control en Aanraakscherm (incl. Ford MyKey®)	○	○	
Radio/CD met navigatie, 8" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, audio stuurbediening, 6 luidsprekers (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC3 met Voice Control en Aanraakscherm (incl. Ford MyKey®)	○	○	●
DAB Radio/CD met navigatie, 8" TFT scherm, MP3 compatibel, USB en AUX aansluiting, audio stuurbediening, 6 luidsprekers (4 woofers, 2 tweeters), Ford SYNC3 met Voice Control en Aanraakscherm (incl. Ford MyKey®)	○	○	○

Specificaties

Interieurkenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Airco			
Airco – manueel, CFC-vrij	●		
Airco – dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC)	○	●	●
Programmeerbare hulpverwarming op brandstof (Eberspächer)	○	○	○
Comfort			
Instrumenten – snelheidsmeter, benzinemeter, water temperatuurmeter en toerenteller	●	●	●
Instrumenten – Trip computer (omvat afstand tot leeg – gemiddeld en exact brandstofverbruik – gemiddelde snelheid – buitentemperatuur)	●	●	●
Waarschuwingslampjes voor oliedruk, richtingaanwijzers, water in de brandstof, grootlicht, ontsteking/dynamo, falende remmen, airbags, gloeibugies, free-wheel hubs, mistachterlicht en 'lichten aan' geluidssignaalrichting	●	●	●
Preparatie pack digitale tachograaf (connectoren voor aansluiting)	●	●	●
Cruise control (beschikbaar in combinatie met stuurwiel met audiobediening en bestuurders airbag)	●	●	●
Adaptieve Cruise Control (incl. audiobediening op stuurwiel, Lane Keeping systeem, ... (vereist SYNC 3))		○	○
Hoogteverstelling koplampen	●	●	●
Bedieningshendels aan het stuur voor koplampen, indicatoren, ruitenwissers en ruitensproeier-functies.	●	●	●
12 V aansluiting – vooraan 2x	●	●	●
12 V aansluiting – achteraan 1x	●	●	●
230 V stroomomvormer	○	○	○
Armsteun – centrale console met opbergvak	●	●	●
Centrale console – Vooraan, dubbele deksel met opbergvak voor munten en twee bekerhouders (incl. 230 V stroomomvormer)	●	●	●
Centrale console – Vooraan met 'cool box'	○	●	●
Centrale console – Premium kwaliteit afdekking		●	●
Centrale console – Dakconsole met kaartleeslampjes	●		
Centrale console – Dakconsole met kaartleeslampjes en zonnebrilhouder		●	●
Dakconsole	●	●	●
Bekerhouders achteraan (Dubbele Cabine)	●	●	●
Hoffelijkheidsverlichting – vooraan in dakhemel met dimmingfunctie	●	●	●
Sfeerverlichting (interieur) met keuze uit 7 kleuren (enkel in combinatie met dakconsole en Ford SYNC3 audio systeem)			●
Sfeerverlichting met verlichte opbergruimte	●	●	●
Achteruitkijkspiegel – Auto-dimming, automatisch (electrochromic)	●	●	●
Handgreep – bestuurders en passagierszijde	●	●	●
Handgreep – Achteraan, 2x (Dubbele Cabine)	●	●	●
Opbergruimte – In voorste deuren	●	●	●
Opbergruimte – Achterzijde passagierszetel en bestuurderszetel	●	●	●
Zonnekleppen – 2 stuks met kaarthoudertjes aan bestuurderszijde	●	●	●
Zonnekleppen – Make-up spiegel aan passagierszijde	●	●	●
Zijruiten – vooraan, elektrisch, met 'one-touch' bediening voor openen & sluiten en ingebouwde veiligheid langs bestuurderszijde	●	●	●
Zijruiten – achteraan, elektrisch met blokkeermogelijkheid langs bestuurderskant (Dubbele Cabine)	●	●	●

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs, □ = beschikbaar als onderdeel van een pack.



SYNC Voice Control-systeem

Aan de hand van deze technologie kan u uw Bluetooth®-compatibele mobiele telefoon, audio, optionele SD-navigatie en airconditioning bedienen via uw stem. De Voice Control-functie maakt deel uit van het SYNC-audiosysteem. (Standaard op XLT, Limited en Wildtrak)

Audiostreaming via Bluetooth®

Laat u toe om uw mobiele toestellen aan te sturen en via Bluetooth® muziek te streamen van op uw gsm en af te spelen via het audiosysteem. U krijgt ook toegang tot het adresboek en de oproepenlijst. (Standaard op XLT, Limited en Wildtrak)

USB-poort

Met de ingebouwde USB-connectiviteit kan u uw geheugenstick of digitale USB-muziekspeler beluisteren en bedienen via het audiosysteem van uw Ford Ranger (standaard op XLT, Limited en Wildtrak).

240 V-stopcontact

Erg handig om onderweg een media-apparaat of ander werkinstrument op te laden



Specificaties

Interieurkenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Zetels en veiligheidsgordels			
Bestuurderszetel manueel in de hoogte verstelbaar met lendensteun en inde hoogte verstelbare hoofdsteun	●	●	●
Bestuurderszetel elektrisch verstelbaar (hoogte, voor/achter, rugleuning en kantelverstelling) met lendensteun (enkel op Dubbele Cabine)		●	●
Achterzetels – drie zitplaatsen met in de hoogte verstelbare hoofdsteunen en centrale armsteun (enkel op Dubbele Cabine)	●	●	●
Zetels – Stoffen interieur	●		
Zetels – Leder interieur	○	●	●
Veiligheidsgordels – Vooraan, 3-punts (ELR) met gordelspanners en spankrachtbegrenzers	●	●	●
Veiligheidsgordels – Vooraan, bestuurder & passagierszetel (schouder verstelbaar) op Dubbele Cabine	●	●	●
Veiligheidsgordels – Achteraan, 2x 3-punts (ELR) op Super Cabine	●	●	●
Veiligheidsgordels – Achteraan, 3x 3-punts (ELR) op Dubbele Cabine	●	●	●
ISOFIX achterzetels (enkel op dubbele cabine)	●	●	●

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs, □ = beschikbaar als onderdeel van een pack.

Specificaties

Mechanische kenmerken

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Remmen			
Hydraulisch, beladingsafhankelijk	●	●	●
Geventileerde schijfremmen voor, trommelremmen achter	●	●	●
ABS en ESP	●	●	●
Brandstoftank			
80 liter	●	●	●
Urea nabehandeling (20 liter)	●	●	●
Technologie			
Auto-Start-Stop system	●	●	●
Stuurinrichting			
Electronische stuurbevestiging	●	●	●
Stuurkolom in hoogte verstelbaar	●	●	●
Transmissie			
Manueel	●	●	●
Automaat	○	○	○
Off Road Pack – Omvat motor en transmissie bescherming, brandstoftankbescherming en een vergrendeling van het achterdifferentieel	○	○	○

● = Standaard, ○ = Optioneel.



8-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel met lendensteun
(Standaard)

Zetelverwarming vooraan

Zetelverwarming voor bestuurder en voorpassagier is beschikbaar voor extra comfort bij koud weer.



Specificaties

Veiligheid en bescherming

	Super & Dubbele Cab		
	XLT	Limited	Wildtrak
Veiligheid			
ABS Anti Blokkeer Remsysteem (inclusief elektronische remdrukverdeling EBD) ¹⁾	●	●	●
ESP ¹⁾ met Noodrem waarschuwing (EBL), EBA (Emergency Brake Assist) ¹⁾ LAC (Load Adaptive Control) ¹⁾ HDC (Hill Descent Control), HSA (Hill Start Assist) ²⁾ TSA (Trailer Sway Assist) ³⁾ en ROM (Roll Over Mitigation) ²⁾	●	●	●
Noodrem waarschuwing – automatisch knipperen van de remlichten bij noodstop ²⁾	●	●	●
Instelbare Tractie Controle met 3 modi ¹⁾	●	●	●
Airbags – Bestuurder en passagier ¹⁾ ●	●	●	●
Airbags – Zijairbags ¹⁾	●	●	●
Airbags – Thorax airbags ¹⁾	●	●	●
Airbags – Knie-airbag bestuurder ¹⁾	●	●	●
Beltminder – Bestuurder en voorste passagier ¹⁾	●	●	●
Deurversterkingen, stalen veiligheidskooi ¹⁾	●	●	●
Stuurkolom – Inklapbaar bij frontale aanrijding ¹⁾	●	●	●
Bandendruk controlesysteem (TPMS)	●	●	●
Beveiliging			
Startonderbreker – PATS (Passive Anti Theft System)	●	●	●
Sloten – Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening	●	●	●
Sloten – (1 inklapbare sleutel en 1 standaard sleutel)	●		
Sloten – (2 inklapbare sleutels)		●	●
Sloten – Hoog beveiligd, afgeschermd met versterkte bevestiging, stuurslot	●	●	●
Sloten – Kinderslot achter (Dubbele Cabine)	●	●	●
Sloten – Afsluitbare achterklep	●	●	●
Chassisnummer – zichtbaar achter voorruit	●	●	●
MyKey [®] (Onderdeel van Ford SYNC3 met Voice Control en Aanraakscherm)	○	●	●

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs, ¹⁾ Veiligheidskenmerk, ²⁾ Bestuurder-ondersteunende uitrusting.

Maak het uzelf gemakkelijk

Onze financiële, verzekerings-, service- en assistance producten zijn ontwikkeld met maar één doel voor ogen – u het leven zo gemakkelijk mogelijk maken.

Ford Credit

Uw lokale Ford-verdeler kan u eenvoudig en duidelijk adviseren over de verschillende mogelijkheden om uw aankoop te financieren. De verkoper doet al het nodige voor uw kredietaanvraag. De beslissing volgt snel. Voor meer details surf u naar www.fordcredit.be

Ford Options Een flexibele manier om steeds in het nieuw te rijden. U betaalt niet de volledige wagen, maar slechts een gedeelte. Ford Options wordt aangeboden op Transit Custom Minibus, Tourneo Courier, Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect, Tourneo Custom en Ranger.

Verkoop en Lening op Afbetaling De aflossingen zijn vast en de intrest wordt berekend in functie van de looptijd van uw contract en het ontleende bedrag.

Ford Lease voorziet in gericht advies voor bedrijven en zelfstandigen die een volledige leasingoplossing zoeken. U betaalt slechts 1 maandbedrag, alle kosten inbegrepen!

Financiële Leasing en Renting Met deze formule zijn er fiscale voordelen. Op het einde betaalt u enkel de overeengekomen restwaarde (5, 10, 15 of 16%).

Ford Autoverzekering De beste bescherming voor uw Ford. Wie verzekert er immers uw Ford beter dan Ford zelf?

Let op, geld lenen kost ook geld.

Service

Een concessiehouderennetwerk dat zich engageert om in te spelen op de behoeften van de kopers van bedrijfsvoertuigen is minstens even belangrijk voor het succes van uw zaak als het bedrijfsvoertuig zelf. Dat weten we bij Ford maar al te goed. Daarom creëerde Ford een gespecialiseerd netwerk voor bedrijfsvoertuigen, met concessiehouders die een brede waaier services op maat van uw behoeften bieden en alles in het werk stellen om uw business draaiende te houden.

Om de dichtstbijzijnde Ford-verdeler te zoeken, kunt u terecht op www.ford.be

Ford Anticorrosiegarantie Nieuwe Ford lichte bedrijfsvoertuigen zijn vanaf de datum van de eerste inschrijving gedurende 12 jaar gedekt door de Ford Anticorrosiegarantie.

Ford Transit (geproduceerd vanaf 1 maart 2012), Ranger en Fiesta Van: 12 jaar

Ford Transit Connect en Tourneo Connect: 12 jaar

Ford Transit (geproduceerd voor 1 maart 2012): 12 jaar

Onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Contacteer uw gespecialiseerde Ford Transit verdeler voor meer informatie.

Ford Assistance Alle nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van Ford worden geleverd met pechverhelping door Ford Assistance.

Ford Transit en Ranger: 2 jaar

Ford Transit Connect, Tourneo Connect en Fiesta Van: 1 jaar

Ford Erkende Carrosserie De Erkende Carrosserieën van Ford voldoen aan de strengste Ford-normen en bieden 3 jaar garantie op de herstelling.

Contact

Ford Klantendienst Mocht uw Ford-verdeler u toch niet kunnen helpen of als u rechtstreeks met ons contact wilt opnemen, kunt u terecht op het One Call nummer +32 (0)2 700 67 76.

Remsysteem

De Ranger maakt van uw bescherming een prioriteit. Daarom is hij standaard uitgerust met ABS met noodremhulp (EBA) om de remafstanden in noodgevallen in te korten. Remblokken en -schijven zijn breder en gaan langer mee. Slijtagesensoren geven aan wanneer de remblokken vervangen moeten worden.





MY 2016.75 BEL.nl

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. **Optionele uitrusting.** Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optione(e)(e) uitrusting/Pack', enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. **Opmerking:** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. **Opmerking:** Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. **+** De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantiev voorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. **Opmerking:** De naam Bluetooth® de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. **Opmerking:** Sommige rijkhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.



Gelieve deze brochure te recyclen wanneer u ze niet meer nodig hebt.



Gepubliceerd door Ford Motor Company Limited,
Brentwood, Essex, Engeland.
Geregistreerd in Engeland Nr. 235446.
BJN 204888. FoE B44E.
PN 677507/1216/0.5m/BEL.nl
Mei 2016.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.be