VOERTUIGEN VOOR PERSONENVERVOER FORD TRANSIT TRANSIT **Go Further**



Ford Easy-Fuel tanksysteem zonder dop (Standaard)



Ambiente

Koetswerkkenmerken

- Passagiers schuifdeur met elektrische opstaptrede
- Buitenspiegels met grote dodehoekspiegel
- In de buitenspiegels geïntegreerde zijdelingse richtingaanwijzers
- Half dekkende wieldeksels (voorwielen alleen, op modellen met dubbele achterwielen)
- Hoffelijkheidsfunctie voor vertraagd doven van koplampen
- Brede profiellijsten op koetswerk
- Spatlappen achter

Interieurkenmerken

- Tripcomputer
- Viervoudig verstelbare bestuurderszetel
- In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
- Airbags voor bestuurder en passagiers* voorin
- Tweevoudig verstelbare passagierszetel
- Elektrisch bediende ruiten vooraan
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Bagagerek achteraan in dakhemel (standaard L4 met H3)
- Hoffelijkheidsverlichting met dimmer
- Kaartleeslampjes
- Onderhoudsvriendelijke rubberen vloerbedekking
- Verlichting aan zijdelingse schuifdeur passagierszijde
- Dubbele passagierszetel met opbergruimte onder het opklapbare zitkussen

Optiepakket

 Goed Zicht Pack (met voorruitontdooiing, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels)


Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over de beschikbare opties.

Motoren

- 2.2 125 PK (HDT Euro 6)
- 2.2 155 PK (HDT Euro 6)

*Opmerking: Een kinderzitje gericht tegen de rijrichting in zou nooit op de passagierszetel vooraan mogen geplaatst worden wanneer het Ford voertuig is uitgerust met een passagiersairbag vooraan die operationeel is. De veiligste plaats voor kinderen is achterin en correct geplaatst.

Ford Emergency Assistance is een innovatieve SYNC uitrusting die een Bluetooth-gekoppelde mobiele telefoon gebruikt om de inzittenden van het voertuig te helpen een directe verbinding te maken met het lokaal communicatie center, bij een ongeval met ontplooien van een airbag of het afsluiten van de brandstofpomp. Deze uitrusting is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.





Air conditioning achteraan

(Standard op Trend, optie op Ambiente)



Trend

Koetswerkkenmerken

- Mistlampen vooraan
- Projectiekoplampen met halogeenreflectorlichten en statische hoekverlichting
- Radiatorrooster in Studio Grey
- Elektrisch bedienbare/verwarmbare buitenspiegels
- Volle wieldeksels (met enkele achterwielen)

Uitrusting bovenover Ambiente

- Manuele airconditioning vóór
- Airconditioning achteraan (met indiviuele ventilatie en LED lampjes op H3 modellen in combinatie met bagagarek in dak)
- Passagierszetels achteraan met M1 standaard en regelbare hoofdsteunen en armleuning (niet op de laatste zetelrij)
- Dubbele passagierszetel met opbergruimte onder het opklapbare zitkussen en een klaptafeltje

Optiepakketten

- Goed Zicht Pack (met voorruitontdooiing, elektrisch verstelbare buitenspiegels met richtingindicator)
- Goed Zicht Pack 'Plus' (met voorruitontdooiing,elektrisch verstelbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, automatische koplampen, automatische ruitenwissers, mistlampen vooraan)

Raadpleeg de specificaties voor meer informatie over de beschikbare opties.

Motoren

- 2.2 125 PK (HDT Euro 6)
- 2.2 155 PK (HDT Euro 6)



Opties en accessoires.

Designkenmerken, extra bescherming en nog meer veelzijdigheid: het is er allemaal voor Ford Transit Minibus.

Part Name	Beschikbaa
Basisdakdrager L2	OA
Basisdakdrager L3	OA
Beschermrooster achterruit	O/OA
Thule®⁺ trekhaak, vast	OA
Thule®+ ekit voor trekhaak met 13-polige stekker	OA
ClimAir®+ windafleiders, vooraan, lichtgrijs	OA
ClimAir®+ windafleiders, vooraan, donkergrijs	OA
Bosch® waarschuwingssignaal bij achteruitrijden	OA
Xvision ⁺ parkeerhulpsysteem, vooraan	OA
Xvision ⁺ parkeerhulpsysteem, achteraan	OA
Lichtmetalen velgen 16" 5x2 spaken	O/OA
Vergrendelbare wielmoeren, set van 4	O/OA
Hoogwaardig veiligheidspakket	OA

 ${\sf O}$ = Optioneel, tegen meerprijs, ${\sf OA}$ = Optioneel accessoire, tegen meerprijs (zie specifieke waarborginfo).

ClimAir®+ windafleiders

Beperken turbulentie en lawaai zodat u van uw rit kunt genieten met de zijruiten open, zelfs als het licht regent. (Accessoire)

Bosch®+ waarschuwingssignaal bij achteruitrijden

Gekoppeld aan achteruitversnelling. Dankzij dit systeem horen omstanders dat het voertuig achteruitrijdt. (Accessoire)



Beschermrooster voor de achterruit

Het rooster wordt bevestigd aan de binnenkant van de achterruiten voor extra veiligheid zonder het zicht naar achter te verhinderen. (Optie en accessoire)

16" lichtmetalen velgen

16" 5x2 spaken lichtmetalen velg. (Optie en accessoire)

Vergrendelbare wielmoeren

Set van vier vergrendelbare wielmoeren om de wielen tegen diefstal te helpen beschermen. (Accessoire)





Hoogwaardig veiligheidspakket

Wees bij een noodgeval op alles voorbereid dankzij het hoogwaardig veiligheidspakket met Ford veiligheidsvoorzieningen die aan de DIN-normen voldoen – gevarendriehoek, fluovest, EHBO-kit en handschoenen. (Accessoire)



Xvision⁺ parkeerhulpsysteem

Een geluidssignaal helpt u om de parkeerafstand voor en achter in te schatten. (Accessoire)



De vaste trekhaak kan tot 2.650 kg trekken afhankelijk van de motorversie. (Accessoire) (Commerciële eindgebruikers hebben wellicht een digitale tachograaf nodig.) Een installatiekit is beschikbaar bij uw Ford-verdeler.

+Item onder garantie van toeleverancier: meer gegevens daarover vindt u op de achterflap.

Voor meer accessoires voor uw Ford Transit bezoek onze website

www.ford-accessoires.be
Ons gamma Ford lifestyle producten - van kleding tot
modelauto's – vindt u op www.fordlifestylecollection.com

30

Elektronische stabiliteitscontrole^{©1}

Transit Minibus is standaard uitgerust met elektronische stabiliteitscontrole (ESC). Dit geavanceerd systeem controleert het traject van het voertuig en vergelijkt het met de door de bestuurder gewenste koers. Als ESC een groot verschil vaststelt, zal het automatisch het motorkoppel verlagen en elk wiel afzonderlijk afremmen om het voertuig te helpen stabiliseren en het veilig in de juiste koers te houden.

Curve Control®1)


Detecteert wanneer een bocht te snel wordt genomen en kan snel ingrijpen door het motorkoppel te verlagen en elk wiel afzonderlijk af te remmen. Op die manier kunt u het voertuig altijd veilig in de hand houden. (Standaard)






Roll Stability Control®1)

Ford's unieke kantel - sensor helpt het the Roll Stability Control systeem om de banden tegen de grond te houden bij situaties met een hoog zwaartepunt en bij het rijden door bochten. (Standaard)




Vertrekhulp voor hellingen (Hill Start Assist) 02)

Voorkomt tijdelijk dat u op een helling naar beneden bolt wanneer u uw voet van het rempedaal naar het gaspedaal verplaatst. Het werkt zowel in vooruit als achteruit en is dus een handig hulpmiddel als u zware vrachten vervoert of sleept. (Standaard)



Trailer Sway Control®1)

Wanneer het systeem een slingering van de sleep waarneemt, reduceert het het motorkoppel en activeert de remmen op het betreffende wiel om



Load Adaptive Control (Vrachtcompensatie)(01)

Ontwikkeld om de responsen van het ESC-1) systeem bij te regelen om het verschil in gewicht tussen een leeg, deels beladen of volledig beladen voertuig te compenseren. (Standaard)

Koetswerkkenmerken	Ambiente	Trend
Design		
Koetswerk – H2 (halfhoog dak) (niet beschikbaar op L4)	•	•
Koetswerk – H3 (Hoog dak) inclusief berging boven hoofd van passagiers achter(standaard op L4, niet beschikbaar op L2)	0	0
Buitenspiegels – dodehoekspiegel en geïntegreerde richtingsaanwijzer	•	•
Buitenspiegels – manueel	•	-
Buitenspiegels – electrisch inklapbaar, verstelbaar en verwarmbaar	0	•
Flankstootstrippen – breed	•	•
Voorbumper – gedeeltelijk koetswerkkleur	•	•
Achterbumper – (niet gekleurd) met geïntegreerde opstap	•	•
Grille vooraan – Grijs	•	-
Grille vooraan – Zilver	_	•
Spatlappen – vooraan	0	0
Spatlappen – achteraan	•	•
Donker getint glas achter	0	•
Trekhaak met tractiecontrole en 13 -pin aansluiting	0	0
Lak – metaalkleur	0	0
Wielen		
Wielen – 6½x16" stalen wielen (met 235/65 R16 banden)* (enkel L2, L3 en 440)	•	•
Wielen – 6½ x16" stalen wielen, dubbele achterwielen, wieldeksels op voorwielen (met 195/75 R16 banden)* (enkel L4 460)	•	•
Wielen – 6½x16" alu wielen met vergrendelbare wielmoeren (met 235/65 R16C banden)*(enkel 350 en 410)	-	0
Wieldeksels – niet volledig dekkend (niet op dubbele achterwielen)	•	-
Wieldeksels – volledig (niet op dubbele achterwielen)	-	•
Reservewiel – vol met gereedschap (standaard op 460)	0	0
Banden opblaaskit (niet beschikbaar met reservewiel)	•	•

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerkost, □ = deel van een optie pack, tegen meerkost. *De gekozen velg wordt uitgerust met de vermelde band, er is geen merkenkeuze.

Motorbeschermplaat

Een sterke plaat vervaardigd uit corrossiebestendig metaal, beschermt uw motor tegen beschadigingen wanneer er op oneffen grond gereden wordt. Eenvoudig te verwijderen bij een olieverversing of onderhoud. (Accessoire)

Rijden met AdBlue®

Om correct te rijden, dient de AdBlue® tank van uw Ford Transit Bus met de Ford Duratorq (HDT Euro 6) diesel motor gevuld te zijn met de AdBlue® vloeistof. Verklikkerlichties lichten op wanneer het vloeistofniveau te laag komt. Voor meer informatie, zie uw Ford Dealer.

Veiligheidsvoorziening. 2)Riihulnmiddel

Nooit meer verkeerd tanken

Ford Easy-Fuel tankvulsysteem zonder tankdop





Koetswerkkenmerken	Ambiente	Trend
Gebruiksgemak		
Koplampen – halogeen met chromé achtergrond, blauwe accenten en hoekverlichting	0	•
Koplampen – daglichten	•	•
Koplampen – vertraagde dimming	•	•
Mistlampen vooraan	0	•
Deuren – shuifdeur kant passagier met ruit en electrische opstaptrede	•	•
Deuren – achterdeuren met ruit, 1800 opening met ruitenwisser	•	•
Deuren – achterdeuren met ruit, 270° opening, met magnetische houder (niet beschikbaar op L2, optioneel op L3 en standaard op L4)	0	0
Dak – noodluik	•	•
Ruiten - achteraan , verwarmd	•	•
Ruiten – tweede rij, opengaand	•	•
Ruiten – derde rij, vast	•	•
Ruiten – vierde rij, vast (Std op L2 en L3 (niet beschikbaar op L4)	•	•
Ruiten – vierde rij, openklappend (Std op L4 (niet beschikbaar op L2 en L3)	•	•
Ruitenwissers – vooraan, variabel interval en electrische wis/was functie	•	•
Ruitenwissers – achteraan, automatisch met electrische wis/was functie (niet beschikbaar op L4)	•	•
Parkeersensoren – voor en achter (mistlampen vooraan vereist)	0	•

lack = standaard, \bigcirc = Optie, tegen meerkost, \square = deel van een optie pack, tegen meerkost. *De gekozen velg wordt uitgerust met de vermelde band, er is geen merkenkeuze.



Nooduitgang via het dak

Om aan de voorwaarden voor typegoedkeuring te voldoen, is Transit bus M2 uitgerust met een dakluik dat als nooduitgang dient. (Standaard)





Quickclear verwarmde voorruit

Ontdooit en ontwasemt de voorruit snel, zelfs op ochtenden met vorst. Geleverd met watersproeiers voor een maximaal comfort en zicht het hele jaar door. (Standaard)

Optionele pakketten	Ambiente	Trend
Optie packs		
Goed Zicht Pack – verwarmde voorruit, electrische en verwarmde spiegels	0	0
Goed Zicht Pack Plus = goed zicht pack + electrisch inklapbare spiegels, automatische koplampen,automatische ruitenwissers,	0	0

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerkost, □ = deel van een optie pack, tegen meerkost.

*De gekozen velg wordt uitgerust met de vermelde band, er is geen merkenkeuze.





Elektrisch inklapbare buitenspiegels

Elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, met een grote spotterlens. Perfect bij het parkeren in kleine ruimtes of in smalle doorgangen. (Optie)

Koplampen en mistkoplampen

De Trend-reeks is uitgerust met typische projectiekoplampen met een verchroomde achtergrond en hoekverlichting. De mistkoplampen tillen de lichtprestaties van de Transit naar een nog hoger niveau. (Standaard op Trend)



Interieurkenmerken	Ambiente	Trend
Stijlkenmerken		
Vloerbekleding – volle lengte, gemakkelijk te reiningen rubber	•	•
Hemelbekleding – volledige lengte	•	•
Stuurwiel – 4-spaken, met leder bekleed		•
Versnellingspooknob – met leder bekleed	•	•
Interieurverlichting		
Hoffelijkheidslichten – voor, achter en kaartleeslampen met dimming	•	•
Hoffelijkheidslichten – verlichting (zijlaaddeur enkel)	•	•
Interieurverlichting/ batterij besparing – 30 minuten	•	•
Lichten in laadruimte	•	•
Audio en communicatie		
Radio/CD, 3.5" dot matrix scherm, geintegreerd controle paneel, Ford SYNC – incl. Emergency Assistance*, AppLink®, Bluetooth®, Voice Control en gesproken SMS, USB connectiviteit, audio afstandsbediening, vier luidsprekers vooraan (twee woofers en twee tweeters)	•	•
Radio/CD/SD - navigatie met DAB, 5" TFT, geintegreerd controle paneel, Ford SYNC – incl. Emergency Assistance*, AppLink [®] , Bluetooth [®] , Voice Control en gesproken SMS, USB en Privacy Mode, USB connectiviteit met iPod [®] functionaliteit, audio afstandsbediening, vier luidsprekers vooraan (twee woofers en twee tweeters)	0	0
Radio/CD/SD - navigatie met DAB en achteruitrijcamera, 5" TFT, geintegreerd controle paneel, Ford SYNC – incl. Emergency Assistance*, AppLink®, Bluetooth®, Voice Control en gesproken SMS, USB en Privacy Mode, USB connectiviteit met iPod® functionaliteit, audio afstandsbediening, vier luidsprekers vooraan (twee woofers en twee tweeters)	0	0
Instrumenten en bedieningscontroles		
Trip computer (afstand tot leeg, verbruik en gemiddeld verbruik, gemiddelde snelheid, buitentemperatuur)	•	•
Sensor water in brandstoffilter	•	•
Batterij – kouode start (-20°C)	•	•
Batterij – dubbel, verbeterde vulling (IF), koude start (-29°C)	0	0
Alternator – Standaard (150 Amp)	•	•

ullet = Standaard, \bigcirc = Optie, tegen meerprijs, \square = deel van een optie pack, tegen meerprijs.

Nota: *Ford Emergency Assistance werkt in meer dan 40 Europese landen. Deze uitrusting werkt enkel indien gekoppeld aan een compatibele aangesloten mobiele tel. in uw bezit en wanneer een airbag wordt ontplooid (uitgezonderd knie-airbag, indien gemonteerd) of de brandstofpomp wordt afgesloten. Deze functie wordt niet door alle Europese talen ondersteund. Contacteer uw locale Ford website voor de laatste info.De naam Bluetooth* en bijhorende logos zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company en zijn geassocieerde maatschappijen onder licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Alles binnen handbereik



Bedieningstoetsen op het stuur

Met de schakelaars kunt u het audiosysteem en de boordcomputer bedienen zonder de handen van het stuur te nemen. (Standaard)



Bluetooth® Audio Streamings

Stream uw muziekcollectie van uw gsm of ander compatibel apparaat naar het audiosysteem van het voertuig.

Navigatie

3D wegenkaart opgeslagen op een SD kaart kan ook bezienswaardigheden op een 5" kleurenscherm laten zien. Inclusief verkeersmeldingen. (Optie)

Complete connectiviteit

Met behulp van Ford SYNC met AppLink bedient u de populairste mp3-spelers, Bluetooth®-telefoons en USB-drives alsook de apps op uw smartphone met opmerkelijk eenvoudige gesproken commando's. Bovendien helpt Emergency Assistance* de inzittenden om een noodoproep te plaatsen na een ongeval. Deze functie is beschikbaar in meer dan 40 Europese landen en regio's. (Optie)

Emergency Assistance*

Innovatieve SYNC uitrusting die een Bluetooth@-gekoppelde GSM gebruikt om de inzittenden van het voertuig te verbinden met het lokaal communicatie center, bij een ongeval met ontplooien van een airbag of het afsluiten van de brandstofpomp. Deze uitrusting is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's. (Optie, onderdeel van Ford SYNC)

Sms'jes voorlezen

Laat nieuwe sms'jes op uw gekoppelde telefoon voorlezen, inclusief de courante afkortingen en emoticons. U kunt zelfs antwoorden met een van de 15 voorgeprogrammeerde sms'jes. Compatibele mobiele telefoon vereist.





^{*} Compatibele en gekoppelde mobiele telefoon vereist. Een lijst met AppLink-compatibele apps kunt u raadplegen op uw regionale Ford-website of via de **App-catalogus** in de iOS en Android-stores. SYNC AppLink en Emergency Assistance ondersteunen niet alle Europese talen.

Opmerking Het Bluetooth*-woordmerk en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dit merk door Ford Motor Company Limited en bijbehorende bedrijven gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.

36

Interieurkenmerken	Ambiente	Trend
Alternator – verzwaard (220 Amp)	0	0
Tachograaf – digitaal, electronisch, 24-uur	•	•
Cruise control (omvat leder stuurwiel en regelbare snelheidsbegrenzer)	•	•
Schakelindicator lichtje	•	•
Zetels		
Bestuurderszetel – 8-weg (vooruit/achteruit; rugleuning; hoogte; en kantelen) met armsteun	•	•
Bestuurderszetel – 10-weg verwarmd (vooruit/achteruit; rugleuning; hoogte; kantelen en lendensteun) met armsteun		0
Passagierszetel vooraan – enkel, 4-weg (vooruit/achteruit; en rugleuning)	0	0
Passagierszetel vooraan – enkel, 8-weg verwarmd (vooruit/achteruit; hoogte, kantelen en rugleuning)	0	0
Passagierszetel vooraan – dubbel, vaste rugleuning met opklapbare zitting voor berging, uitklapbaar tafeltje	•	•
Passagierszetel vooraan – dubbel, verwarmd, vaste rugleuning met opklapbare zitting voor berging, uitklapbaar tafeltje	0	0
Achterzetels – tweede rij, vaste dubbele bank	•	•
Achterzetels – derde rij, dubbele bank, enkele zetel	•	•
Achterzetels – vierde rij, dubbele bank, enkele zetel (enkel L3 en L4)	•	•
Achterzetels – vierde rij, 4-zit bank (standaard op L2, optioneel op L3)	●/○	•/0
Achterzetels – vijfde rij, dubbele bank, enkele zetel (enkel L4)	•	•
Achterzetels – vijde rij, 4-zit bank (standaard op L3 en L4 440)	●/○	•/0
Achterzetels – zesde rij, 4-zit bank (enkel L4 460)	•	•
Achterzetel verstelbare rugleuning met vaste armsteunenen (niet beschikbaar op laatste rij)	-	•
Comfort en gebruiksgemak		
Air conditioning – vooraan, pollen filter	0	•
Air conditioning – achteraan individuele blaasmonden in berging boven hoofd passagier op H3(inclusief air conditioning vooraan)	0	•
Verwarming – PTC	•	•
Verwarming – programmeerbare electronische hulpverwarming op brandstof	0	0
Verwarming – programmeerbare electronische hulpverwarming op brandstof, inclusief perimetrisch alarm	0	0
Handgreep – op B-stijl	•	•
Zonnebril houder bestuurder		•

ullet = Standaard, \bigcirc = Optie, tegen meerprijs, \square = deel van een optie pack, tegen meerprijs.

Opbergruimte met deksel , stroomaansluiting en USB port (standaard met Ford audio systemen)

Slim weggeborgen opbergruimte , bovenop het instrumentenpaneel, bevat een 12-volt aansluitpunt en een USB port. (Standaard met Ford audio systemen)

230 V aansluitpunt

Een handig 150 Watt 230 V stroomaansluitpunt, gemonteerd tussen de bestuurders - en de passagierszetel, om een laptop op te laden of om te werken met andere electrische apparaten zonder speciale adaptors. (Optie)







Een plek voor alles

De rond de bestuurder opgebouwde cabine van de Transit bus combineert moderne looks met slimme opbergoplossingen. Met veel plaats voor flessen, telefoons en papieren maakt hij uw werkdag vlotter en efficiënter.

Elektrisch verstelbare bestuurderszetel

De tienvoudig elektrisch verstelbare en verwarmbare bestuurderszetel met lendensteunregeling is een ideale keuze voor voertuigen met meer dan een bestuurder. (Optie op Trend)



Verstelbare bestuurderszetel en stuurkolom

Met de verstelbare bestuurderszetel met armsteun en een stuurwiel dat zich laat aanpassen aan uw grootte en armlengte, vindt u heel gemakkelijk uw ideale rijhouding. (Standaard)



Interieurkenmerken	Ambiente	Trend
Flessenhouder – dubbel, 2-liter fles, vooraan	•	•
Handschoenkastje – met deksel en opbergvak voor A4-bladen	•	-
Handschoenkastje – met afsluitbaar deksel en verlichting	_	•
Aansluitpunt – 2 x 12 V (op intrumentenpaneel en in bergingsvak)	•	•
Aansluitpunt – 12 V (achteraan)	0	0
Aansluitpunt – 150 Watt (230 volt) stroomtransformator	0	0
Dakconsole – vooraan (incl. 2 DIN)	•	•
Achteruitrijcamera in binnenspiegel (inclusief trailer koppelingsassistentie) (beeldweergave in spiegel, of TFT scherm)	0	0
Berging boven hoofd passagiers (enkel H3, standaard op L4, optioneel op L3)	0/●/-	0/•/-
Kleerhaken achteraan	•	•
Rokerspack – aansteker en asbakken	0	0
Berging – kaartenvakken in voordeuren	•	•
Berging – bestuurderderskant, opbergvak op dashboard met opklappend deksel	•	•
Ruiten– vooraan, electrisch (bestuurder – tip toets)	•	•
Beschermingsgrille op achterruit	0	0

lacktriangle = Standaard, \bigcirc = Optie, tegen meerprijs, \square = deel van een optie pack, tegen meerprijs.

Veiligheid en beveiliging	Ambiente	Trend
Veiligheid en rijhulp		
ABS Antiblokkeerremsysteem – Electronisch, op de 4 wielen ¹⁾	•	•
Electronische stabiliteitsregeling (ESP) ¹⁾	•	•
Bochtencontrole ¹⁾	•	•
Vertrekhulp voor hellingen(HSA) ²⁾	•	•
Vrachtcompensatie (LAC) ¹⁾	•	•
Noodremhulp (EBA) ¹⁾	•	•
Noodrem waarschuwing (automatische waarschuwing door activatie noodknipperlichten bij hevig remmen) ²⁾	•	•
Koprolbescherming (ROM) ¹⁾	•	•
Tractiecontrole bij slepen (TSC) met Ford trekhaak ⁰	0	0
Airbag – bestuurder ¹⁾	•	•
Airbag – voorste passagiers (met desactivatie knop)•¹)	•	•
Airbag – zijdelingse en gordijnairbags vooraan ¹⁾	0	0
Veiligheidsgordels – 3-punts (alle zetels) ¹⁾	•	•
Bandenspanningscontrole ¹⁾ (niet met dubbele achterwielen)	0	0
Beveiliging		
Perimetrisch alarm	0	0
Motor-immobilisatiesysteem – Passive Anti-Theft System (PATS)	•	•
Sloten – centrale vergrendeling	•	•
Sloten – centrale vergrendeling met één sleutel	•	_
Sloten – centrale vergrendeling met twee sleutels	-	•
Sloten – automatische vergrendeling, na 45 seconden indien geen deur geopend werd	•	•
Sloten – met sleutel vergrendelbare motorkap	•	•
VIN - nummer (Vehicle Identification Number – zichtbaar)	•	•

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs.

*Noteer: Een kind met de rug naar de weg mag nooit op de voorste passagierszetel geplaatst worden, indien het Ford voertuig uitgerust is met een operationele passagiersairbag.

Blijf altijd op de hoogte



Bandendrukcontrole

Stelt u in staat om de bandendruk te controleren tijdens het rijden. Het systeem geeft u een waarschuwing wanneer de druk in een band te laag is, zoals bij een lekke band. (Optie)

Rubberen vloermatten

Voorzien van het Transit logo. Rubberen vloermatten passen perfect in uw Ford en beschermen tegen vuil en vocht . Veilig vastgemaakt rectstreeks op de vloer , kan de bestuurdersmat niet wegslippen of haperen met de pedalen. (Accessoire)




Mechanische items	Ambiente	Trend
Motor		
Auto-Start-Stop systeem	•	•
Ford Eco Mode (bestuurdersinfo systeem)	•	•
Versnellingscontrole	0	0
cDPF (diesel partikel filter)	•	•
Remmen		
Dubbel-gescheiden circuit, schijfremmen voor en achter, met zelfregelende bekrachtiging en ABS	•	•
Brandstoftank		
80 liter	•	•
Ford Easy-Fuel systeem zonder tankdop, met beveiliging tegen verkeerde brandstof	•	•
Reservoir additief adblue – 21 liter	•	•
Stuurinrichting		
Stuurbekrachtiging	•	•
Stuurkolom – Hoogte en diepte instelbaar	•	•
Ophanging		
Vooraan, onafhankelijke McPherson veerpoten, schroefveren, stabilisatorstang, bladveren achteraan en gasdrukschokdempers	•	•
Motor regulator		
Snelheidsbegrenzer – 100 km/u	•	•

● = Standaard, ○ = Optie, tegen meerprijs.

Special Vehicle Options (SVO)	SVO	Ambiente	Trend
Koetswerk			
Reservewiel toegankelijk met gesloten achterdeuren	A532	0	0
Electrisch			
Motormanagement module, 1300-3000tpm	A003	0	0
2 hoog performante diep-cyclische AGM Batterijen (capaciteit 2 x 95 Ah, 850 CCA onder bestuurderszetel)	A736	0	0
Extra zekeringsdoos	A526	0	0
Voorbereidingspack flitslichten – incl. schakelaar en bedrading voor en achter (omvat extra zekering A526) (niet met airco achteraan)	A606	0	0
Interface connector – voorziet in een reeks "hardwired" signalen en in stroom (omvat extra zekeringsdoos A526)	A608	0	0
Other			
Weglaten 5de en 6de rij zetels (laatste twee rijen) enkel L4	tbc	0	0
Lak			
Speciale kleuren, 100 kleuren beschikbaar, raadpleeg uw dealer voor details	Various	0	0

O = Optie, tegen meerkost. svo kleuren dienen bij de bestelling te worden aangegeven . svo kleuren gaan samen met eigenkleur (zwart) voor bumpers, flank beschermlijsten, spiegelbehuizingen en deurhendels.




Draaicirkel van 11,9 meter*

De Ford Transit bus leunt tijdens het rijden verrassend dicht aan bij een personenwagen, dankzij zijn stuurbekrachtiging, zijn indrukwekkende draaicirkel van 11,9 meter* en zijn uitmuntend zicht rondom voor de bestuurder dankzij de nieuwe, grotere voorruit en zijruiten.

*Gemeten tussen stoepranden, 11,9 m L2 (MWB); 13,3 m L3 (LWB) en L4 (LWB verlengd chassis).

Afr	metingen	L2 H2 (Bus) 11/72-Plaatsen RWD	L3 H2 (Bus) 14/15-Plaatsen RWD	L3 H3 (Bus) 14/15-Plaatsen RWD	L4 H3 (Bus) 17/18-Plaatsen RWD
Α	Totale lengte	5531	5981	5981	6704
В	Totale breedte (met/zonder spiegels)	2474/2059	2474/2059	2474/2059	2474/2126
С	Totale hoogte*	2410 - 2489	2449-2517	2688-2756	2502-2674
D	Wielbasis	3300	3750	3750	3750
E	Voorzijde voertuig tot middelpunt voorwiel	1023	1023	1023	1023
F	Achterzijde voertuig tot middelpunt achterwiel	1208	1208	1208	1931
G	Instapbreedte zijdeur	1200	1200	1200	1200
Н	Instaphoogte zijdeur	1564	1564	1564	1564
I	Instapbreedte achterdeur	1520	1520	1520	1520
J	Instaphoogte achterdeur	1597	1597	1836	1836
K	Laadruimte tussen wielkasten	1364	1364	1364	1140
Draa	aicirkel (m)				
Tusse	n stoepranden met 16" velgen	11.9	13.3	13.3	13.3

L2 = Middellange wielbasis L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange Verlengde wielbasis. H2 = halfhoog dak H3 = Hoog dak. RWD = Achterwielaandrijving. Alle afmetingen (in mm)zijn onderhevig aan productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. Deze illustraties dienen enkel tot leidraad. *De hoogtegegevens tonen het min./max. bereik aan van een volledig beladen voertuig (met minimaal laadvermogen) tot een volledig leeg voertuig (met maximaal laadvermogen).



Gewichten, belasting en prestaties

	E						SS					Dialius	torverbruik	L/ IUU KIII
	Bruto Laadvermogen (kg)®	MTM voertuig (kg)	Leegewicht (kg)*	MTM vooras (kg)	Leegewicht vooras (kg)	MTM achteras (kg)	Leegewicht achteras (kg)	As verhouding	MTM aanhanger (kg)	Max. MTMs (kg)	CO ₂ emissie (g/km)∞	Stad	Buiten stad	Gemengd
350 L2 Bus (RWD)	1													
2.2 Duratorq TDCi 125/155 PK (92/114kW)	847	3500	2653	1750	1354	2100	1299	3.31	0		196	9.0	6.5	7.4
410 L3 Bus (RWD)														
2.2 Duratorq TDCi 125/155 PK (92/114kW)	1349	4100	2751	1850	1412	2500	1339	3.31	2500	5500	196	9.0	6.5	7.4
440 L4 Bus (RWD))													
2.2 Duratorq TDCi 155 PK(114kW)	1383	4415	3032	1850	1390	2850	1642	3.31	0		196	9.0	6.5	7.4
460 L4 Bus (RWD))													
2.2 Duratorq TDCi155 PK(114kW)	1355	4600	3245	1850	1337	3120	1908	3.31	1850	5350	196	9.0	6.5	7.4

L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange Verlengde wielbasis. RWD = achterwielaandrijving. Alle modellen met 6 versnellingen manuele transmissie. MTM = Max. toegelaten massa. Het max. toegelaten gewicht van een voertuig inclusief koetswerk, accessoires, brandstof, olie, water, bestuurder en passagiers. *Leeggewicht = het gewicht van het voertuig inclusief alle uitrusting en vloeistoffen (brandstof,water), maar zonder lading,bestuurder of passagiers. MTMs = Max. treingewicht. max. toegelaten massa van de combinatie trekkend voertuig,aanhangwagen en lading. *Bruto Laadvermogen = MTM - Leegewicht . Alle cijfers betreffende het leeggewwicht in deze brochure zijn onderhevig aan productietoleranties en hebben enkel betrekking op basismodellen met min. uitrustingsniveau. Trend versies hebben een groter leeggewicht en bijgevolg lager laadvermogen te wijten aan meer standaard uitrusting. Elke bijkomende optie op het voertuig zal bijgevolg ook het laadvermogen verminderen. De aangegeven verbruikscijfers en CO₂ emissies werden gemeten in officieel goedgekeurde tests in overeenstemming met de Europese richtlijn (EC) 715/2007 en (EC) 692/2008. Brandstofverbruik en CO₂ emissies zijn vastgelegd voor een type-voertuig en niet voor èèn specifiek voertuig. De toegepaste testprocedure laat zodoende een vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs en veronderstelt een bestuurder van 75kg, 90% brandstof en 25kg; de gekozen specificaties en opties kunnen een effect hebben op het voertuiggewicht en zodoende op de emissie en verbruik van een voertuig en aldus de cijfers beinvloeden vermeld in de individuele voertuigdokumentatie. Het reële brandstofverbruik kan variëren omdat de brandstofefficiëntie van een voertuig wordt beïnvloed door "zijn" specifieke voertuigconfiguratie, het rijgedrag van de bestuurder en het gebruik van technische uitrusting zoals airco of andere niettechnische factoren.Raadpleeg uw dealer voor meer informatie.

Beschikbaarheid model	350 L2 H2 Bus	410 L3H2 Bus	410 L3H3 Bus	440 L4 H3 Bus	460 L4 H3 Bus
RWD					
2.2 Duratorq TDCi 125 PK (92 kW) HDT Euro 6	•	•	•	_	•
2.2 Duratorq TDCi 155 PK (114 kW) HDT Euro 6	•	•	•	•	•

14+1 zetels

Note: • = Beschikbaar. L2 = Middellange wielbasis, L3 = Lange wielbasis, L4 = Lange verlengde wielbasis. H2 = Halfhoog dak, H3 = Hoog dak. RWD = Achterwiel aandrijving.

Bus

L2. H2 11+1 zetels L3. H2 11+1 zetels en grote bagageruimte



L3, H3 14+1 zetels 11+1 zetels en grote bagageruimte

L4, H3 17+1 zetels 14+1 zetels en grote bagageruimte

Brandstofverbruik L/100 km®







Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. Optione(e)(e) uitrusting/Pack*, enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. Opmerking: Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en rolf werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. Opmerking: Deze brochure bevaat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires is zijn zorgvuldig geselecteerde producter van on onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van on onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers. \(\darkspace be gepresenteerde accessoires zijn zijn zijn zijn zijn



Gepubliceerd door Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, Engeland. Geregistreerd in Engeland nr. 235446. BJN 204571. FoE B58E. PN677512/0117/0.5m/BEL nl Juni 2016. © Ford Motor Company Limited.