

FORD FOCUS



2

KIEZEN

KIES UW FOCUS

DRUK UW INDIVIDUALITEIT UIT

In het hele Focus-gamma vindt u een uitgebreide keuze aan modellen, elk met zijn eigen karakter.

Kies voor de toegankelijke **Connected**, met zijn indrukwekkende geïntegreerde technologieën, uitgebreide motorassortiment en bevredigende rijdynamiek. Of ga voor de avontuurlijke cross-over **Active**, die zich onderscheidt door zijn sportieve ruwe lijnen en zelfverzekerde, veelzijdige karakter.

Voor de ultieme verfijnde luxe combineert de **Titanium** een moderne stijl met gesofisticeerde kenmerken. En voor de allerhoogste prestaties springt de **ST-Line** onmiddellijk in het oog met zijn unieke styling en sportieve, intrigerende aantrekkingskracht.



CONNECTED



TITANIUM



ACTIVE



ST-LINE

Trend*

Voornaamste koetswerkkenmerken

- Automatische koplampen met aluminium rand
- Halogeenkoplampen met led-dagrijlichten
- Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels in koetswerkkleur, met geïntegreerde knipperlichten
- Ford Easy-Fuel-systeem zonder tankdop
- 16" stalen velgen met volle wieldeksels
- Bumpers in koetswerkkleur, bovenste radiatorrooster met chroomlijst en gelakte spijlen
- Zwarte langsliggers (Clipper)

Voornaamste interieurkenmerken

- Centrale vergrendeling met afstandsbediening
- Lane-Keeping System
- Pre-Collision Assist
- Post-Impact Braking
- instelbare rijmodi: Normaal, Sport, Eco
- Manuele airconditioning
- Elektrisch bedienbare ruiten voor- en achteraan
- Radio met DAB+ en 6 luidsprekers
- FordPass Connect embedded modem** met eCall***

Motoren

Benzine

1.0i Ford EcoBoost (100 pk)

Diesel

1.5 Ford EcoBlue (95 pk)

*Enkel beschikbaar uit stock, en zolang de voorraad strekt. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie.
**De modem zal op het moment van de levering van het voertuig met het internet worden verbonden. U kunt het delen van bepaalde gegevens in- en uitschakelen.
***Ford eCall is een innovatieve functie die in geval van een aanrijding waarbij een airbag werd ontplooid of de brandstofpomp werd uitgeschakeld, de inzittenden helpt om rechtstreeks contact op te nemen met het plaatselijke hulpcentrum. De functie is actief in meer dan 40 Europese landen en regio's.



Connected

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Trend

- Parkeerhulp voor- en achteraan
- Mistlampen vooraan met statische bochtverlichting
- 16" lichtmetalen velgen in Sparkle Silver-afwerking
- Chroomafwerking op bovenste portierlijn (5-deurs)
- Chroomafwerking op onderste portierlijn (Clipper)
- Zilverkleurige langsliggers (Clipper)

Voornaamste interieurkenmerken bovenop Trend

- Cruise Control
- Achteruitrijcamera
- Centrale armsteun vooraan
- Sportzetels vooraan
- Radio met DAB+ en 6 luidsprekers, SYNC3, 8" touchscreen, Bluetooth®, Apple CarPlay, Android Auto, USB-aansluiting en stuurbediening
- Navigatiesysteem

Motoren

Benzine

- 1.0i Ford EcoBoost (100 pk, 125 pk)
- 1.0i Ford EcoBoost mild-Hybrid (mHEV) (125 pk)

Diesel

- 1.5 Ford EcoBlue (120 pk)

Opmerking: de naam Bluetooth® en bijhorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited en aanverwante ondernemingen in licentie gebruikt. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van de betreffende eigenaars.



Titanium*

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Connected

- Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop
- Automatische ruitenwissers met regensensor
- Led-achterlichten
- 16" lichtmetalen velgen in Sparkle Silver-afwerking
- Radiatorrooster met chroomspijlen

Voornaamste interieurkenmerken bovenop Connected

- Automatisch dimmende interieurspiegel
- Dubbele automatische airconditioning
- Led-sfeerverlichting in Ivy Blue
- Neerklapbare armsteun met bekerhouders op de tweede zetelrij
- 4-weg manueel verstelbare passagierszetel vooraan (niet op mHEV)

Motoren

Benzine

1.0i Ford EcoBoost (125 pk)

1.0i Ford EcoBoost mild-Hybrid (mHEV) (125 pk, 155 pk)

Diesel

1.5 Ford EcoBlue (120 pk)

2.0 Ford EcoBlue (150 pk)

*Enkel beschikbaar uit stock, en zolang de voorraad strekt. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie.



Active*

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Connected

- Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop
- Automatische ruitenwissers met regensensor
- Verhoogde ophanging (30mm)
- Led-mistlampen vooraan
- 17" lichtmetalen velgen in Active Design-afwerking
- Uniek koetswerk (radiatorrooster, zijskirts)
- Zwarte langsliggers

Voornaamste interieurkenmerken bovenop Connected

- Automatisch dimmende interieurspiegel
- 2 extra instelbare rijmodi: Trail, Slippery
- Afwerking interieur met grijze stiksels
- Lichtgrijze dakhemelbekleding
- Dubbele automatische airconditioning

Motoren


Benzine

- 1.0i Ford EcoBoost (125 pk)
- 1.0 Ford EcoBoost mild-Hybrid (mHEV) (125 pk, 155 pk)

Diesel

- 1.5 Ford EcoBlue diesel (120 pk)
- 2.0 Ford EcoBlue diesel (150 pk)

*Enkel beschikbaar uit stock, en zolang de voorraad strekt. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie.



ST-Line

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop Connected

- Ford KeyFree-systeem met Ford Power-startknop
- Automatische ruitenwissers met regensensor
- Sportief afgestelde ophanging
- Led-mistlampen
- 17" lichtmetalen velgen in Rock Metallic-afwerking
- Sportief koetswerk (radiatorrooster, zijskirts)
- Zwarte langsliggers (Clipper)

Voornaamste interieurkenmerken bovenop Connected

- Automatisch dimmende interieurspiegel
- Sportief stuurwiel met afgevlakte bodem
- Donkere dakhemelbekleding
- Afwerking interieur met rode stiksels
- Dubbele automatische airconditioning

Motoren

Benzine

- 1.0i Ford EcoBoost (125 pk)
- 1.0i Ford EcoBoost mild-ybrid (mHEV) (125 pk, 155 pk)
- 1.5i Ford EcoBoost (182 pk)

Diesel

- 1.5 Ford EcoBlue diesel (120 pk)
- 2.0 Ford EcoBlue diesel (150 pk)



ST*

Voornaamste koetswerkkenmerken bovenop ST-Line

- Full led-koplampen
- Elektrisch bedienbare, verwarmbare en inklapbare buitenspiegels, met geïntegreerde knipperlichten en instapverlichting
- 19" lichtmetalen velgen in ST Magnetide-afwerking
- Sportief koetswerk (radiatorrooster, zijskirts, ST-logo)
- Unieke ST-ophanging

Voornaamste interieurkenmerken bovenop ST-Line

- Volumetrisch en perimetrisch alarm
- Instelbare rijmodi: Normal, Sport, Slippery
- Sportief lederen stuurwiel met ST-logo
- 4-weg elektrisch verstelbare bestuurderszetel
- Lederen interieur
- Verwarmbare Recaro-zetels vooraan

Motoren

Benzine

2.3i Ford EcoBoost (280 pk)

Diesel

2.0 Ford EcoBlue (190 pk)

*Enkel beschikbaar uit stock, en zolang de voorraad strekt. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie.



4 SPECIFICATIES MOTOREN

	1.0i EcoBoost 100 pk (74 kW)	1.0i EcoBoost 125 pk (92 kW) mHEV	1.0i EcoBoost 125 pk (92 kW)	1.5i EcoBoost 155 pk (114 kW) mHEV	1.5i EcoBoost 182 pk (133 kW)	2.3i EcoBoost 280 pk (206 kW)	2.3i EcoBoost 280 pk (206 kW)	1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)	1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)	2.0 EcoBlue 150 pk (110 kW)	2.0 EcoBlue 150 pk (110 kW)	2.0 EcoBlue 190 pk (140 kW)
5-deurs												
Algemene gegevens												
Euro-norm	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d
Brandstoftype	Benzine	Mild-hybrid Benzine	Benzine	Mild-hybrid Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Maximumvermogen pk (kW)	100 (74)	125 (92)	125 (92)	155 (114)	182 (133)	280 (206)	280 (206)	120 (88)	120 (88)	150 (110)	150 (110)	190 (140)
Koppel Nm (Nm met overboost)	170	170	170	230	240	420	415	300	300	370	370	400
Transmissie	Manuele zes- versnelling	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Zeventraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling
Aandrijving	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Verbruik en uitstoot ^{a*}												
NEDC – CO ₂ -emissies (g/km)	–	–	–	–	124-131	–	–	95-103	106-113	111-119	111-120	132
NEDC – Gecombineerd verbruik (l/100km)	–	–	–	–	5.4-5.8	–	–	3.6-4.0	4.0-4.3	4.2-4.6	4.2-4.6	5.0
WLTP – CO ₂ -emissies (g/km)	123-133	115-128	136-149	118-129	145-154	185	184	110-120	120-132	121-132	126-137	138
WLTP – Gemiddeld verbruik (l/100km)	5.4-5.9	5.1-5.7	6.0-6.6	5.2-5.7	6.4-6.8	8.1	8.0	4.2-4.6	4.6-5.0	4.6-5.0	4.8-5.2	5.3
Prestaties ^a												
Topsnelheid (km/u)	186	196-200	191-195	207-211	220	250	250	192-196	189-193	206-210	205-207	220
0-100 km/u (sec.)	12.1	10.0-10.3	11.1-11.7	9.2-9.5	8.4	5.7	6.0	10.0-10.8	10.2-10.7	8.5-9.1	9.3	7.6
50-100 km/u* (sec.)	12.0	10.0-10.4	–	9.3-9.8	–	4.0	4.6	10.4-11.0	–	8.4-8.7	–	7.4
Gewicht en lading												
Rijklaar gewicht (kg)*	1280	1344	1371	1344	1404	1508	1534	1363	1394	1493	1518	1548
Max. verticale belasting (kg)	90	90	90	90	75	90	90	90	80	90	90	90
Maximaal toelaatbare massa (kg)	1855	1890	1905	1890	1905	2000	2040	1895	1910	2020	2045	2040
Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg)	2955	2990	3205	2990	3405	3600	3640	3295	3310	3820	3645	3840
Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (geremd)	1100	1100	1300	1100	1500	1600	1600	1400	1400	1800	1600	1800
Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (ongeremd)	640	670	685	670	700	750	750	680	695	745	750	750

^aIn 4e versnelling.
^aTestcijfers van Ford.
^{a*}De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO₂-emissies en elektrisch rijbereik werden gemeten conform de technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 in de laatste versie. Brandstofverbruik en CO₂-emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. Licht Gebruik Voertuigtypes, gehomologeerd op basis van de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), zullen voor brandstofverbruik en CO₂-uitstoot over zowel NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) als WLTP-waarden beschikken. WLTP zal de NEDC uiterlijk aan het einde van het jaar 2020 volledig vervangen. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO₂ is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO₂-emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of kan gedownload worden van <https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik>. Meer informatie vindt u op <https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-co2-uitstoot>. De cijfers zijn minimale en maximale waarden voor de basisvoertuigen zonder opties. Uiteindelijke waarden kunnen verschillen. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
^aVertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90 procent volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. **De sleeplimieten** geven aan met welk maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. **De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak** bedraagt op alle modellen 75 kg. **Het maximaal toelaatbaar treingewicht** omvat het gewicht van de aanhangwagen.

4 SPECIFICATIES MOTOREN

	1.0i EcoBoost 100 pk (74 kW)	1.0i EcoBoost 125 pk (92 kW) mHEV	1.0i EcoBoost 125 pk (92 kW)	1.5i EcoBoost 155 pk (114 kW) mHEV	1.5i EcoBoost 182 pk (133 kW)	2.3i EcoBoost 280 pk (206 kW)	2.3i EcoBoost 280 pk (206 kW)	1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)	1.5 EcoBlue 120 pk (88 kW)	2.0 EcoBlue 150 pk (110 kW)	2.0 EcoBlue 150 pk (110 kW)	2.0 EcoBlue 190 pk (140 kW)
Clipper												
Algemene gegevens												
Euro-norm	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d	6d
Brandstoftype	Benzine	Mild-hybrid Benzine	Benzine	Mild-hybrid Benzine	Benzine	Benzine	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Maximumvermogen pk (kW)	100 (74)	125 (92)	125 (92)	155 (114)	182 (133)	280 (206)	280 (206)	120 (88)	120 (88)	150 (110)	150 (110)	190 (140)
Koppel Nm (Nm met overboost)	170	170	170	230	240	420	415	300	300	370	370	400
Transmissie	Manuele zes- versnelling	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Zeventraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling	Achtraps- automaat	Manuele zes- versnelling
Aandrijving	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2	4x2
Verbruik en uitstoot ^{a*}												
NEDC – CO ₂ -emissies (g/km)	–	–	–	–	124-131	–	–	98-104	106-114	112-119	112-121	132
NEDC – Gecombineerd verbruik (l/100km)	–	–	–	–	5.4-5.8	–	–	3.7-4.0	4.0-4.3	4.2-4.6	4.2-4.6	5.0
WLTP – CO ₂ -emissies (g/km)	125-136	117-131	138-154	121-133	146-157	185	184	111-123	121-135	122-134	127-139	139
WLTP – Gemiddeld verbruik (l/100km)	5.5-6.0	5.2-5.8	6.1-6.8	5.3-5.9	6.4-6.9	8.1	8.0	4.2-4.7	4.6-5.2	4.7-5.1	4.8-5.3	5.3
Prestaties ^a												
Topsnelheid (km/u)	184	194-198	189-193	205-209	218	250	250	190-194	187-191	204-208	203-205	220
0-100 km/u (sec.)	12.5	10.3-10.6	11.4-12.0	9.4-9.7	8.6	5.8	6.1	10.3-11.1	10.5-11.0	8.7-9.3	9.5	7.7
50-100 km/u* (sec.)	12.4	10.3-10.8	–	9.6-10.1	–	4.1	4.7	10.7-11.3	–	8.7-9.0	–	7.5
Gewicht en lading												
Rijklaar gewicht (kg)*	1383	1388	1395	1388	1445	1543	1569	1395	1454	1533	1559	1585
Max. verticale belasting (kg)	90	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90
Maximaal toelaatbare massa (kg)	1925	1940	1970	1940	1980	2065	2080	1955	1995	2080	2105	2105
Maximaal toelaatbaar treingewicht (kg)	2925	2940	3270	2940	3480	3665	3680	3355	3395	3880	3705	3905
Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (geremd)	1000	1000	1300	1000	1500	1600	1600	1400	1400	1800	1600	1800
Maximaal aanhangwagengewicht (kg) (ongeremd)	690	690	695	690	720	750	750	695	725	750	750	750

^aIn 4e versnelling.
^aTestcijfers van Ford.
^{a*}De vermelde waarden voor brandstofverbruik, CO₂-emissies en elektrisch rijbereik werden gemeten conform de technische vereisten en specificaties van de Europese Richtlijnen (EG) 715/2007 en (EG) 2017/1151 in de laatste versie. Brandstofverbruik en CO₂-emissies worden gespecificeerd voor een voertuigvariant en niet voor één enkel voertuig. Licht Gebruik Voertuigtypes, gehomologeerd op basis van de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), zullen voor brandstofverbruik en CO₂-uitstoot over zowel NEDC (nieuwe Europese rijcyclus) als WLTP-waarden beschikken. WLTP zal de NEDC uiterlijk aan het einde van het jaar 2020 volledig vervangen. De toegepaste normprocedure maakt vergelijkingen tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs mogelijk. Behalve het brandstofverbruik van de auto spelen ook het rijgedrag en andere niet-technische factoren een rol in het bepalen van het brandstof-/energieverbruik, de CO₂-emissies en het elektrische rijbereik van een auto. CO₂ is het belangrijkste broeikasgas dat verantwoordelijk is voor de klimaatopwarming. Een gids over brandstofverbruik en CO₂-emissies met gegevens over alle nieuwe modellen van personenwagens is gratis te verkrijgen in elk verkooppunt of kan gedownload worden van <https://www.nl.ford.be/ervaar-ford/milieu/uitstoot-en-verbruik>. Meer informatie vindt u op [https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO₂-uitstoot](https://www.nl.ford.be/naverkoop/informatie/brandstofverbruik-en-CO2-uitstoot). De cijfers zijn minimale en maximale waarden voor de basisvoertuigen zonder opties. Uiteindelijke waarden kunnen verschillen. Alle benzinemotoren zijn uitgerust met een katalysator.
^aVertegenwoordigt het laagste rijklaar gewicht met 75 kg voor de bestuurder, volle vloeistofniveaus en 90 procent volle brandstoftank, afhankelijk van productietoleranties en gemonteerde opties. **De sleeplimieten** geven aan met welk maximaal aanhangwagengewicht de auto, beladen tot de maximaal toelaatbare massa, kan vertrekken bij een hellingspercentage van 12 procent op zeeniveau. De prestaties van alle modellen verminderen wanneer ze een aanhangwagen trekken, terwijl het verbruik toeneemt. **De neerwaartse gewichtslimiet op de trekhaak** bedraagt op alle modellen 75 kg. **Het maximaal toelaatbaar treingewicht** omvat het gewicht van de aanhangwagen.

4 SPECIFICATIES Volume en afmetingen

	5-deurs	Clipper		5-deurs	Clipper
			Bagagevolume (liter)*		
Totale lengte zonder trekhaak (mm)*	4378-4397	4668-4693	Uitvoering met 5 zitplaatsen, beladen tot hoedenplank (met bandenherstellingskit)	375	608
Totale breedte met spiegels (mm)*	1979	1979	Uitvoering met 5 zitplaatsen, beladen tot hoedenplank (met plaatsbesparend reservewiel)	273-341	575
Totale breedte met opengeklapte spiegels (mm)*	1848	1848	Uitvoering met 5 zitplaatsen, beladen tot dak (met bandenherstellingskit)	477	737
Totale hoogte (mm) (onbeladen)*	1825-1844	1824-1844	Uitvoering met 5 zitplaatsen, beladen tot dak (met plaatsbesparend reservewiel)	373-433	728
Minimumafstand tussen de wielkasten (in bagageruimte)	1458-1502	1485-1532	Uitvoering met 2 zitplaatsen, beladen tot dak (met bandenherstellingskit)	1354	1653
Draaicirkel – Tussen stoepranden (m)*	1016	1150	Uitvoering met 2 zitplaatsen, beladen tot dak (met plaatsbesparend reservewiel)	1250-1320	1620
Interieurafmetingen			Bagageruimte		
Hoofdruimte eerste zetelrij (mm) (zonder panoramadak)	987	987	Hoogte laadopening (mm)	613	702
Beenruimte eerste zetelrij (mm) (maximaal met zetel in achterste stand met gemiddelde hoogte)	1109	1109	Breedte laadopening (mm)	998	1078
Schouderruimte eerste zetelrij (mm)	1421	1421	Max. laadhoogte (mm)	803	895
Hoofdruimte tweede zetelrij (mm) (zonder panoramadak)	965	1008	Laadbreedte tussen wielkasten (mm)	1016	1150
Beenruimte tweede zetelrij (mm) (maximaal met zetel in achterste stand met gemiddelde hoogte)	918	918	Laadlengte (op vloer tot tweede zetelrij) (mm)	788-844	1047
Schouderruimte tweede zetelrij (mm)	1395	1395	Inhoud brandstoftank (liter)		
			Benzine	52	52
			Diesel	47	47

Wilt u de volledige specificaties bekijken?

Als u de volledige functies en specificaties wilt bekijken, downloadt u de digitale e-brochure, bekijkt u de interactieve brochure op www.ford.be of scant u de code.



*Minimale en maximale waarden. De uiteindelijke afmetingen van de wagen zijn afhankelijk van het gekozen model en de uitrusting.
†Gemeten volgens de ISO 3832-norm.

5-Deurs



Clipper



Kleur en bekleding

	Niet- metaalkleuren		Metaalkleuren en speciale metaalkleuren						Exclusieve metaalkleuren		
	Race Red	Frozen White	Agate Black	Moondust Silver	Chrome Blue	Magnetic	Desert Island Blue	Metropolis White	Fantastic Red	Orange Fury	Performance Blue
Connected											
Bekleding en kleur van zitting: Foundry in Ebony	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Eton in Ebony											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
ST-Line & ST-Line X*											
Bekleding en kleur van zitting: Foundry in Ebony met rode stiksels	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Eton in Ebony met rode stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
Bekleding en kleur van zitting: Foundry in Ebony met rode stiksels	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Sensico** in Ebony met rode stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
ST											
Bekleding en kleur van zitting: Miko Dinamica in Ebony	☒	☐	☐			☐			☐	☐	☐
Bekleding en kleur zetelinsert: Windsor in Ebony											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
Active & Active X*											
Bekleding en kleur van zitting: Activity in Ebony met blauwe stiksels	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Eton in Ebony met blauwe stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
Bekleding en kleur van zitting: Glacier in Ebony met blauwe stiksels	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Sensico** in Ebony met blauwe stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
Titanium X											
Bekleding en kleur van zitting: Ray in Ebony met grijze stiksels	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Eton in Ebony met grijze stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											
Bekleding en kleur van zitting: Zaha in Ebony met grijze stiksels	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
Bekleding en kleur zetelinsert: Sensico** in Ebony met grijze stiksels											
Kleur instrumentenpaneel: Ebony											

Tweekleurige koetswerkcombinaties

	Niet-metaalkleuren		Metaalkleuren en speciale metaalkleuren						Exclusieve metaalkleuren		
	Race Red	Frozen White	Agate Black	Moondust Silver	Chrome Blue	Magnetic	Desert Island Blue	Metropolis White	Fantastic Red	Orange Fury	Performance Blue
Active											
Zwart dak	□	□		□	□	□	□	□	□		
Active X											
Zwart dak	□	□		□	□	□	□	□	□		

Standaard

Optie (apart of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs

*De optionele lederen interieurs op ST-Line en Active zijn enkel beschikbaar op de X-versies.

Uiterlijke kenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Wielen en velgen							
16" lichtmetalen velgen – 'Sparkle Silver' – 5x2 spaken – banden 205/60 R16 92V (55H)*							
17" lichtmetalen velgen – 'Absolute Black' – 10 spaken – banden 215/50 R17 91V (55N)*							
17" lichtmetalen velgen – 'Rock Metallic' – 5x2 spaken – banden 215/50 R17 95V (55Q)*							
18" lichtmetalen velgen – 'Matt Black' – 5x2 spaken – banden 235/40 R18 91V (55A)*							
19" lichtmetalen velgen – 'ST Magnetide' – 5x2 spaken – banden 235/35 R19 91Y (55F)*							
17" lichtmetalen velgen – 'Active Design' – 5 spaken – banden 215/55 R17 94V (55M)*							
18" lichtmetalen velgen – 'Painted Machined' – 5x2 spaken – banden 215/50 R18 92V (55D)*							
16" lichtmetalen velgen – 'Sparkle Silver' – 15 spaken – banden 205/60 R16 92V (55G)*							
17" lichtmetalen velgen – 'Luster Nickel' – 10x2 spaken – banden 215/50 R17 91V (55P)*							
Rode remklauwen							
Bandenherstelkit							
Plaatsbesparend reservewiel							
Designkenmerken							
Zijruiten – Zwarte afwerking, bovenaan							
Zijruiten – Chromen afwerking, onderaan							
Deurgrepen – Koetswerkkleur							
Onderste radiatorrooster – Koetswerkkleur							
Onderste radiatorrooster – Zwarte afwerking							
Bovenste radiatorrooster – Koetswerkkleur met chromen afwerking							
Bovenste radiatorrooster – Zwarte afwerking							
Bovenste radiatorrooster – Griuze afwerking							
Voorbumper – Gedeeltelijk in koetswerkkleur							
Voorbumper – Unieke ST-line vormgeving							
Voorbumper – Unieke ST vormgeving							

Uiterlijke kenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Voorbumper – Unieke Active vormgeving							
Achterbumper – Koetswerkkleur							
Achterbumper – Unieke ST-Line vormgeving							
Achterbumper – Unieke ST vormgeving							
Achterbumper – Unieke Active vormgeving							
Donker getinte ruiten achteraan							
Achterspoiler – Koetswerkkleur							
Achterspoiler – Grote achterspoiler in koetswerkkleur							
Dakrails – Zilverkleurige afwerking (Clipper)							
Dakrails – Zwarte afwerking (Clipper)							
Dakrails – Zwarte afwerking (5-deurs en Clipper)							
Handenvrije kofferklep							
Dakhemelbekleding – Donker							
Dakhemelbekleding – Lichtgrijs							
Koplamprand – Zwarte afwerking							
Mistlamprand – Aluminium afwerking							
Mistlamprand – Zwarte afwerking							
Mistlamprand – Griuze afwerking							
Pedalenset met aluminium afwerking							
Drempelbeschermers – Vooraan, aluminiumafwerking met ST-logo							

Mechanische kenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Rijhulpsystemen							
Parkeerhulp voor – en achteraan	■	■	■	■	■	■	■
Active Park Assist – Semi-automatisch parkeerhulpsysteem voor haaks en parallel parkeren, met Park Out Assist (voor manuele transmissie)	□	□	□	□	□	□	□
Active Park Assist – Automatisch parkeerhulpsysteem voor haaks en parallel parkeren, met Park Out Assist (voor automatische transmissie)	□	□	□	□	□	□	□
Achteruitrijcamera	■	■	■	■	■	■	■
Intelligente snelheidsbegrenzer	■	■	■	■	■	■	■
Cruise control	■	■	■	■	■	■	■
Elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)	■	■	■	■	■	■	■
Lane Keeping System: assistentie bij overschrijding wegmarkering	■	■	■	■	■	■	■
Buitenverlichting							
Dagrijlichten – LED	■	■	■	■	■	■	■
Koplampen – LED	□	□	□	□	□	□	□
Koplampen – Automatisch aan/uit	■	■	■	■	■	■	■
Achterlichten – Halogeen	■	■	■	■	■	■	■
Achterlichten – LED	□	□	□	■	□	□	□
Achterlichten – Hoog gemonteerd remlicht	■	■	■	■	■	■	■
Mistlampen – Vooraan, met bochtverlichting	■						■
Mistlampen – Vooraan, LED, met bochtverlichting		■	■	■	■	■	
Mistlampen – Achteraan	■	■	■	■	■	■	■
Ophanging							
Ophanging – Standaard	■						■
Ophanging – Sportief afgesteld		■	■				
Ophanging – Verhoogd					■	■	
Ophanging – Uniek voor ST				■			

Mechanische kenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Boordcomputer							
Kleur – 4,2"							
Digitaal – 12"							
Technologie							
Auto Start-Stop systeem							
Schakelpeddel aan het stuur (voor automatische transmissie)							
Instelbare rijmodi							

Standaard ☒

Optie (apart of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs ☐

Interieurkenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Comfort							
Middenconsole – Met armsteun, afsluitbare opbergvakken en 12V-aansluiting (voor manuele transmissies)	■	■	■	■	■	■	■
Middenconsole – Met armsteun, afsluitbare opbergvakken en twee 12V-aansluitingen (voor automatische transmissies)	■	■	■	■	■	■	■
Audio – en communicatie							
Radio en 6 luidsprekers, SYNC3 met 8" touchscreen, Bluetooth®, Voice Control, Apple CarPlay en Android Auto, Ford Emergency Assistance* met stuurbediening en USB-aansluiting	■	■	■	■	■	■	■
DAB+	■	■	■	■	■	■	■
10 B&O luidsprekers	■	□	□	□	□	□	□
Navigatiesysteem	■	■	■	■	■	■	■
FordPass Connect	■	■	■	■	■	■	■
Klimaatregeling							
Airconditioning – Manuele bediening	■						
Airconditioning – Dubbele automatische airconditioning		■	■	■	■	■	■
Interieurverlichting							
Interieurverlichting – LED, met geleidelijke dimming en leeslampjes voor – en achteraan	■	■	■	■	■	■	■
Sfeerverlichting – LED, in Ivy Blue							■
Zetels							
Bestuurderszetel – 4-weg manueel verstelbaar, inclusief manueel verstelbare lendensteun	■	■	■		■	■	■
Bestuurderszetel – 4-weg elektrisch verstelbaar, inclusief elektrisch verstelbare lendensteun				■			
Passagierszetel vooraan – 2-weg manueel verstelbaar	■	■			■		
Passagierszetel vooraan – 4-weg manueel verstelbaar, inclusief manueel verstelbare lendensteun (niet beschikbaar op mHEV)			■			■	■
Passagierszetel vooraan – 4-weg elektrisch verstelbaar, inclusief elektrisch verstelbare lendensteun				■			
Voorzetels – Opbergvakken op rugleuning	■	■	■	■	■	■	■
Voorzetels – Verwarmbaar	□	□	□	■	□	□	□
Voorzetels – Sport, V-vormig met hoge zijsteunen	■	■	■		■	■	■
Voorzetels – Recaro performance				■			
Achterbank – Neerklapbaar in twee delen (60/40)	■	■			■		
Achterbank – Neerklapbaar in twee delen (60/40), met ski-luik			■	■		■	■

Interieurkenmerken

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Styling							
Versnellingspookknop – Sensico® bekleding (voor manuele transmissie)	■				■	■	■
Versnellingspookknop – Sensico® bekleding, met aluminium afwerking (voor manuele transmissie)		■	■	■			
Versnellingspookknop – Draaiknop (voor automatische transmissie)	■	■	■	■	■	■	■
Stuurwiel – Sensico® bekleding	■				■	■	■
Stuurwiel – Sportief Sensico® stuurwiel met afgevlakte bodem en rode stiksels		■	■				
Stuurwiel – Sportief Sensico® stuurwiel met ST-logo en grijze stiksels				■			
Technologie							
Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar en verwarmbaar in koetswerkkleur, met geïntegreerde richtingaanwijzers	■						
Buitenspiegels – Elektrisch bedienbaar, verwarmbaar en inklapbaar, in koetswerkkleur, met geïntegreerde richtingaanwijzers	□	■	■	■	■	■	■
Ruitenwissers – Manueel	■						
Ruitenwissers – Automatisch, met regensensor	□	■	■	■	■	■	■
Handrem – Elektronisch, met automatisch uitschakelen bij vertrek	■	■	■	■	■	■	■
Stuurkolom – In de hoogte en diepte verstelbaar	■	■	■	■	■	■	■
Ford Power-startknop		■	■	■	■	■	■
KeyFree-systeem voor (ont) sluiten en starten	□	■	■	■	■	■	■
Achteruitkijkspiegel – Manueel instelbare dimfunctie	■						
Achteruitkijkspiegel – Automatisch dimmend		■	■	■	■	■	■
MyKey	■	■	■	■	■	■	■
Ford Easy Fuel-tankvulsysteem	■	■	■	■	■	■	■
Ruiten – Elektrisch bedienbare ruiten voor – en achteraan, met tiptoetsbediening	■	■	■	■	■	■	■

Standaard ■

Optie (apart of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs □

*Ford Emergency Assistance is een innovatieve functie van SYNC die na een botsing, waarbij een airbag werd gebruikt of de brandstofpomp werd afgesloten, rechtstreeks het plaatselijke communicatiecentrum opbelt door middel van een mobiele telefoon die via Bluetooth® verbonden is. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Veiligheid en beveiliging

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Veiligheidssystemen							
Antiblokkeerremstelsel (ABS), Verbeterde elektronische stabiliteitsregeling (ESC) met Tractiecontrole, Noodstopbekrachtiging (EBA), Hill Start Assist en Trailer Sway Control	■	■	■	■	■	■	■
Post Impact Braking – Automatisch remstelsel bij ongevallen	■	■	■	■	■	■	■
Pre-Collision Assist	■	■	■	■	■	■	■
eCall	■	■	■	■	■	■	■
Gordelwaarschuwing voor de eerste en tweede zetelrij	■	■	■	■	■	■	■
Airbags – Bestuurder en passagier voorin♦	■	■	■	■	■	■	■
Airbags – Uitschakelbare passagiersairbag vooraan	■	■	■	■	■	■	■
Airbags – Zijdelingse airbags vooraan	■	■	■	■	■	■	■
Airbags – Knie-airbags vooraan	■	■	■	■	■	■	■
Airbags – Gordijnairbags voor – en achteraan	■	■	■	■	■	■	■
Zetels – ISOFIX-bevestigingspunten voor kindersitjes	■	■	■	■	■	■	■
Bandendruksensoren	■	■	■	■	■	■	■
Beveiliging							
Centrale vergrendeling met afstandsbediening	■	■	■	■	■	■	■
Startonderbreking – Passief startbeveiligingssysteem (PATS)	■	■	■	■	■	■	■
Volumetrisch en perimetrisch alarm				■			

Gebruiksgemak

	Connected	ST-Line	ST-Line X	ST	Active	Active X	Titanium X
Elektrische systemen							
12V-aansluiting in de kofferruimte (Clipper)	■	■	■	■	■	■	■
Functionele buitenuitrusting							
Trekhaak – Afneembaar, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist	□	□	□	□	□	□	□
Trekhaak – Wegklapbaar,, inclusief elektrische kit met 13 pinnen, permanente stroomtoevoer, Trailer Sway Control, Hill Start Assist (Clipper)	□	□	□	□	□	□	□
Trekhaak – Elektrische vooruitrustingskit, inclusief Trailer Sway Control en Hill Start Assist	□	□	□	□	□	□	□
Sleepogen – Vooraan en achteraan	■	■	■	■	■	■	■
Deurrandbeschermers – Vooraan en achteraan	□	□	□	□	□	□	□
Bagageruimte							
Bagageschermbord (5-deurs)	■	■	■	■	■	■	■
Bagageschermbord inclusief eenvoudig opbergsysteem (Clipper)	■	■	■	■	■	■	■
Bevestigingshaken kofferruimte (Clipper)	■	■	■	■	■	■	■
Kofferruimtemat	■	■	■	■	■	■	■

Standaard

Optie (apart of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs

♦Opmerking: een kindersitje mag nooit op de passagierszetel voorin worden geplaatst indien de wagen is uitgerust met een actieve passagiersairbag voorin. De veiligste plaats voor kinderen is vastgegespt op de achterbank.

Service en garantie

	5-deurs	Clipper
Ford Protect Garantie Extra: tot 7 jaar* of 200.000 km, wat eerst voorkomt	☐	☐
Europese wegbijstand Ford Assistance: 1 of 2 jaar* (afhankelijk van de motorisatie)	☒	☒
Fabrieksgarantie: 2 jaar*	☒	☒
Garantie tegen doorroesten: 12 jaar*	☒	☒

Standaard ☒

Optie (apart of als onderdeel van een pack), tegen meerprijs ☐

*Te rekenen vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig. Onderworpen aan voorwaarden en bepalingen.

WWW.FORD.BE

