



Ford

TRANSIT CONNECT



Go Further



Visionair. Ingenieus. Opmerkelijk.
Elk voertuig draagt zijn handtekening.

Henry Ford

Nieuw hoofdkwartier

De Ford Transit Connect is gebouwd om uw zwaarste karweien te klaren en tegelijk een opvallende look te hebben. Met de nieuwste zuinige motoren en intelligente technologieën geeft hij moderne ondernemingen een aanzienlijke voorsprong.



Geniet van uw werk

Met het comfort van een personenwagen, duurzame zetels en een hoge rijpositie, rijdt de Transit Connect erg ontspannend en comfortabel. Hij is geweldig om in te zitten, met een hoogwaardige afwerking, zonder aan zijn dagelijkse bruikbaarheid te raken.

Met drie voorin

Met de dubbele passagierszetel biedt de cabine plaats aan een extra passagier voor korte verplaatsingen, indien nodig. De middenzetel kan ook worden neergeklapt om een schrijffoppervlak te creëren en klapt omhoog om toegang te geven tot een handig opbergvak. (Standaard op Trend en Sport)

Het afgebeelde voertuig is een Ford Transit Connect Trend (L1) in Frozen White met Ford radio/cd-speler met Sync 3 (optie op Trend en Sport, niet beschikbaar op Ambiente en EConetic).

De krachtpatser

Aangedreven door een selectie van onze nieuwste Ford EcoBoost benzine- en Duratorq dieselmotoren; de Ford Transit Connect werd ontwikkeld om net zo hard te werken als u. Door de combinatie van kracht, duurzaamheid en efficiëntie, is Ford Transit Connect de juiste partner voor uw bedrijf.


Benzine of diesel? We hebben beide opties even verleidelijk gemaakt.

1.0 Ford EcoBoost benzine

Met een turbo, directe bezine-injectie en variabele kleppentiming leveren onze bekroonde Ford EcoBoost-motoren dezelfde prestaties als grotere motoren, maar dan met een veel lager verbruik en lagere uitstoot.

1.5 TDCi diesel

Onze 75PK, 100PK en 120PK TDCi motoren maken indruk met hun verfijnde kracht en uitmuntende wendbaarheid, met een brandstofverbruik van amper 3.9 L/100 km en 103 g/km CO₂. Zowel op open als onverharde wegen vormt hun soepele koppelontplooiing een onschatbare troef op hellingen of bij het inhalen.



Ford EcoBoost motor

De Ford EcoBoost technologie geeft u de kracht van een grote motor en de zuinigheid en emissies van een kleine. De recente ultra-efficiënte 1.0-liter 3-cylinder Ford EcoBoost motor ontwikkelt een indrukwekkende 100 PK, en toch met een gecombineerd brandstofverbruik van amper 5.6 L/100 km en CO₂ emissie van 129 g/km (Ambiente en Trend).

Automatische transmissie

De 120pk TDCi motor is beschikbaar met een automatische transmissie, wat het nog gemakkelijker en relaxter maakt om een Transit Connect te besturen. (Optie enkel op bepaalde diesel modellen)



Laadruimte

De L1-bestelwagen biedt plaats aan twee Europaletten en drie meter lange* voorwerpen. De L2-modellen bieden zelfs met gemak plaats aan standaard 2.43 x 1.22 m -platen en 3,4 meter lange* voorwerpen.

*In voertuigen met dubbele passagierszetel.

Het afgebeelde voertuig is een Ford Transit Connect Trend (L2) in de metaalkleur Moondust Silver (optie) en met 16" lichtmetalen velgen (optie).



Ontwikkeld voor duurzaamheid. Getest op robuustheid

Net als alle Ford Transits heeft de Transit Connect duurzaamheid in zijn DNA. Een meedogenloos testprogramma zorgt ervoor dat het voertuig lang meegaat.



250.000 keer de deur sluiten

We hebben de deuren en de motorkap ruim 250.000 keer geopend en gesloten in reële omstandigheden om te zorgen dat ze u nooit in de steek zullen laten.



Haal meer uit uw bestelwagen

Het nieuwe volledig vaste stalen tussenschot van de Transit Connect verhoogt de laadcapaciteit met ongeveer 60 liter. Het nieuwste design vergemakkelijkt de toegang via de zijschuifdeur(en) en is compatibel met de meeste reksystemen voor de laadruimte die worden aangeboden in de handel. (Standaard op Ambiente, optie op Trend)

(Beschikbaar op voertuigen gebouwd vanaf augustus 2017)

De bodyguard

Een alomvattend gamma veiligheids- en rijhulpsystemen gebruikt de recentste technologieën om de bestuurder, de passagiers en hun eigendommen te beschermen.



Lane Keeping Systeem (Lane Keeping Alert en Lane Keeping Aid)⁰²⁾

Slechts een vluchtige concentratiedaling kan u doen afwijken van uw rijvak op de autoweg. Lane Keeping Alert is ontworpen om te zien wanneer u de rijvaklijnen nadert zonder richtingsindicator te gebruiken, en waarschuwt u met vibraties op het stuurwiel. Lane Keeping Aid brengt u met een stuurwielomwenteling terug in uw rijvak en helpt u daardoor met deze correctieve actie. (Veiligheidspack - Optie op Trend en Sport)



Active City Stop⁰

Ontworpen om u in langzaam rijdend verkeer te helpen om het risico op een botsing met uw voorligger te beperken. Als de sensoren detecteren dat de auto voor u plotseling stopt, zal uw voertuig automatisch remmen. (Optie, niet op ECONetic)



BLIS - Ford Blind Spot Information Systeem⁰¹⁾

Wanneer een ander voertuig uw dode hoek binnenrijdt, waarschuwt het systeem u door middel van een discreet waarschuwingslampje in de buitenspiegels aan bestuurders- en passagierszijde (Optie op Trend en Sport als onderdeel van het Veiligheidspack).



Load Adaptive Control (Vrachtcompensatie)⁰¹⁾


Ontwikkeld om de responsen van het ESC-systeem⁰¹⁾ bij te regelen om het verschil in gewicht tussen een leeg, deels beladen of volledig beladen voertuig te compenseren. (Standaard)

Het afgebeelde voertuig is een Ford Transit Connect Trend (L2) in niet-metaalkleur Race Red.

Veiligheid van de inzittenden

Airbags voor bestuurder en passagier* vooraan, en in de zetel gemonteerde zijdelingse, hoofd- en borstkasairbags en zijdelingse gordijnairbags⁰¹⁾. (Bestuurdersairbag standaard, andere airbags als optie verkrijgbaar)

Nota: Een kinderzitje gericht naar achter mag nooit in de passagierszetel vooraan geplaatst worden als het Ford voertuig uitgerust is met een passagiersairbag.




Noodstopbekrachtiging⁰¹⁾

Ontwikkeld om een noodstoppositie te herkennen en om de druk in het remsysteem te verhogen om een optimale remkracht te leveren. (Standaard)

Trailer Sway Control¹⁾

Wanneer het systeem merkt dat de aanhangwagen begint te slingeren, vermindert het het motorkoppel en remt het de betreffende wielen af om de controle te behouden. (Standaard, wordt geactiveerd in combinatie met de optionele Ford trekhaak. Niet beschikbaar op ECONetic)

⁰Gebruikt sensoren.
⁰¹⁾Veiligheidsvoorziening.
²⁾Rijhulpmiddel.
¹⁾Systeem ontworpen voor snelheden boven 10km/u.




Parkeersensoren, voor- en achteraan²⁾

Met de Ford Transit Connect hoeft u de moeilijkere parkeerplaatsen niet meer links te laten liggen. Een waarschuwingssignaal helpt u om de afstand tussen uw voertuig en obstakels voor en achter uw voertuig in te schatten om zo het parkeren en manoeuvreren te vergemakkelijken. (Optie; parkeersensoren achteraan standaard op Sport)



Achteruitrijcamera

Zodra u de achteruitversnelling inschakelt, projecteert de parkeercamera automatisch een beeld in het Sync 3 6" aanraakscherm (Optie op Trend en Sport, niet beschikbaar op Ambiente en ECONetic). Markeerlijnen op de camerabeelden geven aan waar het voertuig zal uitkomen en helpt bij het achteruitrijden in een parkeerplaats of bij het vastmaken van een aanhangwagen.



Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)⁰¹⁾

ESC (elektronische stabiliteitscontrole)⁰¹⁾ is ontworpen om u de controle over het voertuig te helpen behouden in extreme rijomstandigheden. Het systeem merkt wanneer u van uw gekozen traject afwijkt en is bedoeld om u op koers te houden door de remmen en het motorvermogen automatisch bij te sturen. (Standaard)

Directievergadering

De Ford Transit Connect krijgt tal van handige systemen die het leven net dat ietsje makkelijker maken en levert zo een uiterst verbonden en aangename rijervaring.

Het afgebeelde voertuig is een Ford Transit Connect Trend (L2) met Charcoal Black interieur en Ford DAB radio/cd-speler met Ford SYNC 3. (Optie op Trend en Sport, niet beschikbaar op Ambiente en ECONetic)



Ford SYNC 3 met Voice Control en 6" aanraakscherm

De nieuwe Ford SYNC 3 laat u toe om alles met eenvoudige stemcommando's te bedienen, van muziek tot telefoontjes, applicaties op uw smartphone en zelfs tekstberichtjes. Vanuit het hoofdmenu kan u het commando "Bel" geven om een telefoonnummer te draaien, of "Berichten" om te luisteren naar of te antwoorden op een bericht (Enkel Android).

Het intuïtieve 6" aanraakscherm laat u toe het startscherm te configureren zoals u dat wilt, terwijl Applink, Apple CarPlay en Android Auto uw smartphone met uw wagen verbindt. (SYNC 3 is een optie, niet beschikbaar op Ambiente of ECONetic)

*Ford SYNC 3 met navigatie is een optie.

Opgelet: Volledige integratie van Ford SYNC 3 en de smartphone is enkel beschikbaar met iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) of hoger. Sommige SYNC 3 functies vereisen een dataverbinding, wat kosten kan genereren. Om na te gaan of Apple CarPlay en Android Auto beschikbaar zijn in uw markt, kan u terecht op de officiële Apple CarPlay en Android Auto websites voor de recentste informatie.

²⁾Rijhulpmiddel.



Airconditioning met twee zones en elektronische temperatuurregeling (DEATC)

Kan afzonderlijk worden afgesteld voor de bestuurder en passagier vooraan met een maximale variatie van 4°C van de ene naar de andere zijde. (Optie op Trend, Standaard op Sport. Niet beschikbaar op Ambiente en ECONetic)



Middenconsole met opbergvak, stopcontact en USB-aansluiting

Open middenconsole met een 12 V-stopcontact, USB-connectiviteit met lader, twee bekerhouders en opbergvakken die plaats bieden aan een A4-map. (Optie als onderdeel van een pack op Ambiente en ECONetic. Standaard op Trend en Sport)



Cruise Controle met adaptieve snelheidsbegrenzer

Maakt zelfs van de langste rit een ontspannen uitje. Stel de gewenste rijnsnelheid in en het systeem handhaaft deze snelheid vervolgens tot het gedeactiveerd wordt. De **adaptieve snelheidsbegrenzer**²⁾ laat u toe een maximumsnelheid in te stellen tussen 20 km/u en 110 km/u, en voorkomt dat u ongewenst boven de ingestelde maximumsnelheid gaat. (Standaard op Sport, optie op de andere versies)


Het business plan

De Ford EConetic technologie in combinatie met efficiënte aerodynamica zorgt voor een voortreffelijk brandstofverbruik over het volledige gamma. Ervaar uitzonderlijke prestaties die verrassend kosteneffectief zijn.




Ford EConetic Technologie

- Ford Duratorq TDCi dieselmotoren – met buitengewone zuinigheid en lage CO₂ emissies
- Ford Auto-Start-Stop
- Ford Smart Regenerative Charging
- Schakelindicator
- Ford Batterij Management Systeem – verbetert de levensduur van de batterij , brandstofverbruik en verzekert een startbetrouwbaarheid
- Snelheidsbegrenzer
- Acceleratie Controle
- Eco Mode



Onderhoudsintervallen tot 30.000 km (of een jaar) dringen de gebruikskosten nog verder terug.



*Gecombineerd brandstofverbruik en CO₂ emissies voor L1 bestelwagen (N1) met 1.5 Duratorq TDCi 100 PK EConetic, Auto-Start-Stop en 110 km/h snelheidsbegrenzer.



Acceleratie Controle

Een unieke motorcalibratie ontworpen om de acceleratie te beperken en u te helpen een lager brandstofverbruik aan te houden als het voertuig licht geladen is. (Standaard op EConetic)

Auto-Start-Stop

Recente Ford test gegevens tonen aan dat Auto-Start-Stop significant kan bijdragen om het verbruik en de CO₂ emissies te beperken bij frequente stops in dicht verkeer, en gemengde rijomstandigheden. (Standaard op EConetic, Sport, dieselmotor met 120pk en voertuigen met benzinemotor. Onderdeel van een optiepack op Ambiente en Trend (selectie dieselmotoren))



Het getoonde voertuig is een Ford Transit Connect Trend (L1) in metaalkleur Metallicous (optie) met 16" lichtmetalen velgen (optie).



Split-folding functionaliteit

De tweede rij zetels van de Transit Connect Kombi leggen neer in 60/40 split, terwijl de derde rij met 50/50 zorgt voor nog meer veelzijdigheid. (Niet beschikbaar in Belux)



Perfect voor lange ladingen

Met neergelegde tweede en derde rij zetels en een neergeploide passagierszetel vooraan, is er veel gemakkelijk aan te passen ruimte voor lange of bijzondere lading. (Niet beschikbaar in Belux)



Ruimte voor alles en iedereen

Beschikbaar met een keuze aan wielbasissen en vijf of zeven comfortabele zetels, de ruime Transit Connect Kombi is klaar voor elke uitdaging. (Niet beschikbaar in Belux)

De work-life balans

Voor zaken, plezier of een combinatie van beide, het robuuste en veelzijdige Transit Connect Kombi gamma biedt een slimme balans van flexibele, comfertabele uitrusting en robuuste kwaliteit. (Niet beschikbaar in Belux)

Ontworpen en gebouwd voor de beproevingen van het leven

Met zijn gemakkelijk aanpasbare zetelconfiguraties kan u de Transit Connect Kombi aanpassen aan uw behoeften.

Commerciële kracht, verbazend comfort

Het interieur van de Transit Connect Kombi is verbazend comfortabel, met ondersteunende zetels en ruimte voor iedereen. De derde rij zetels leunen zelfs achterover voor meer comfort.

Flexibel en duurzaam zetelontwerp

De Transit Connect Kombi tilt aanpasbaarheid tot een nieuw niveau. Tweede en derde rij zetels plooiën neer en vormen tal van mogelijkheden voor vervoer van passagiers en goederen. Bij het Trend model kan de passagierszetel vooraan plat neergelegd om een vlak oppervlak of een doorlaadruimte te vormen.

Geniet van het beste van twee werelden

Met zijn wijdopenende zijschuifdeuren en brede achterklep is er gemakkelijke toegang tot het interieur van de Transit Connect Kombi, of men nu passagiers, cargo, of beide vervoert.

Duurzame materialen voor de ruwste ladingen

Geraffineerde, duurzame zetelbekleding en interieurbekleding zorgen ervoor dat de Transit Connect Kombi zijn goeie looks voor jaren zal behouden.



Transit Connect L1

Het L1-model biedt plaats aan twee Europalletten en drie meter lange voorwerpen (met de scheidingswand met doorlaatluik en de dubbele passagierszetel). De bestuurdergerichte cabine biedt heel wat opbergmogelijkheden en functionaliteit.


2.93
m³



Transit Connect L2


Het L2-model biedt plaats aan 3,4 meter lange voorwerpen (met de scheidingswand met doorlaatluik en de dubbele passagierszetel) en heeft plaats voor platen van 2,4 x 1,2 m achter de scheidingswand.

3.63
m³



Transit Connect DCiV/Kombi L1 5 zitplaatsen

Niet beschikbaar in Belux.



Transit Connect DCiV/Kombi L2 5 zitplaatsen

Niet beschikbaar in Belux.



Transit Connect Kombi L2 7 zitplaatsen

Niet beschikbaar in Belux.



2.4 x 1.2 m Tussenschot

Het L2-model is in staat om materiaalplaten van 2,4 x 1,2 m te vervoeren tegen een speciaal ontworpen scheidingswand, met behulp van de voorziene inkepingen om te doorboren en riemen te bevestigen om de platen te ondersteunen. De riemen kunnen aan de scheidingswand en het achterste deel van de laadvloer worden bevestigd.



Flexibele passagiersstoel

De centrale zetel kan worden neergeklapt tot een schrijftafeltje en bevat ook een opbergvak. De buitenste zetel kan ook naar achteren worden geklapt (bioscoopstijl) om grote vrachten en boxen te vervoeren in de voorste passagiersruimte. (Standaard op Trend en Sport)



Verplaatsbaar tussenschot

Optie op Kombi - Niet beschikbaar in Belux.



Ford Easy-Fuel tankvulsysteem zonder dop.



Ambiente

L1 Bestelwagen · L2 Bestelwagen

Afbeelding boven toont Ford Transit Connect Ambiente in metaalkleur Magnetic (optie).
¹⁾ beantwoordt aan DIN standaarden

Koetswerkkenmerken

- 16" stalen velgen
- Buitenspiegels met dodehoekspiegel
- Laaddeur aan stoepzijde (standaard op L2, optie op L1)
- Ford Easy-Fuel
- Centrale vergrendeling met afstandsbediening

Interieurkenmerken

- Elektrisch bedienbare ruiten vooraan
- In de hoogte en diepte verstelbare stuurkolom
- Boordcomputer
- 12 Volt aux-aansluiting
- Dubbele bekerhouder
- Opbergvak in instrumentenbord
- Bevestigingshaken voor bagage ¹⁾
- Stalen tussenschot over volledige breedte ¹⁾
- Dakconsole vooraan

Beschikbare optiepakketten: zie prijslijst

Motoren

- 1.0 Ford EcoBoost 100 PK (74 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 75 PK (55 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 100 PK (74 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi ECONetic 100 PK (74 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 120 PK (88 kW)





Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels.



Trend

L1 Bestelwagen · L2 Bestelwagen

Afbeelding boven toont Ford Transit Connect Trend in niet-metaalkleur Race Red.

Koetswerkkenmerken bovenop Ambiente

- 16" stalen velgen met volle wieldeksels
- Voorbumper in koetswerkkleur
- Mistlampen vooraan
- Elektrisch bedienbare en verwarmbare buitenspiegels

Interieurkenmerken bovenop Ambiente

- Radio met audiobediening aan het stuur, MP3 afspeelmogelijkheid, Bluetooth®-connectiviteit, USB-poort en vier luidsprekers
- Manuele airconditioning
- Plafondverlichting met twee kaartleeslampjes
- Flexibele dubbele passagiersstoel
- Tussenschot met doorlaatluik

Beschikbare optiepakketten:

- Enkele passagierszetel vooraan
- Overige: zie prijslijst

Motoren

- 1.0 Ford EcoBoost 100 PK (74 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 75 PK (55 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 100 PK (74 kW)
- 1.5 Duratorq TDCi 120 PK (88 kW)





16" lichtmetalen velgen met 5 spaken.



Sport

L1 Bestelwagen · L2 Bestelwagen

Afbeelding boven toont Ford Transit Connect Sport in metaalkleur Deep Impact Blue (optie).

Koetswerkkenmerken bovenop Trend

- 16" lichtmetalen velgen met 5 spaken
- Achterbumper, flankbeschermers, deurgrepen en spiegels in koetswerkkleur
- Bumperbeschermplaat voor- en achteraan
- Sport striping, vooraan
- Parkeersensoren achteraan
- Automatische koplampen en ruitenwissers met regensor
- Mistlampen vooraan met statische hoekverlichting
- Aluminium langsliggers
- Chrome strook in het bovenste stuk van grille vooraan
- Chrome omlijsting koplampen
- Quickclear verwarmde voorruit

Interieurkenmerken bovenop Trend

- Radio/CD, 3.5" scherm, Ford SYNC, Bluetooth® en Voice Control
- DEATC - Elektronische automatische airconditioning met twee zones
- Deurgrepen met chrome afwerking
- Lederen stuurwiel met 4 spaken

Beschikbare optiepakketten: Zie prijslijst

Motor

1.5 Duratorq TDCi 120 PK (88 kW)




Basisdakdrager, vergrendelbaar

De dakdrager vormt de basis voor verschillende bevestigingen van daktransport. De basisdakdrager kan uitgebreid worden met een vierde staaf voor L2 modellen. (Accessoire)

Thule® Professional daktransport

Om aan alle transportwensen te voldoen zijn er dakdraagaccessoires zoals een ladderrol, conduit box, ladingstoppers, oogbouten en spanningsriemen. (Accessoires)



ClimAir® windgeleider

Beperkt turbulentie en lawaai, zodat u van uw rit kunt genieten met de zijruiten open, zelfs als het licht regent. (Accessoire)

*Item onder garantie van toeleverancier: meer gegevens hierover vindt u op de achterflap.
Voor meer accessoires voor uw Transit Connect, surf naar www.ford-accessoires.be
Voor een reeks producten met het Ford-label – van kleding tot lifestyle – ga naar www.fordlifestylecollection.com



Q-Top® (Q-Tech) dakgalerij

Lichtgewicht aluminium constructie ideaal voor extra belasting*. Dit accessoire is geschikt voor het transporteren van grote en omvangrijke items, bovendien biedt de dakgalerij u meer flexibiliteit gedurende uw dagelijks werk. (Accessoire) Eveneens beschikbaar met ladderrol voor gemakkelijk laden. (Accessoire)

Xvision (SCC) * parkeersensoren

Een geluidsignaal helpt u de parkeerafstand in te schatten. (Accessoire)

Achterladder

Vergemakkelijk de toegang tot het dak. (Accessoire)



Vaste of afneembare trekhaak

Onderworpen aan strenge testen om de hoogste veiligheidsnormen te garanderen. Het sleepvermogen bedraagt tot 1300 kg*. (Optie en accessoire)

*Het trek- en laadvermogen is afhankelijk van het type motor en voertuig, raadpleeg de gewichten en belasting.

Meer veelzijdigheid

Opbergoplossingen, extra bescherming en nog meer veelzijdigheid: het is er allemaal voor de Transit Connect.



Beschermrooster voor de achterraut

Het rooster wordt bevestigd aan de binnenkant van de achterrauten voor extra veiligheid zonder het zicht naar achter te verhinderen. (Optie en Accessoire)



Spatlappen

Deze spatlappen beschermen het koetswerk van uw Ford Transit Connect tegen steenslag en opspattend vuil. Beschikbaar als set voor voor- en achteraan. (Optie en accessoire)



Osram® LED mist- en dagrijlichten

Ongeacht de lichtomstandigheden, de mistlampen met dagrijfunctionaliteit en energie-efficiënte LED-technologie zorgen ervoor dat u wordt opgemerkt door andere weggebruikers en voetgangers. (Accessoire)



Rubberen vloermatten

De rubberen vloermatten zijn op maat gemaakt voor een perfecte pasvorm en beschermen tegen vuil en nattigheid. Dankzij de bevestiging aan de vloerbedekking, kunnen de matten vooraan niet verschuiven. (Optie en accessoire)

Haal het meeste uit uw Ford

We willen u helpen het meeste uit uw Ford te halen. Daartoe dient u te weten hoezeer hij is ontworpen om veilig te vervoeren, zowel wat betreft laadvermogen als volume. Uw Ford Commercial Vehicle Dealer kan u professioneel advies geven over belangrijke specificatie aspecten, en u helpen om de juiste bestelwagen te vinden voor uw budget en zakelijke vereisten.

De Ford Transit Connect is ontworpen om goederen te vervoeren – en veel.

Een nieuwe bestelwagen kiezen is een belangrijke beslissing met verschillende factoren te overwegen. Terwijl sommige aspecten, zoals het kiezen van het model, het gebruik en het bepalen van het volume van de laadruimte relatief eenvoudig zijn, blijken andere, zoals het berekenen van het laadvermogen, complexer.

Laadvermogen

Om het laadvermogen te berekenen, dient u twee zaken te kennen: de maximum toegelaten massa (MTM) en het leeggewicht.

Maximum Toegelaten Massa (MTM)

MTM is het maximum toegelaten gewicht van een voertuig, geladen en klaar om te starten – dit omvat het gewicht van het voertuig zelf, toebehoren, bestuurder en passagiers (met een industrie standaard gewicht van 75 kg/persoon), vloeistoffen, brandstoftank voor 90% vol (1 liter diesel = ongeveer 0.85 kg), optionele en naverkoop uitrusting, en cargo.

Leeggewicht

Het leeggewicht is het gewicht van een Ambiente voertuig met standaard specificaties, inclusief vloeistoffen en brandstoftank voor 90% vol, maar zonder bestuurder, passagiers of cargo. Indien u van plan bent om het voertuig tot dicht bij zijn maximumcapaciteit te laden, is het raadzaam dat u een foutenmarge van 5% bijtelt bij het leeggewicht voordat u het laadvermogen berekent om het risico op overladen tegen te gaan.

Het laadvermogen is het verschil tussen deze twee.

Maximum Toegelaten Massa - Leeggewicht = Laadvermogen

Dus om u te helpen het juiste voertuig te kiezen voor uw zaken, zijn hier enkele gedetailleerde toelichtingen over de factoren die het laadvermogen van een voertuig kunnen bepalen. Deze zijn ondermeer, maar niet beperkt tot:

Als het laadvermogen belangrijk is voor uw zaak, of als u van plan bent om goederen te vervoeren tot het maximum van de capaciteit van het voertuig, dan kan uw Ford Transit Center u helpen. Met hun specialisten, expertise en kennis kunnen zij u adviseren over de juiste specificaties van het voertuig om te voldoen aan uw individuele vereisten.

Configuur uw bestelwagen zodat hij perfect aansluit bij uw job

De commerciële voertuigen van Ford zijn verkrijgbaar met een brede waaier aan standaard en optionele uitrusting. Uw Ford Verdeler kan u helpen om te bepalen wat u nodig heeft op basis van uw specifieke bedrijfsbehoeften, inclusief technische zaken die het makkelijker maken om speciale uitrusting te monteren in naplaatsing of het voertuig voor te bereiden voor ombouw.

Gewichten en belasting

	Brandstof	Transmissie	Maximum bruto laadvermogen (kg) ^o	Maximum netto laadvermogen (kg) ^o	MTM Voertuig (kg)	Minimum leeggewicht (kg) *	Leeggewicht in rijklaare toestand (kg)	Leeggewicht vooras (kg)	Leeggewicht achteras (kg)	Asverhouding ^o	Max. MTMs (kg) met opgegeven achterasverhouding	Sleepvermogen - geremd (ongeremd) (kg)	CO ₂ uitstoot	Stad	Buiten stad	Gemengd
T200 L1 Transit Connect Ambiente																
1.0 Ford EcoBoost 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Benzine	6-man.	621	546	1960	1339	1414	803	536	4.27	2880	1200 (705)	129	6.4	5.1	5.6
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW)	Diesel	5-man.	624	549	2005	1381	1456	821	560	3.56	2905	1200 (725)	120	5.2	4.3	4.6
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	614	539	2005	1391	1466	826	565	3.56	2905	1200 (725)	111	4.5	4.1	4.3
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	Diesel	5-man.	624	549	2005	1381	1456	821	560	3.56	3155	1300 (725)	124	5.4	4.4	4.8
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	614	539	2005	1391	1466	826	565	3.56	3155	1300 (725)	115	4.8	4.3	4.4
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	628	553	2005	1377	1452	819	558	3.61	2925	1200 (725)	119	4.9	4.4	4.6
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-aut.	641	565	2040	1399	1474	847	552	4.53	2940	1200 (735)	129	5.4	4.7	5.0
T200 L1 Transit Connect ECONetic																
1.5 TDCi ECONetic 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	648	572	2015	1367	1442	822	545	3.41	–	–	109	4.5	4.0	4.2
1.5 TDCi ECONetic 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop en 110 km/u snelheidsbegrenzer)	Diesel	6-man.	648	572	2015	1367	1442	822	545	3.41	–	–	103	4.5	3.7	3.9

Gewichten en belasting

	Brandstof	Transmissie	Maximum bruto laadvermogen (kg) ^o	Maximum netto laadvermogen (kg) ^o	MTM Voertuig (kg)	Minimum leeggewicht (kg) *	Leeggewicht in rijklaare toestand (kg)	Leeggewicht vooras (kg)	Leeggewicht achteras (kg)	Asverhouding ^o	Max. MTMs (kg) met opgegeven achterasverhouding	Sleepvermogen - geremd (ongeremd) (kg)	CO ₂ uitstoot	Stad	Buiten stad	Gemengd
T220 L1 Transit Connect Ambiente Hoog Laadvermogen																
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW)	Diesel	5-man.	823	748	2215	1392	1467	826	566	3.56	2915	1200 (730)	124	5.4	4.4	4.8
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	813	738	2215	1402	1477	831	571	3.56	2915	1200 (730)	115	4.8	4.3	4.4
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	Diesel	5-man.	832	757	2215	1383	1458	818	565	3.56	3165	1300 (725)	129	5.4	4.7	5.0
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	822	747	2215	1393	1468	823	570	3.56	3165	1300 (725)	119	4.9	4.4	4.6
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	834	759	2220	1386	1461	823	563	3.61	2925	1200 (730)	115	4.6	4.3	4.4
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-aut.	806	731	2215	1409	1484	845	564	4.53	3165	1300 (740)	129	5.4	4.7	5.0

L1 = Korte wielbasis. Alle motoren zijn uitgerust met en dieselpartikel filter (cDPF). **Leeggewicht** = het gewicht van het complete voertuig met alle uitrusting inclusief de brandstoftank voor 90% vol en alle vloeistoffen, maar zonder lading, bestuurder of passagiers. **MTM** = Maximaal Toegelaten Massa. Het totaal toegelaten gewicht van het voertuig – o.a. het voertuig, lading, accessoires, brandstof, olie, water, bestuurder en passagiers. ***Laadvermogen** = Maximale Toegelaten Massa – leeggewicht. **MTMs** = Maximaal Toegalten Massa van de sleep d.i. het totaal toegelaten gewicht van het voertuig (zie MTM) met zijn aanhanger en lading. Alle cijfers betreffende het leeggewicht in deze brochure zijn onderhevig aan productietoleranties en hebben enkel betrekking op de basismodellen met minimaal uitrustingsniveau. Trend modellen zullen ten gevolge van een grotere standaarduitrusting een groter leeggewicht hebben, en daardoor een lager laadvermogen. Alle bijkomende opties op een voertuig zullen overeenkomstig het laadvermogen verminderen. ^oDe vermelde cijfers voor verbruik en CO₂ emissies voor Euro 6 lichte vracht zijn gemeten volgens de technische eisen en specificaties van de Europese Regulatie (EC) 715/2007 aangevuld met het laatste amendement. Het verbruik en de emissies zijn gespecificeerd voor een type voertuig en niet voor een individuël. De standaard testprocedures laten een vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs. De specificatie en de gekozen opties kunnen het gewicht van een voertuig beïnvloeden en bijgevolg de emissies en het verbruik van het voertuig en dus ook de cijfers vermeld in de individuele brochures van de voertuigen. Deze informatie maakt geen deel uit van een produktaanbod. Het feitelijke verbruik kan verschillen daar het rendement van de brandstof in een voertuig beïnvloed wordt door individuele configuraties, het rijgedrag, technische uitrusting zoals airco, alsook andere niet-technische factoren.

Gewichten en belasting

	Brandstof	Transmissie	Maximum bruto laadvermogen (kg) ^o	Maximum netto laadvermogen (kg) ^o	MTM Voertuig (kg)	Minimum leeggewicht (kg) *	Leeggewicht voertuig in rijklaare toestand (kg)	Leeggewicht vooras (kg)	Leeggewicht achteras (kg)	Asverhouding ^o	Max. MTMs (kg) met opgegeven achterasve houding	Sleepvermogen - geremd (ongeremd) (kg)	CO ₂ uitstoot	Stad	Buiten stad	Gemengd
T210 L2 Transit Connect Ambiente																
1.0 EcoBoost 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Benzine	6-man.	716	641	2085	1369	1444	811	558	4.27	2920	1200 (720)	129	6.4	5.1	5.6
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW)	Diesel	5-man.	715	640	2125	1410	1485	856	554	3.56	2925	1200 (740)	124	5.4	4.4	4.8
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	705	630	2125	1420	1495	861	559	3.56	2925	1200 (740)	115	4.7	4.3	4.4
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	Diesel	5-man.	722	647	2125	1403	1478	849	554	3.56	3175	1300 (735)	124	5.4	4.4	4.8
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	712	637	2125	1413	1488	854	559	3.56	3175	1300 (735)	115	4.8	4.3	4.4
1.5 TDCi 120 Pk (88kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	728	653	2135	1407	1482	855	552	3.61	2955	1200 (740)	119	4.9	4.4	4.6
1.5 TDCi 120 Pk (88kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-aut.	696	621	2125	1429	1504	876	553	4.53	3165	1300 (750)	129	5.4	4.7	5.0

T210 L2 Transit Connect ECONetic																
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	705	630	2125	1420	1495	866	554	3.41	–	–	113	4.6	4.2	4.4
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met standaard Auto-Start-Stop en 110 km/u snelheidsbegrenzer)	Diesel	6-man.	705	630	2125	1420	1495	866	554	3.41	–	–	107	4.6	3.9	4.1
T230 L2 Transit Connect Hoog Laadvermogen																
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	Diesel	5-man.	1009	934	2395	1386	1461	848	538	3.56	3195	1200 (730)	124	5.4	4.4	4.8
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW) (met Auto-Start-Stop)	Diesel	5-man.	999	924	2395	1396	1471	853	543	3.56	3195	1200 (730)	115	4.8	4.3	4.4
1.5 TDCi 120 Pk (88kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-man.	1017	942	2405	1388	1463	857	531	3.61	2960	1200 (730)	119	4.9	4.4	4.6
1.5 TDCi 120 Pk (88kW) (met standaard Auto-Start-Stop)	Diesel	6-aut.	903	828	2335	1432	1507	880	552	4.53	2958	1200 (750)	129	5.4	4.7	5.0

L1 = Korte wielbasis. **L2** = Lange wielbasis. Alle motoren zijn uitgerust met en dieselpartikel filter (cDPF). **Leeggewicht** = het gewicht van het complete voertuig met alle uitrusting inclusief de brandstoftank voor 90% vol en alle vloeistoffen, maar zonder lading, bestuurder of passagiers. **MTM** = Maximaal Toegelaten Massa. Het totaal toegelaten gewicht van het voertuig – o.a. het voertuig , lading, accessoires, brandstof, olie, water, bestuurder en passagiers. ***Laadvermogen** = Maximale Toegelaten Massa – leeggewicht. **MTMs** = Maximaal Toegalten Massa van de sleep d.i. het totaal toegelaten gewicht van het voertuig (zie MTM) met zijn aanhanger en lading. Alle cijfers betreffende het leeggewicht in deze brochure zijn onderhevig aan productietoleranties en hebben enkel betrekking op de basismodellen met minimaal uitrustingsniveau. Trend modellen zullen ten gevolge van een grotere standaarduitrusting een groter leeggewicht hebben, en daardoor een lager laadvermogen. Alle bijkomende opties op een voertuig zullen overeenkomstig het laadvermogen verminderen. ^oDe vermelde cijfers voor verbruik en CO₂ emissies voor Euro 6 lichte vracht zijn gemeten volgens de technische eisen en specificaties van de Europese Regulatie (EC) 715/2007 aangevuld met het laatste amendement. Het verbruik en de emissies zijn gespecificeerd voor een type voertuig en niet voor een individuël. De standaard testprocedures laten een vergelijking toe tussen verschillende voertuigtypes en constructeurs. De specificatie en de gekozen opties kunnen het gewicht van een voertuig beïnvloeden en bijgevolg de emissies en het verbruik van het voertuig en dus ook de cijfers vermeld in de individuele brochures van de voertuigen. Deze informatie maakt geen deel uit van een produktaanbod. Het feitelijke verbruik kan verschillen daar het rendement van de brandstof in een voertuig beïnvloed wordt door individuele configuraties, het rijgedrag, technische uitrusting zoals airco, alsook andere niet-technische factoren.

Modelbeschikbaarheid

		L1					L2						
	Transmissie	Ambiente	Ambiente Hoog Laadvermogen	ECOnetic	Trend	Trend Hoog Laadvermogen	Sport	Ambiente	Ambiente Hoog Laadvermogen	ECOnetic	Trend	Trend Hoog Laadvermogen	Sport
Ford Transit Connect													
1.0 Ford EcoBoost 100 Pk (74 kW)	6-man.	●	–	–	●	–	–	●	–	–	●	–	–
1.5 TDCi 75 Pk (55 kW)	5-man.	●	●	–	●	–	–	●	–	–	–	–	–
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	5-man.	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
1.5 TDCi 100 Pk (74 kW)	6-aut.	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW)	6-man.	●	●	–	●	●	●	●	●	–	●	●	●
1.5 TDCi 120 Pk (88 kW)	6-aut.	●	●	–	●	●	–	●	●	–	●	●	–
● = Standaard. Nota: Alle Dieselmotoren zijn uitgerust met een standaard vDPF (vaporiser Diesel Particulate Filter). L1 = Korte wielbasis, L2 = Lange wielbasis.													

Afmetingen

		L1	L2
Transit Connect			
A	Totale lengte	4418	4818
B	Totale breedte zonder spiegels	1835	1835
B	Totale breedte met spiegels	2137	2137
C	Totale hoogte (onbeladen)	1861	1862
D	Voorkant van voertuig tot middelpunt van voorwiel	878	878
E	Wielbasis	2662	3062
F	Achterkant van voertuig tot middelpunt van achterwiel	878	878
G	Zijdeur instapbreedte (met tussenschot)	433	660
H	Achterdeur instapbreedte (maximum)	1248	1248
O	Lengte laadruimte (met tussenschot, beladen tot gordellijn)	1558	1958
P	Laadhoogte (onbeladen)	599	599
Q	Spoorbreedte vooraan	1568	1568
R	Spoorbreedte achteraan	1585	1585
S	Bodemvrijheid	152	159
T	Laadvolume achter tussenschot VDA/SAE (m³)	2.6/2.9	3.2/3.6
T	Laadvolume zonder tussenschot (SAE) (m³)	3.0	3.7
T	Laadvolume zonder tussenschot, met neergeklapte zetel vooraan (SAE) (m³)	3.7	4.4
Draaicirkel			
Tussen stoepranden (m)		11.3	12.2
Tussen muren (m)		11.7	12.5
Extra informatie			
Interieur – Vooraan			
Effectieve hoofdruimte		1190	1190
Maximale effectieve beenruimte		1046	1046
Schouderruimte		1465	1465
Heupruimte		1376	1376

L1 = Korte wielbasis, L2 = Lange wielbasis. Alle afmetingen (in mm) zijn onderhevig aan productietoleranties en verwijzen naar de basismodellen zonder optionele uitrusting. Deze afbeeldingen gelden enkel ter illustratie. Afmetingen kunnen variëren afhankelijk van het model en de gemonteerde uitrusting.




Laadruimte voor twee Europalletten

Er is steeds plaats voor twee Europalletten, zelfs in de L1-bestelwagen achter een volledig stalen tussenschot dat aan de ISO/DIN-normen voldoet.

Schuifdeur met extra brede laadopening op L2 (Standaard)

3 meter laadlengte dankzij tussenschot met doorlaatluik

De bestelwagen met korte wielbasis kan bepaalde voorwerpen tot 3 m vervoeren dankzij het tussenschot met doorlaatluik. Het model met lange wielbasis slikt voorwerpen tot 3,4 m lang. (Tussenschot met doorlaatluik standaard op Trend en Sport)



Bestelwagen

L1 2.93 m³




L2 3.63 m³



Ford EcoBoost-motoren

De Ford EcoBoost-technologie geeft u het vermogen van een grote motor met het verbruik en de emissies van een kleine. De nieuwste, ultrasuine 1.0l 3-cilinder Ford EcoBoost-motor levert een indrukwekkend vermogen van 100 pk en stelt zich over de gemengde cyclus toch tevreden met nauwelijks 5,6 l/100 km en een CO₂ -uitstoot van amper 129 g/km.



Motorgegevens

	Transmissie	Motor technische kenmerken	Maximum vermogen ^a	Maximum koppel ^a
1.0 Ford EcoBoost 100 Pk Euro VI	6-man.	3 cilinders in lijn, dubbele bovenliggende nokkenas, 12 kleppen, lichtmetalen cilinderkoppen, directe injectie met hoge druk, common rail injectiesysteem, turbo met intercooler	100 Pk (74 kW)	170 Nm
1.5 TDCi Diesel 75 Pk Euro VI	5-man.	4 cylinders in lijn, bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, aluminium cylinder blok , directe injectie via solenoïde injectoren, common rail 3de generatie injectie systeem, vaste geometrie turbo met intercooler	75 Pk (55 kW)	220 Nm (1750-2000)
1.5 TDCi Diesel 100 Pk Euro VI	5-man.	4 cylinders in lijn, bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, aluminium cylinder blok , directe injectie via solenoïde injectoren, common rail 3de generatie injectie systeem, vaste geometrie turbo met intercooler	100 Pk (74 kW)	250 Nm (2000-2500)
1.5 TDCi Diesel 100 Pk Euro VI	6-aut.	4 cylinders in lijn, bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, aluminium cylinder blok , directe injectie via solenoïde injectoren, common rail 3de generatie injectie systeem, vaste geometrie turbo met intercooler	100 Pk (74 kW)	270 Nm (1750-2000)
1.5 TDCi Diesel 120 Pk Euro VI	6-man.	4 cilinders in lijn, bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, lichtmetalen cilinderkoppen, directe injectie met hoge druk, common rail 3rd meerpunts injectiesysteem, turbo met intercooler	120 Pk (88 kW)	270 Nm (1750-2500)
1.5 TDCi Diesel 120 Pk Euro VI	6-aut.	4 cilinders in lijn, bovenliggende nokkenas, 8 kleppen, lichtmetalen cilinderkoppen, directe injectie met hoge druk, common rail 3rdmeerpunts injectiesysteem, turbo met intercooler	120 Pk (88 kW)	300 Nm (1750-2000)

^aGetest in overeenstemming met ISO 1585. ^{*}Met tijdelijke overboost. Nota: Alle Dieselmotoren zijn uitgerust met een standaard cDPF (vaporiser coated Diesel Particulate Filter).

Ford Easy-Fuel tankvulstelsysteem zonder tankdop

Een unieke beveiliging zorgt ervoor dat u nooit de verkeerde brandstof kunt tanken. Bovendien hebt u geen vuile handen meer bij het tanken. (Standaard)



Mechanische kenmerken

	L1/L2 Ambiente	ECOnetic	Trend	Sport
Remmen				
Schijfremmen op de 4 wielen, bekrachtigd	●	●	●	●
Brandstoftank				
Ford Easy-Fuel systeem	●	●	●	●
Brandstoftank – 60 liter	●	●	●	●
Besturing				
Elektronische stuurbekrachtiging (EPAS)	●	●	●	●
Ophanging en carrosserie				
Torsiestang	●	●	●	●
Motor en batterijen				
Eco Pack (inclusief Auto-Start-Stop, optie op 75 PK en 100 PK motoren met manuele transmissie, standaard op Ecoboost, en 120 PK motoren, en met automatische transmissie)	○ / ●	●	○ / ●	●
Start Uitrusting (-25 °C)	●	●	●	●
Standaard batterij	●	-	●	-
Heavy duty batterij (onderdeel van het Eco Pack)	○ / □	●	○ / □	●

● = Standaard ○ = Optie, tegen meerprijs □ = Onderdeel van een optiepack, tegen meerprijs. L1= Korte wiesbasis, L2= Lange wielbasis.

Veiligheid, beveiliging en rijhulpsystemen


	L1/L2 Ambiente	ECOnetic	Trend	Sport
Veiligheid en rijhulpsystemen				
Active City Stop ¹⁾	-	-	□	□
Auto Start-Stop ²⁾ (optie op dieselmotoren met 75PK en 100PK met manuele transmissie, standaard op 1.0 EcoBoost, 120PK dieselmotor en op motoren met automatische transmissie)	□ / ●	●	□ / ●	●
ABS antiblokkeerremstelsysteem met ESC stabiliteitscontrole en EBD remkrachtverdeling ¹⁾	●	●	●	●
Noodstopwaarschuwing ¹⁾	●	●	●	●
Hill Start Assist ²⁾	●	●	●	●
Veiligheidspack ²⁾ (inclusief herkenning snelheidsborden (Lane Keeping Aid), BLIS-dodehoekwaarschuwingssysteem, automatische koplampen, herkenning snelheidsborden, autom. ruitenwisser, Quickclear snelle voorruitontdooiing, mistlampen vooraan en Driver Monitor)	-	-	○	○
TPMS Bandendruksensoren ¹⁾	○	○	○	○
Airbag – bestuurder ¹⁾	●	●	●	●
Airbag – passagier vooraan* met deactivatie-schakelaar ¹⁾	○	○	○	○
Airbag – bestuurder en passagier (zijkant en borst) ¹⁾	□	□	□	□
Trailer Sway Control (TSC) ¹⁾	□	-	□	□
Noodremhulp (EBA) ¹⁾	●	●	●	●
Cruise controle met regelbare snelheidsbegrenzer ²⁾	○	○	○	●
Snelheidsbegrenzer - 110 km/u	-	●	-	-
Snelheidsbegrenzer - 130 km/u (enkel op dieselmotoren)	○	○	○	○
Beveiliging				
Configureerbare vergrendeling – configuratie 1	○	○	○	○
Configureerbare vergrendeling – configuratie 2	○	○	○	○
Automatische her-vergrendeling	●	●	●	●
Centrale dubbele vergrendeling	○	○	○	○
Centrale vergrendeling – enkele vergrendeling	●	●	●	●
1 afstandsbediening en 1 gewone sleutel	●	●	●	-
2 sleutels met afstandsbediening (geen gewone sleutel inbegrepen als onderdeel van dit pack)	○	○	○	●
MyKey ^a	○	○	○	○
Perimetrisch anti-diefstal alarm	○	○	○	-
Beveiliging – EPATS (Passive Anti-Theft System)	●	●	●	●

● = Standaard, ○ = Optie tegen meerprijs, □ = Onderdeel van een optiepack, tegen meerprijs. **L1** = Korte wielbasis, **L2** = Lange wielbasis. 1) Veiligheidsvoorziening, 2) Rijhulpmiddel.
***Nota: Een kinderzitje, tegen de rijrichting in geplaatst, mag nooit op de voorste passagierszetel worden gezet, wanneer het Ford voertuig is uitgerust met een ingeschakelde passagiersairbag vooraan.**

Driver Alert⁰²⁾

Informeert u als het systeem op basis van uw rijgedrag een verminderde alertheid opmerkt. Eerst wordt aan de hand van een icoontje in de instrumentencluster een waarschuwing gegeven, gevolgd door een auditief signaal. (Optie als onderdeel van het Veiligheidspack)

^aMaakt gebruik van sensoren.
²⁾Rijhulpmiddel.



Koetswerk-kenmerken

	L1/L2			
	Ambiente	ECOnetic	Trend	Sport
Uiterlijk en styling				
Voorbumper – zwart	●	●	-	-
Voorbumper – koetswerkkleur	-	-	●	●
Achterbumper – zwart	●	●	●	-
Achterbumper – koetswerkkleur	-	-	-	●
Deurgrepen – zwart	●	●	●	-
Deurgrepen – koetswerkkleur	-	-	-	●
Greep achterklep – zwart	●	●	●	-
Greep achterklep – koetswerkkleur	-	-	-	●
Buitenspiegels – manueel verstelbaar, zwarte behuizing, met dode hoekvlak	●	●	-	-
Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar en verwarmbaar, zwarte behuizing	○	○	●	-
Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar, koetswerkkleur	-	-	○	●
Buitenspiegels – elektrisch verstelbaar, inklapbaar en verwarmbaar, koetswerkkleur met BLIS (dodehoekwaarschuwingssysteem)	-	-	□	□
Radiatorrooster – zwart	●	●	●	●
Grille vooraan – High gloss chrome afwerking	-	-	-	●
Brede flankbeschermers – zwart	●	●	●	-
Brede flankbeschermers – koetswerkkleur	-	-	-	●
Omlijsting koplampen - zwart	●	●	●	-
Omlijsting koplampen - chrome	-	-	-	●
Voorbumper lip-spoiler (niet op benzinemotoren)	●/-	●	●/-	●
Beschermplaat voor- en achterbumper – zilverkleurig	-	-	-	●
Sport striping vooraan	-	-	-	●
Spatlappen, voor en achter	○	○	○	○
Lak, metaalkleur	○	○	○	○
Exterieur – functioneel				
Deuren – dubbele schuifdeuren (niet beschikbaar op Ambiente met 1.0 Ford EcoBoost motor)	○/-	-	○	○
Deuren – rechter zijdeur (optie op L1, standaard op L2)	○	○	●	●
Deuren – achterklep	○	-	○	○
Deuren – dubbele achterdeuren zonder ruit, 180° openend	●	●	●	●
Sleephaken voor – en achteraan	●	●	●	●
Parkeersensoren – achteraan	○	○	○	●
Parkeersensoren – voor- en achteraan	-	-	○	○
Ruitenwissers – vooraan, met 2 snelheden, variabel interval	●	●	●	-
Ruitenwissers – met regensensor	□	-	□	●
Wis/was achter	○	-	○	○
Vaste achterrait, verwarmd	○	-	○	○
Vaste ruiten in schuifdeuren, tweede rij	○	-	○	○
Verwarmde voorruit	○	○	○	●
Trekhaak (13 pin), vast (incl. Trailer Sway Control (TSC)) (niet beschikbaar op Ambiente met 1.0 Ford EcoBoost motor)	○/-	-	○	○
Dakrails	○	○	○	●
Reservewiel (niet beschikbaar op Ambiente met 1.0 Ford EcoBoost motor)	○/-	-	○	○
Stalen wielen – 16"x 6½", Ambiente wieldoppen (met 205/60 banden)	●	●	-	-
Stalen wielen – 16"x 6½", Trend wieldeksels (met 205/60 banden)	-	-	●	-
Lichtmetalen velgen – 16"x6½" 7-spaaks (met 205/60 banden)	-	-	○	-
Lichtmetalen velgen – 16"x6½" 5-spaaks Premium (met 205/60 banden)	-	-	○	●
Mud & Snow winterbanden	○	○	○	○
All-weather banden	○	○	○	○
Exterieur – verlichting				
Mistlampen – vooraan	-	-	●	□
Mistlampen – statische bochtenverlichting	□	○	○	●
Mistlampen – achteraan	●	●	●	●
Halogeen koplampen, zijlichten, mistlampen achteraan, achteruitrijlicht	●	●	●	●
Automatische koplampen (in-/uitschakelen)	□	-	○	●
Koplampen – hoffelijkheidsdimming	□	-	□	●
Dagrijlichten	●	●	●	●
Hoog gemonteerd remlicht achteraan	●	●	●	●

● = Standaard, ○ = Optie tegen meerprijs, □ = Deel van een optiepack, tegen meerprijs. **L1** = Korte wielbasis, **L2** = Lange wielbasis.

Interieurkenmerken

	L1/L2			
	Ambiente	ECOnetic	Trend	Sport
Audio en communicatie				
Zonder radio-uitrusting	●	-	-	-
Radio met stuurbediening, MP3, USB en Bluetooth®, vier luidsprekers	○	●	●	-
DAB Radio met stuurbediening, MP3, USB en Bluetooth®, vier luidsprekers	○	○	○	-
Radio/CD, 3,5" multi-functioneel display incl. berichtencentrum, vier luidsprekers, MP3 en Ford SYNC (met Emergency Assistance**, Bluetooth® en Voice Control, ...)	○	○	○	●
DAB Radio/CD, 3,5" multi-functioneel display incl. berichtencentrum, vier luidsprekers, MP3 en Ford SYNC (met Emergency Assistance**, Bluetooth® en Voice Control, ...)	○	○	○	-
DAB Radio/CD, 6" TFT touchscreen met navigatie, vier luidsprekers en MP3 capaciteit, met Ford SYNC 3 (inclusief Emergency Assistance**, Bluetooth® en Voice Control met voorleesfunctie, USB en Privacy mode) en achteruitrijcamera	-	-	○	○
DAB Radio/CD, 6" TFT touchscreen, vier luidsprekers en MP3 capaciteit, met Ford SYNC 3 (inclusief Emergency Assistance**, Bluetooth® en Voice Control met voorleesfunctie, USB en Privacy mode) en achteruitrijcamera	-	-	○	○
Tapijt en bekleding				
Deurgreep – zwart	●	●	●	-
Deurgreep – chrome	-	-	-	●
Versnellingspookknop – urethaan (leder in combinatie met automatische transmissie)	●	●	●	●
Vloerbekleding – vooraan, rubber	●	●	●	●
Interieurverlichting				
Hoffelijkheidsverlichting – ter hoogte van het hoofd	●	●	-	-
Hoffelijkheidsverlichting – vooraan met twee kaartleeslampjes	-	-	●	●
Verlichting handschoenkastje	-	-	-	●
LED verlichting laadruimte	○	○	○	○
Binnenverlichting / batterijbesparingsfunctie - 30 minuten	●	●	●	●
Instrumenten en bediening				
Stuurwiel – 4-spaaks polyurethaan met zwarte spaken	●	●	●	-
Stuurwiel – 4-spaaks met alu spaken	□	□	□	-
Stuurwiel – 4-spaaks leder	□	□	□	●
Trip/brandstof computer	●	●	●	●
12 V aansluitpunt op instrumentenpaneel	●	●	●	●
12 V aansluitpunt achteraan (in laadruimte)	-	-	○	○
Opbergvak in instrumentenpaneel	●	●	●	●
Zetels en veiligheidsgordels				
Bestuurderszetel – 2-weg manueel verstelbaar (voor/achter + rugleuning)	●	●	-	-
Bestuurderszetel – 4-weg manueel verstelbaar (voor/achter, op/neer + rugleuning)	○	○	●	●
Passagierszetel – 2-weg manueel verstelbaar (voor/achter + rugleuning)	●	●	-	-
Individuele passagierszetel	●	●	○	-
Dubbele passagierszetel	○	-	●	●
Verwarmde bestuurderszetel	○	○	○	●
Verwarmde passagierszetel	○	○	○	-
Gordelwaarschuwing bestuurder	●	●	●	●
Neer-/In- & opklapbare passagierszetel	○	○	●	●
Lendensteun bestuurderszetel	○	○	●	●
Veiligheidsgordels – vooraan, 3-punts, met voorspanner, in de hoogte verstelbaar, begrenzer belasting	●	●	●	●

● = Standaard, ○ = Optie tegen meerprijs, □ = Deel van een optiepack, tegen meerprijs. **L1** = Korte wielbasis, **L2** = Lange wielbasis. De Bluetooth® merken en logos zijn eigendom van Bluetooth SIGInc. en elk gebruik van deze merken door Ford Motor Company gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en namen zijn van hunrespectieve eigenaars. **Ford Emergency Assistance is een innoverende SYNC functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde en verbonden mobiele telefoon. Het helpt de inzittenden een rechtstreekse oproep te doen naar de plaatselijke noodcentrale, na een aanrijding waarbij een airbag werd ingeschakeld of de brandstofpomp werd uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.

Quickclear verwarmde voorruit

Ontworpen om de voorruit in enkele seconden te ontwasemen, zelfs op ijskoude ochtenden. (Standaard op Sport)



Interieurkenmerken

	L1/L2			
	Ambiente	ECOnetic	Trend	Sport
Comfort en gebruiksgemak				
Zelfdimmende achteruitkijkspiegel	-	-	□	●
Op de voorruit gemonteerde achteruitkijkspiegel	●	-	●	-
Dubbele bekerhouders vooraan	●	●	●	●
Electrochromatische achteruitkijkspiegel met camera display (enkel met achteruitrijcamera zonder SYNC upgrade)	□	□	□	□
Rokerspack	○	○	○	○
Achteruitrijcamera met display in de achteruitkijkspiegel	○	○	○	○
Achteruitrijcamera met display in het TFT display (onderdeel van audiopack)	-	-	□	□
Middenconsole niveau 1 - in combinatie met enkele passagierszetel	●	●	□	-
Middenconsole niveau 3 - in combinatie met dubbele passagierszetel	□	□	●	●
Ruiten – vooraan elektrisch, impuls-bediend aan bestuurderszijde (enkel bediening naar beneden)	●	●	●	-
Ruiten – vooraan elektrisch, impuls-bediend aan bestuurderszijde (naar beneden en boven)	-	-	□	□
Airconditioning – manueel (niet beschikbaar met 1.0 Ford EcoBoost motor)	○/-	○	●/-	-
Airconditioning – manueel met slimme recirculatiefunctie (enkel met 1.0 Ford EcoBoost motor op Trend)	-	-	●/-	-
Airconditioning – Dual Zone Electronic Autom. Temp. Controle (DEATC) met electron. recirculatiefunctie	-	-	○	●
PTC verwarming vooraan	○	○	○	○
Hulpverwarming op brandstof	○	○	○	○
Handgrepen binnenin (vooraan)	●	●	●	●
Laadruimte				
Rubberen laadvloerbekleding (enkel optie op L2)	-	○	●	●
Sjorogen	●	●	●	●
Tussenschot – volledige breedte, staal	●	●	○	-
Tussenschot – volledige breedte, staal, zonder doorlaadluik, vaste ruit	○	○	○	-
Tussenschot – volledige breedte, staal, met doorlaadluik	○	-	●	●
Tussenschot – volledige breedte, staal, met doorlaadluik en ruit	○	-	○	○

● = Standaard, ○ = Optie tegen meerprijs, □ = Deel van een optiepack, tegen meerprijs. L1 = Korte wielbasis, L2 = Lange wielbasis. De Bluetooth® merken en logos zijn eigendom van Bluetooth SIG Inc. en elk gebruik van deze merken door Ford Motor Company gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en namen zijn van hunrespectieve eigenaars. **Ford Emergency Assistance is een innoverende SYNC functie die gebruik maakt van een via Bluetooth® gekoppelde en verbonden mobiele telefoon. Het helpt de inzittenden een rechtstreekse oproep te doen naar de plaatselijke noodcentrale, na een aanrijding waarbij een airbag werd ingeschakeld of de brandstofpomp werd uitgeschakeld. Het systeem is operationeel in meer dan 40 Europese landen en regio's.



Mistlampen met bochtenverlichting¹⁾

Ontwikkeld om de zone naast het voertuig extra te verlichten in de bochten om parkeren en afdraaien in het donker veiliger te maken. (Standaard op Sport)

Maak uw keuze

De kleur en bekleding voor uw nieuwe Ford Transit Connect kiezen is dé kans om een sterke indruk te maken.



Frozen White
Niet-metaalkleur



Race Red
Niet-metaalkleur



Blazer Blue
Niet-metaalkleur



Moondust Silver
Metaalkleur*



Shadow Black
Mica kleur*



Deep Impact Blue
Metaalkleur*



Guard
Metaalkleur*



Metalicious
Metaalkleur*



Magnetic
Metaalkleur*

Ambiente Midden: Artec in Pewter Zetelrand: Prima in Pewter	Ambiente Midden: Traxon in Charcoal Black Zetelrand: Max in Charcoal Black	Trend Midden: Route in Charcoal Black Zetelrand: Max in Medium Stone	Sport Midden: Chicane in Charcoal Black Zetelrand: Malt in Charcoal Black	12 jaar garantie tegen doorroesten De Transit Connect dankt zijn duurzame carrosserie aan een grondig lakproces in meerdere lagen. Van de met was geïnjecteerde stalen koetswerksecties tot de slijtvaste bovenlaag: de Transit Connect zal zijn knappe look jarenlang behouden.

Opmerking De gebruikte afbeeldingen dienen enkel ter illustratie van koetswerkkleuren en geven mogelijk niet het beschreven voertuig weer. Kleuren en bekledingen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleuren vanwege de beperkingen van het gebruikte drukproces.

*Metaal- en mica-kleuren zijn optioneel, tegen meerprijs.

Maak het uzelf gemakkelijk

Onze financiële, verzekerings-, service- en assistance producten zijn ontwikkeld met maar één doel voor ogen – u het leven zo gemakkelijk mogelijk maken.

35

Ford Credit

Uw lokale Ford-verdeler kan u eenvoudig en duidelijk adviseren over de verschillende mogelijkheden om uw aankoop te financieren. De verkoper doet al het nodige voor uw kredietaanvraag. De beslissing volgt snel. Voor meer details surft u naar www.fordcredit.be

Ford Options Een flexibele manier om steeds in het nieuw te rijden. U betaalt niet de volledige wagen, maar slechts een gedeelte. Ford Options wordt aangeboden op Transit Custom Minibus, Tourneo Courier, Tourneo Connect, Grand Tourneo Connect, Tourneo Custom en Ranger.

Lening op Afbetaling De aflossingen zijn vast en de intrest wordt berekend in functie van de looptijd van uw contract en het ontleende bedrag.

Ford Lease voorziet in gericht advies voor bedrijven en zelfstandigen die een volledige leasingoplossing zoeken. U betaalt slechts 1 maandbedrag, alle kosten inbegrepen!

Financiële Leasing en Renting Met deze formule zijn er fiscale voordelen. Op het einde betaalt u enkel de overeengekomen restwaarde (5, 10, 15 of 16%).

Ford Autoverzekering De beste bescherming voor uw Ford. Wie verzekert er immers uw Ford beter dan Ford zelf?

Service

Een concessiehouderennetwerk dat zich engageert om in te spelen op de behoeften van de kopers van bedrijfsvoertuigen is minstens even belangrijk voor het succes van uw zaak als het bedrijfsvoertuig zelf. Dat weten we bij Ford maar al te goed. Daarom creëerde Ford een gespecialiseerd netwerk voor bedrijfsvoertuigen, met concessiehouders die een brede waaier services op maat van uw behoeften bieden en alles in het werk stellen om uw business draaiende te houden.

Om de dichtstbijzijnde Ford-verdeler te zoeken, kunt u terecht op www.ford.be

Ford Anticorrosieggarantie Nieuwe Ford lichte bedrijfsvoertuigen zijn vanaf de datum van de eerste inschrijving gedurende 12 jaar gedekt door de Ford Anticorrosieggarantie.

Ford Transit (geproduceerd vanaf 1 maart 2012), Ranger en Fiesta Van: 12 jaar

Ford Transit Connect en Tourneo Connect: 12 jaar

Ford Transit (geproduceerd voor 1 maart 2012): 12 jaar

Onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Contacteer uw gespecialiseerde Ford Transit verdeler voor meer informatie.

Ford Assistance Alle nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen van Ford worden geleverd met pechverhelping door Ford Assistance.

Ford Transit en Ranger: 2 jaar

Ford Transit Connect, Tourneo Connect en Fiesta Van: 1 jaar

Ford Erkende Carrosserie De Erkende Carrosserieën van Ford voldoen aan de strengste Ford-normen en bieden 3 jaar garantie op de herstelling.

Contact

Ford Klantendienst Mocht uw Ford-verdeler u toch niet kunnen helpen of als u rechtstreeks met ons contact wilt opnemen, kunt u terecht op het One Call nummer +32 (0)2 700 67 76.

Let op, geld lenen kost ook geld.



MY 201775 BEL nl

Illustraties, omschrijvingen en specificaties. Deze brochure was correct op het moment van druk. Het beleid van Ford omvat echter een constante productontwikkeling. Het recht is voorbehouden om specificaties, kleuren en prijzen van de modellen en items die zijn afgebeeld en beschreven in deze publicatie op elk moment te wijzigen. Raadpleeg altijd uw Ford concessiehouder voor de recentste informatie. **Optionele uitrusting.** Als er ergens in deze publicatie een kenmerk wordt beschreven als een 'Optie' of 'Optione(e)l(e) uitrusting/Pack', enz., moet u ervan uitgaan dat het een meerkost zal opleveren ten opzichte van het basisvoertuig, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd. Alle modellen en kleurencombinaties zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. **Opmerking:** Bepaalde afbeeldingen in deze brochure werden gemaakt aan de hand van preproductiemodellen en/of werden met de computer bewerkt. Het design en de uitrusting kunnen dan ook in diverse opzichten verschillen van die van het definitieve model. Bovendien kunnen bepaalde voorzieningen op de afbeeldingen enkel als optie verkrijgbaar zijn. **Opmerking:** Deze brochure bevat zowel originele Ford accessoires als een gamma producten van onze leveranciers. ♦ De gepresenteerde accessoires zijn zorgvuldig geselecteerde producten van onze leveranciers, die worden vermeld onder hun eigen merknaam. Deze producten vallen niet onder een Ford garantie; in plaats daarvan is de garantie van de betreffende leveranciers van toepassing. Neem voor de details van de garantievoorwaarden contact op met uw Ford concessiehouder. **Opmerking:** De naam Bluetooth® de bijbehorende logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Ford Motor Company Limited in licentie gebruikt. De naam iPod en de bijbehorende logo's zijn eigendom van Apple Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. **Opmerking:** Sommige rijkhulpmiddelen en veiligheidsvoorzieningen in deze brochure zijn bestemd voor gebruik met sensoren, waarvan de prestaties door bepaalde weers- en omgevingsomstandigheden kunnen worden aangetast.



Gelieve deze brochure te recyclen wanneer u ze niet meer nodig hebt.

Ford Klantendienst

Mocht uw Ford-verdeler u niet verder kunnen helpen, of als u rechtstreeks met ons contact wil opnemen, kan u ons contacteren op het nummer 02 700 67 76 of per e-mail op custfobe@ford.com.



Gepubliceerd door Ford Motor Company Limited, Brentwood, Essex, Engeland.
Geregistreerd in Engeland nr. 235446.
BJN 205868. FoE B60E.
PN 777505/0317/1.56m/BEL nl
February 2017.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.be