

Ford Transit

PRIJSLIJST

Ford Motor Company (Belgium)

2026.50

Productie vanaf: 09/03/2026
 Prijslijstreferentie: B26-P10
 Publicatiedatum: 11/02/2026
 Vervangt PL: 07/04/2025

GESLOTEN BESTELWAGEN

L2: Middellange Wielbasis (3300 mm), Max. laadlengte (3083 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1886 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
310M	Ambiente	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	34.650,00	XAKR
310M	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	35.900,00	XAKS
310M	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	36.715,00	XAKT
310M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	37.965,00	XAKU
350M	Ambiente	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	36.250,00	XAKX
350M	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	37.500,00	XAKY
350M	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	39.250,00	XAKZ
350M	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	38.315,00	XAKV
350M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	39.565,00	XAKW
350M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	41.315,00	XAK1
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 FWD Euro 6.2 N1	41.565,00	XAK2
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A8 FWD Euro 6.2 N1	43.315,00	XAK3
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	48.815,00	XAK4
350M	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	45.715,00	XALO
350M	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	47.840,00	XALP
350M	Limited	2.0 TD 165pk / 123kW M6 FWD Euro 6.2 N1	43.865,00	XAL8
350M	Limited	2.0 TD 165pk / 123kW A8 FWD Euro 6.2 N1	45.615,00	XAL9

GESLOTEN BESTELWAGEN

L3: Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (3533 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1886 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
310L	Ambiente	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	35.450,00	XAK5
310L	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	36.700,00	XAK6
310L	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	37.515,00	XAK7
310L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	38.765,00	XAK8
350L	Ambiente	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	37.050,00	XAK9
350L	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	38.300,00	XALA
350L	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	40.050,00	XALB
350L	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD RWD Euro 6.2 N1	38.800,00	XALC
350L	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	39.115,00	XALI
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	40.365,00	XALJ
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	42.115,00	XALK
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD RWD Euro 6.2 N1	40.865,00	XALL
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 FWD Euro 6.2 N1	42.365,00	XALD
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A8 FWD Euro 6.2 N1	44.115,00	XALE
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 RWD RWD Euro 6.2 N1	42.865,00	XALF
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	49.615,00	XALG

Ford Transit

PRIJSLIJST

Ford Motor Company (Belgium)

2026.50

Productie vanaf: 09/03/2026
 Prijslijstreferentie: B26-P10
 Publicatiedatum: 11/02/2026
 Vervangt PL: 07/04/2025

350L	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW	A1	RWD	Electric	46.515,00	XALQ
350L	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW	A1	RWD	Electric	48.640,00	XALR
350L	Trend	Electric 89kWh 183pk / 135kW	A1	RWD	Electric	53.120,00	XALZ
350L	Trend	Electric 89kWh 269pk / 198kW	A1	RWD	Electric	55.245,00	XAL0
350L	Limited	2.0 TD 165pk / 123kW	M6	FWD	Euro 6.2 N1	44.665,00	XAMA
350L	Limited	2.0 TD 165pk / 123kW	A8	FWD	Euro 6.2 N1	46.415,00	XAMB
425L	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW	A1	RWD	Electric	48.215,00	XALS
425L	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW	A1	RWD	Electric	50.340,00	XALT
425L	Trend	Electric 89kWh 183pk / 135kW	A1	RWD	Electric	54.245,00	XAL1
425L	Trend	Electric 89kWh 269pk / 198kW	A1	RWD	Electric	56.370,00	XAL2

GESLOTEN BESTELWAGEN

L4: Verlengde Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (4256 mm) / H3: Hoog dak, Laadhoogte (2025 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
350E	Ambiente	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD Euro 6.2 N1	39.600,00	XALH
350E	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD Euro 6.2 N1	41.665,00	XALM
350E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 RWD Euro 6.2 N1	43.665,00	XALN
350E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A10 RWD HD Euro VI	45.165,00	XALY
350E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	50.415,00	XAL7
350E	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	47.315,00	XALU
350E	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	49.440,00	XALV
350E	Trend	Electric 89kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	53.920,00	XAL5
350E	Trend	Electric 89kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	56.045,00	XAL6
425E	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	49.015,00	XALW
425E	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	51.140,00	XALX
425E	Trend	Electric 89kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	55.045,00	XAL3
425E	Trend	Electric 89kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	57.170,00	XAL4
500E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A10 RWD HD Euro VI	50.685,00	XAMC

Voertuigen uitgerust met HD EuroVI motor en alle Elektrische motoren vereisen een min. referentiemassa van 2380kg (indien nodig te bereiken na toevoeging gewicht via ombouw en 2de fase homologatie). Voertuigen uitgerust met HD Euro VI motor en referentiemassa tussen 2380kg en 2610kg vereisen bovendien in 2de fase homologatie een herberekening van de Fase 1 verbruiks- en CO2 waarden op grond van de laatst beschikbare WLTP data (ongeacht hun status 'complete' / 'incomplete' voertuig). Dit kan een extra kost met zich meebrengen, niet inbegrepen in de voertuigprijs. Contacteer uw Ford Transit dealer voor meer info.

De prijzen van de voertuigen, uitrustingen en accessoires in deze prijslijst zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Ze zijn indicatief en onder voorbehoud van fouten of omissies. Bovendien kunnen zowel de prijzen als de uitrustingen en accessoires te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

Olie en antivries inbegrepen. Brandstof, wettelijke kit en technische keuring tegen meerprijs

Ijking tachograaf/snelheidsbegrenzer, o.m. verplicht op 425/500 series, is voor rekening van de klant.

FWD= voorwielaandrijving / RWD= achterwielaandrijving / AWD= vierwielaandrijving / DRW= dubbele achterwielen met verzwaaarde vooras, standaard op N2 (500) / SRW= enkele achterwielen

Ford Motor Company (Belgium)

2026.50

In productie: 09/03/2026
 Nieuwe PL: B26-P10
 Publicatiedatum: 11/02/2026
 Vervangt PL: 07/04/2025

MULTI - USE: BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE

L2: Middellange Wielbasis (3300 mm), Max. laadlengte (2038 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1818 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
350M	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	39.580,00	XAMF
350M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	40.830,00	XAMG
350M	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	42.580,00	XAMH
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 FWD Euro 6.2 N1	42.830,00	XAMI
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A8 FWD Euro 6.2 N1	44.580,00	XAMJ
350M	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	50.080,00	XAMK

MULTI - USE: BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE

L3: Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (2488 mm) / H2: Half Hoog dak, Laadhoogte (1818 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
350L	Trend	2.0 TD 105pk / 77kW M6 FWD Euro 6.2 N1	40.380,00	XAML
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 FWD Euro 6.2 N1	41.630,00	XAMM
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW A8 FWD Euro 6.2 N1	43.380,00	XAMN
350L	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD Euro 6.2 N1	42.130,00	XAMO
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 FWD Euro 6.2 N1	43.630,00	XAMP
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW A8 FWD Euro 6.2 N1	45.380,00	XAMQ
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 RWD Euro 6.2 N1	44.130,00	XAMR
350L	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	50.880,00	XAMS
425L	Trend	Electric 68kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	49.480,00	XAMD
425L	Trend	Electric 68kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	51.605,00	XAME
425L	Trend	Electric 89kWh 183pk / 135kW A1 RWD Electric	55.510,00	XAMT
425L	Trend	Electric 89kWh 269pk / 198kW A1 RWD Electric	57.635,00	XAMU

MULTI - USE: BESTELWAGEN MET DUBBELE CABINE

L4: Verlengde Lange Wielbasis (3750 mm), Max. laadlengte (3211 mm) / H3: Hoog dak, Laadhoogte (1955 mm) / Max. laadbreedte (1784 mm)

Serie	Uitvoering	Motorisatie	Max. detailprijzen Euro excl. BTW	Model-Code
350E	Trend	2.0 TD 130pk / 96kW M6 RWD Euro 6.2 N1	42.930,00	XAMV
350E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 RWD Euro 6.2 N1	44.930,00	XAMW
350E	Trend	2.0 TD 165pk / 123kW M6 AWD Euro 6.2 N1	51.680,00	XAMX

Voertuigen uitgerust met HD EuroVI motor en alle Elektrische motoren vereisen een min. referentiemassa van 2380kg (indien nodig te bereiken na toevoeging gewicht via ombouw en 2de fase homologatie). Voertuigen uitgerust met HD Euro VI motor en referentiemassa tussen 2380kg en 2610kg vereisen bovendien in 2de fase homologatie een herberekening van de Fase 1 verbruiks- en CO2 waarden op grond van de laatst beschikbare WLTP data (ongeacht hun status 'complete' / 'incomplete' voertuig). Dit kan een extra kost met zich meebrengen, niet inbegrepen in de voertuigprijs. Contacteer uw Ford Transit dealer voor meer info.

De prijzen van de voertuigen, uitrustingen en accessoires in deze prijslijst zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Ze zijn indicatief en onder voorbehoud van fouten of omissies. Bovendien kunnen zowel de prijzen als de uitrustingen en accessoires te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd.

Olie en antivries inbegrepen. Brandstof, wettelijke kit en technische keuring tegen meerprijs

Ijking tachograaf/snelheidsbegrenzer, o.m. verplicht op 425/500 series, is voor rekening van de klant.

FWD= voorwielaandrijving / RWD= achterwielaandrijving / AWD= vierwielaandrijving / DRW= dubbele achterwielen met verzwaarde vooras, standaard op N2 (500) / SRW= enkele achterwielen

Ford New Transit

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

		Bestelwagen			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
Uiterlijk					
Styling	- Voorbumper gedeeltelijk in koetswerkkl. / achterbumper met geïntegr. opstap in kunststofkleur	●	●		●
	- Voorbumper in koetswerkkl. / achterbumper met geïntegr. opstap in kunststofkleur			●	
Functionaliteit	- Brede laterale beschermlijsten & deurklinken in kunststofkleur	●	●	●	●
	- Spatlappen achteraan	●	●	●	●
	- Licht getinte ruiten	●	●	●	●
	- Buitenspiegels (korte arm) - man. verstelb. (behuizing in kunststofkleur)	●			
	- Buitenspiegels (korte arm) - elektr./verwarmd & inklapbaar		N2	●	N2
	- Buitenspiegels (korte arm) - elektr./verwarmd		N1		N1
	- Schuifdeur rechts (gesloten)	●	●	●	
Verlichting	- Vaste ruiten voor tweede zetelrij (links en rechts)				●
	- 200° openende (gesloten) achterdeuren (op L2/L3 versies)	●	●	●	●
	- 253° openende (gesloten) achterdeuren met magneetstop (op L4)	●	●		●
	- Hoog gemonteerd derde remlicht	●	●	●	●
	- Homesafe- & dagrijlichten	●	●	●	●
	- Halogeen koplampen	●			
	- Mistlampen vooraan		●	●	●
	- Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)			●	
	- Koplampen met statische bochtverlichting			●	
	- Centraal hoog gemonteerd LED downlight		●	●	●
Interieur					
Cabine &	- Vloerbekleding passagiersruimte - rubber	●	●	●	●
	- Zetelack 18A : Stof Capitol City in Ebony 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Dubbele passagierszetel; Klaptafeltje	●			
	- Zetelack 8A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Klaptafeltje		●	●	●
Functionaliteit (Comfort & Audio)	- Zitplaatsen 2de rij (3 pers.) Verwarmbaar stuurwiel		●	●	●
	- Plafondopbergvak vooraan over de volledige breedte	●	●	●	●
	- Ruiten - vooraan elektrisch, impulsbediend aan bestuurderszijde	●	●	●	●
	- Zij-ruiten 2de rij (Links/Rechts) openschuivend				●
	- Automatische koplampen en wissers		●	●	●
	- Automatische Airconditioning (EATC)		●	●	●
	- Elektrische voorruitontdooiing		●	●	●
Laadruimte	- Afsluitbaar handschoenkastje		●		●
	- Hoffelijkheidsverlichting voor (voor/achter op multi-use) met leeslampjes		●	●	●
	- DIN 75410 conforme sjorogen in laadruimte	●	●	●	●
	- Tussenschot: volledig gesloten (kunststof) zonder achteruitkijkspiegel	●	●	●	
	- Tussenschot (kunststof) met ruit en achteruitkijkspiegel				●
	- Hemelbekleding 1e en 2de rij				●
	- Laadruimte verlichting	●	●	●	●
RIJHULPASSISTENTIE PACKS					

Ford New Transit

BELANGRIJKSTE STANDAARDUITRUSTING

		Bestelwagen			Multi-use
		Ambiente	Trend	Limited	Trend
<ul style="list-style-type: none"> - Driver Assistance Pack (N1 versies) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Parkeerhulp achter (HNKAB) 		●			
<ul style="list-style-type: none"> - Driver Assistance Pack #2 (N1 Versies) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Digitale achteruitrijcamera (J3KAX) en Mistlampen voor (JBKAB). 			●		●
<ul style="list-style-type: none"> - Driver Assistance Pack #6 (N2 versies Trend) : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatie-systeem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH) 			●	●	●
Mechanisch / Elektronisch					
Remmen & stabiliteitscontrole	- ABS + ESP incl. : Hill launch assist, Trailer Sway assist, EBA/EBD & EBL, Traction control + schijfremmen voor/achter	●	●	●	●
Mechanische kenmerken	- Sleutelvrije startfunctie			●	
	- Start/Stop systeem (excl. AWD)	●	●	●	●
	- Mechanische parkeerrem (voor N2 / DRW)	●	●	●	
	- Elektrische parkeerrem (voor N1 / BEV)	●	●	●	●
	- 70 liter brandstof tank	●	●	●	●
Connectivity	- 5G Modem / SYNC IV	●	●	●	●
	- 4 Luidsprekers	●	●	●	●
Elektronisch	- Enkele 'Standard Duty' batterij (op N1 versies) Heavy Duty batterij (op N2 versies))	●	●	●	●
#REF!	- Bandendruk sensoren	●	●	●	●
	- Centrale wielkappen	●			
	- Volledige wieldeksels (behalve bij dubbele achterwielen)		●		●
	- Conventioneel reservewiel (bij dubbele achterwielen)	●	●		
	- 6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)			●	
Veiligheid en beveiliging					
	- Centr. vergrendeling (autom. bij wegrijden) + 2 sleutels met afstandsbed.			●	
N2 (500) Versies gerelateerde meeruitrusting (versus N1)					
	- Dubbele achterwielen (6 x16 stalen wielen) met verzwaarde vooras en volwaardig reservewiel	●			
	- Digitale tachograaf incl HD batterij en snelheidsbegrenzing op 90km/u	●			
E-Transit (BEV) Trend versie gerelateerde meeruitrusting (versus non-BEV Trend versie)					
	- Banden 6,5 x 16" Style L (op BEV N2)	●			●
	- Sleutelvrije startfunctie	●			●

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
RIJHULPASSISTENTIE PACKS							
Packs met gemeenschappelijke opties zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar. Packs zijn evenmin combineerbaar met 'upgrades' van opties die er reeds deel van uitmaken.							
Pack #2 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen (Collision Mitigation System #2) (FBFAC), Cruise Control (GTDAB), Lane Keeping Aid (HLNAB), Snelheidsbordherkenning (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Audio Pack 2 (ICEGS), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Digitale achteruitrijcamera (J3KAX) en Mistlampen voor (JBKAB).	6832	DBCAC	700	O	S	-	Op N1 series
Pack #6 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatiesysteem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH)	6853	DBCBA	2.180	O	-	S	M6
			2.230	O	-	S	Met automaat
			1.480	-	O/S*	S	O M6 N1 *N2
			1.530	-	O/S*	S	O A8, A10 & BEV *N2
VEILIGHEID EN BEVEILIGING							
Configureerbare ontgrendeling Type 7 (incl CBAAM, CBBAE en CBCAF)	65R	CB4AH	185	O	-	-	Autom. koerierontgr. en vergrendeling na 3 sec bij dichtslaande deur
Veiligheidsslot TVL (anti-diefstal cylinderslot ipv standaard slot)	523	AAKBA	270	O	O	O	
Dubbele centrale deurvergrendeling	66G	CBAAM	100	O	O	O	"NC" met Config 7 ontgrendeling
Sleutelvrije start- en toegangsfunctie	626	CBGAL	500	O	O	-	"NC" met A4LAC
			400	-	O*	O	"O*" op Trend BEV; NC met A4LAC
Sleutelvrije startfunctie	621	CBGAJ	100	O	O/S*	S	"S*" op Trend BEV
Vergrendelingspack 'Slam handle'	525	AAKAC	1.100	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.400	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock'	526	AAKAD	1.300	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.600	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspakket 'Armourshell' voor de laadruimte TVL	52D	AAKAE	1.500	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.800	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Deadlock' voor cabine	52R	AAKAF	900	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock' voor laadruimte	52S	AAKAG	950	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.250	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Armourshell' voor laadruimte	52T	AAKAH	1.600	O	O	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.950	O	O	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Bijkomende vaste reserve-sleutel	65L	CATAB	25	O	-	-	
			10	-	O	O	
Perimetrisch alarm	647	HNAAD	275	O	O	O	
Alarmsignaal bij achteruitrijden	524	HLDAB	50	O	O	O	
Verzwaarde vooras (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	O/S	O	'S' op DRW (uitz. 500 series met automaat), AWD, BEV & FWD 350L Aut. / 'O': op FWD 350M & FWD 350L M6
Verzwaarde vooras (2000kg)		DYEBK	400	O	O	O	O': op FWD 350M & FWD 350L
Passagiersairbag (incl. desactiveringsmodus)	494	CPHAB	275	O	O	O	
DEUREN & RUITEN							
Weglaten schuifdeur rechts	6821	AG5AC	-180	O	-	-	
Dubbele schuifdeuren links/rechts	61Q	A4LAC	700	O	O	O	NC met CBGAL, NC met laadvloerbedekking BDI*

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Ruiten links/rechts in schuifdeuren	544C	B3AAC	100	O	O	O	Enkel met 'BO' WERS A4LAC / "NC" met wers codes BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
			0	-	O	-	"O" op BEV versies met 'BO' WERS A4LAC / "NC" met wers codes BDIA1, BDSAH, BDIAJ (BEV)
Ruit voor rechterschuifdeur	54G	B3AAH	50	O	O	O	
Elektrische zij-opstap	67A	BPLA5	920	O	-	-	Enkel op 350L met RWD, "NC" met BEV versies
			880	-	O	O	
236° Openende achterdeuren (incl. magneetstop) op L3 / 253° op L4	53K	A6KAE	350	O/S	O/S	O	O' op L3, 'S' op L4, "NC" met BL0AB & CFEAD
Achterruiten		B3HAC	135	O	O	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit NC met 500E
Ruitenwisser achteraan, inclusief achterruiten	66C	CFEAD	300	O	O	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit NC met 500E
Conventionele achteruitkijkspiegel met dag/nacht-functie	447	BSBAB	135	O	O	O	Vereist BO B3HAC Achterruiten en BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit
Donker getinte ruiten	512	B2GAE	200	O	O	O	
Ladder op achterdeur	421C	BL0AB	290	O	O	O	"NC" op L4, "O" op BEV N2 / L2 & L3
MOTORMANAGEMENT, BATTERIJEN, E.D.			Batterij-opties (of packs waarvan ze onderdeel zijn) zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar				
Brandstoftank 95L (ipv 70L)	623	GBAAC	175	O	O	O	"NC" met FWD & 350M
Aanvullende brandstoftoegang	382	GB2AB	90	O	O	O	NC met Electric Engine
Manuele DPF-regeneratie	32BA	A6YAB	500	O	O	O	
Stroomomvormer 230V/400W	442	J3EAC	175	O	O	O	"NC" met 500 series Vereist BO HTAAC of HTAAZ
Stroomomvormer 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	-	O	-	Voor BEV Vereist BO HTAAC of HTAAZ NC met laadvloerbedekking
Intelligente zekeringenkast	32QC	JZXAD	550	O	O	O	NC met G1EAB Airco voor laadruimte, GZFA* Verwarming voor laadruimte en J3EA* Stroomomvormer
12v Aansluiting in laadruimte	441	J3FAB	25	O	O	O	
Koude start uitrusting (-29°)	472	DEAAF	140	O	O	O	"NC" met andere batterij-opties en BEV versies Vereist BO HTAAC
Dubbele Heavy Duty H7 AGM batterijen (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O	S/O	S/O	"S" op N2 (ICE) / "O" op N1 (ICE & BEV)
Dubbele Extra Heavy Duty H8 AGM batterijen (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	O	O	
			300	-	O	-	Voor BEV NC met laadvloerbedekking
Enkele Heavy Duty H8 AGM batterij (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	-	O	-	"O" op BEV / combineerbaar met J3EAJ
Configureerbare binnenverlichting (batterij-besparing 30min)	375	JBWAK	25	O	O	O	Onderdeel van Wers HTABG
Laadkabel 6m, 3-fase 32A	50V	HTSAG	0	-	O	-	Voor BEV
Laadkabel 12,5m, 3-fase 32A	50X	HTSAH	150	-	O	-	Voor BEV
Laadkabel Kit : - CCID Box & koppeling Type 2 Connector (230V AC 32A 50-60Hz) - Laag vermogen netsnoer (120V Adapter 13A - Standard Wall Outlet) - Hoog vermogen netsnoer (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	-	O	-	Voor BEV
22kW onboard charger	57X	HVEAC	1.850	-	O	-	Voor BEV 4P
Motormanagementmodule (toerentalregelaar)	32AB	DCNAB	60	O	O	-	"NC" op A10 & BEV versies
Intelligente acceleratie-reductie methode	473	C7JAB	50	O	O	O	

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Programmeerbare interface module	511	JRSAB	400	O	O	O	
Intelligente digitale tachograaf	711	HDKAD	800	O	O/S	O	'S' op N2 series / 'O' op N1 Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
Cablering tachograaf	716	HDKAF	450	O	O	O	Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
			-225	-	O	-	Voor N2
Weglaten tachograaf op N2	6826	AG6AC	-300	-	O	-	Voor 425-reeks Verlaagt MTM tot 3.5T (AA7AC)
Snelheidsbegrenzing op 130km/u	630	DCFAT	50	O	O/S	O	"S" op BEV N1 versies
Snelheidsbegrenzing op 120km/u	632	DCFAE	50	O	O	O	"NC" met N2-versies
INTERIEUR EN COMFORT							
Rokerspack	491	B5AAB	35	O	O	O	
Verbeterde LED cabine-verlichting (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	O	O	
Afsluitbaar handschoenkastje	537	B5LAB	40	O	S	S	Onderdeel van A4LAD
VERWARMING EN KOELING							
Automatische Airco EATC (incl. Multi Functionele Display - 12" (HJGAX))	464	AC--C	1.000	O	S	S	
Airco Achter (omvat Automatische airco (AC--C))	465	G1EAB	1.540	O	-	-	NC met J3EAC Stroomomvormer, BDI** Laadvloerbedekking Vereist BO A6ABB Stalen tussenschot
			540	-	O	O	NC met BEV, BDI** Laadvloerbedekking
Programmeerbare hulpverwarming (incl. wers DEAAF)	474	GZAAM	950	O	O	O	HNAAD incl., "NC" met BEV versies & GB2AB Vereist BO HTAAC of HTAAZ
ZETELCONFIGURATIES							
<i>Zetelconfiguraties kunnen niet worden gecombineerd</i>							
Zetelpack 18A : Stof Capitol City in Ebony 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Dubbele passagierszetel; Klaptafeltje	761R	BVFBG	0	S	-	-	
Zetelpack 8A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Klaptafeltje	7625	BVFBH	360	O	-	-	
Zetelpack 7 : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel met lendensteun en armsteun; Uitschakelbare passagiersairbag	761D	BVFAH	585	O	-	-	
Weglaten passagierszetel (Ambiente)	7634	BVFDA	-100	O	-	-	Vereist tweede fase homologatie
Zetelpack 8A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Klaptafeltje	761R	BVFBH	0	-	S	S	
Zetelpack 7 : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel met lendensteun en armsteun; Uitschakelbare passagiersairbag	761D	BVFAH	225	-	O	O	

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Zetelpack 3A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags; Klaptafeltje	761O	BVFBA	640	-	O	O	
Zetelpack 2 : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags	761A	BVFAC	575	-	O	O	
Zetelpack 10A : Salerno Feeltek in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags; Klaptafeltje	7626	BVFBJ	840	-	O	O	Voor diesel
Zetelpack 8 : Salerno Feeltek in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel met lendensteun en armsteun; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags	761E	BVFAJ	500	-	O	O	Voor diesel
Weglaten passagierszetel (Trend)	7635	BVFDDB	-100	-	O	-	NC met BEV 3P Vereist tweede fase homologatie
Ombouw naar personenvervoer met eerste zetelrij + 12 zitplaatsen achteraan	32AN	AALTV	22.500	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P Vereist BO Achteruitkijkspiegel BSBA*
Ombouw naar personenvervoer met eerste zetelrij + 9 zitplaatsen achteraan	32AO	AALTW	21.500	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P Vereist BO Achteruitkijkspiegel BSBA*
Vorbereidingskit voor ombouw naar rolstoeltoegankelijk personenvervoer - Zijruiten - Dakstructuur voor personenvervoer - Voorzieningen zoals verlichting, USB-poorten, luidsprekers, noodhamers	32AS	AALU1	1.510	-	O	-	Enkel op BEV 425L 3P Vereist BO Achteruitkijkspiegel BSBA*
DAK & LAADRUMTE							
Hoog Dak (H3)	61A	A1FAC	1.000	O	O/S	O	S op L4 O op 350M, 350L en 425L
Stalen ipv standaard kunststof tussenschot	641	A6ABB	0	O	O	O	
Stalen tussenschot met ruit	642	A6ABC	15	O	O	O	
Weglaten tussenschot	6818	AGQAD	-25	O	O	O	NC met E-Transit Vereist BASAC tweedefase
Weglaten kunststof laadvloer	6820	AG5AB	-75	-	O	O	Voor diesel "NC" met BDSA*
			120	-	O	-	Voor BEV
Doorloop cabine naar laadruimte	3242	CYWAB	115	O	O	-	Voor voertuigen met hoog dak A1FAC NC met tussenschot Vereist BO AGQAD
Kunststof laadvloerbekleding	421L	BDIAJ	370	O	O	O	NC met BPLA5, G1EAB, A4LAC
Volledige zijwandbekleding	481	BBAAD	450	O	O	O	
Hardwood laadvloer met antislip toplaag en geïntegreerde cargo rails: 3 op L2/L3, 4 op L4	421F	BDIA1	1.300	O	O	O	"NC" met G1EAB, J3EAJ, A4LAC & 500-series
			930	-	O	-	"O" op BEV versies
Ladingbeveiligingspakket (volledige zijwandbekleding (BBAAD), bevestigingsogen (BDEAB) en kunststof laadvloerbekleding (BDIAJ))	463	BDMAB	780	O	O	O	"NC" met Airco achter (G1EAB) Indien gecombineerd met BDSAN, wordt BDIAJ vervangen door BDIBG
Ladingverdeler	421B	BHLAG	550	O	O	O	"NC" met BEV

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Ladingbeveiligingspakket (bevestigingsrail in zijwand op halve en volledige hoogte en vloer ((3x (L2/L3) - 4x (L4), bijhorende kit met haken en spanriemen en vloerbekleding (10mm hardwood antislip) (BDIA1))	421J	BDSAH	1.670	O	O	O	"NC" met WERS codes B3HAC / G1EAB & J3EAC ("O" op L2/L3), NC met A4LAC
Inklapbare rekken in laadruimte (omvat houten laadvloer (BDIBG))	421Q	BDSAN	2.300	O1	O1	O1	"NC" met BD7AE, G1EAB & BHLAG / O1 = L4 / O2 = L3 / O3 = L2
			2.050	O2	O2	O2	
			1.950	O3	O3	O3	
Afwerkingspakket laadruimte "Plus" (incl. kunststof laadvloerbekleding BDIAJ, volledige zijwandbekleding BBAAD, led-laadruimte verlichting JCMAD, brandstoftank GBAAC 95L niet bij FWD en 350M)	6814	AGJAB	850	O	O	O	"NC" met BEV en BDSA*
Laadruimte-pakket (niveau 1)	421G	BDSAD	700	O	O	O	
Laadruimte-pakket (niveau 2), inclusief BBAAD	421H	BDSAE	1.250	O	O	O	Omvat A1FAC Hoog dak op 350L en 350E NC met BEV, O op L3/L4 versies, NC met enige andere laadruimte-inrichting
Imperiaal geïntegreerd in laadruimte (NC met ruiten achter (B3HAC))	51S	BD7AE	340	O	O	O	"NC" met CYWAB in combinatie met A1FAC
Express Delivery Pack (9mm hardwood laadvloer met antislip, 4.8mm dikke zijwandbekleding, ladingbevestigingsrails halfhoog & hoog)	3240	AALBP	2.980	O	O	-	'O' op L3, "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAJ
			3.360	O	O	-	'O' op L4 (excl 500E), "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAJ
			2.880	O	O	-	'O' op L2, "NC" met enige andere laadruimte-inrichting / dubbele schuifdeur / WERS codes G1EAB & J3EAC
Express Delivery Pack Plus (Multifunctionele houten laadvloer (2 delen) met antislip en geïntegreerde bevestigingsrails, zijwandbekleding met ladingbevestigingsrails halfhoog & hoog)	3241	AALQH	1.850	O	O	-	"NC" met dubbele schuifdeur of enig andere laadruimte-inrichting, steeds met stalen tussenschot, "NC" met 500 series
Mobiele werkplaatspakket SORTIMO, incl. antislipvloer, zijwandbekleding	32E6	AALE6	4.250	O	O	-	'O' op L2 FWD, niet combineerbaar met linker schuifdeur, airco achter of andere laadruimte inrichtingen
Afleveringsassistentie Pack: Close Assist voor schuifdeur en Sleutelvrije starten toegangsfunctie	6862	AAEAZ	700	O	O	-	Op Ambiente & Trend non-BEV Vereist automatische transmissie NC met zij-opstaprede
			460	-	O	O	Op Trend BEV Vereist automatische transmissie NC met zij-opstaprede
LED laadruimte verlichting	726	JCMAD	115	O	O	O	Omvat JCFAL en is onderdeel van AGJAB
LED Rail laadruimte verlichting	720	JCMAE	300	O	O	O	"NC" met BD7AE en BDSAE, combineerbaar met BDSAD / BDSAH & BDSAF (icm SRW)
Houder voor brandblusser	370	AHCAB	25	O	O	O	
Beschermingsgrille achterruit (binnenkant)	421D	BPDAB	200	O	O	O	"NC" op L4 Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterruit (BSBAB)
FUNCTIONALITEIT							
Elektrische & verwarmbare buitenspiegels met richtingindicator	566	BSHDJ	100	O	S	-	S op N1
Elektrische & verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met richtingindicator	564	BSHBJ	200	O	- / S*	S	S* op N2
Elektrische Voorruitontdooiing	56O	B3MAB	180	O	S	S	Incl Wers BSHDJ
Mistlampen vooraan	56C	JBKAB	125	O	S	S	Onderdeel van DBCBA
Koplampen met statische hoekverlichting	487	JBDAR	80	O	O	S	
Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)	486	JBBAC	550	-	O	S	
Trail Pack: - Trail voorbumper met zilverkleurig accent en FORD Trail grille - Trail zijdelingse accentstripes - 16" zwarte aluminium velgen met 6 spaken	556	BLCAC	2.000	-	O	-	NC met J4VAC Dubbele achterwielen NC met BEV

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Ambiente	Trend	Limited	Opmerkingen
Center High-Mounted LED Downlight	596	BEBAB	60	O	S	S	
Digitale achteruitkijkcamera in achteruitkijkspiegel, incl. elektrische voorruitontdooiing (B3MAB)	448	BSBA3	900	O	O	O	
Montage elektrische kit voor naplaatsing trekhaak	66K	C1DAD	175	O	O	O	"NC" met BEV N2 versies
Trekhaak (13polig met Trailer Sway Control (TCS))	66N	C1DAB	550	O	O	O	"NC" met BEV N2 versies
BANDEN & VELGEN							
6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)	554	D2XD7	750	-	O	S	"NC" met 425/500 series & dubbele achterwielen
Dubbele achterwielen (6 x16 stalen wielen) met verzwaarde vooras en volwaardig reservewiel (D17AD)	55D	J4VAC	1.590	O	O/S	-	O': 350E RWD / 'S': 500 series NC met bandendruksensoren, BEV versies, Wers groep BDI** laadvloer- en BDSA* laadruimte-afwerking
Toegang tot reservewiel bij gesloten achterdeuren, incl. reservewiel	60A	CSGAB	325	O	O	O	NC met WERS codes C1DAD & C1DAB, NC met BEV L2 en BEV L4
All Weather banden (Goodyear)	70_	D5PAG	500	O	O*	O	O* "NC" met BEV O op 310M/L en 350M/L/E, enkel compatibel met J4VAC Dubbele achterwielen op 350E
All Weather banden (Continental)	70_	D5PAK	450	O	O*	O	O* combineerbaar met BEV O op 350M/L/E en 425M/L/E NC met J4VAC Dubbele achterwielen
Bandenherstelkit	59B	AHTAB	0	O	O	O	
Reservewiel	60B	D17AD	250	O	O/S	O	"S" icm dubbele achterwielen (standaard op N2 (500)); "O" op BEV en N1
Volledige wieldeksels	551	D5AAB	25	O	S	-	
Spatlappen voor (achter standaard)	577	A3EAB	25	O	O	O	
KLEUREN							
Metaalkleur	73_		605	O	O	O	
Speciale SVO kleur, solid kleur (zie overzicht)			770	O	O	-	
Speciale SVO kleur, metaalkleur (zie overzicht)			1.200	O	O	-	
SINGLE / MULTI-STAGE							
Voertuig vereist 2de fase ombouw (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	O	O	Bijkomende kosten kunnen verbonden zijn aan de tweedefase homologatie door een derde partij. Uw Ford-verdeler informeert u.
VARIA							
Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorw. bij uw Ford-dealer)				S	S	S	
2 jaar Fabriekswaorborg				S	S	S	
8 jaar / 160.000km waarborg op hoogspanningsonderdelen (BEV)				-	S	-	
12 jaar anticorrosiegarantie door perforatie				S	S	S	
Ford Delivery Pack: - Voertuig technisch rijklaar maken - Installatie en controle van Ford-applicaties - Wettelijke milieubijdrage (€8,26 zBTW) - Wettelijke veiligheidskit (gevarendriehoek, veiligheidsvest, brandblusapparaat, EHBO-kit) - Teruggommoment in het geval van bijkomende vragen			375	O	O	O	Voor dieselvearianten
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Voertuig elektrisch rijklaar maken - Opladen van uw voertuig tot minimaal 80%			450	O	O	O	Voor BEV en PHEV

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
RIJHULPASSISTENTIE PACKS					
Pack #6 : Systeem ter beperking/voorkoming van ongevallen Collision Mitigation System #2.2 (FBFAG), Adaptive Cruise Control (GTDAC) (Manuele transmissie) / Adaptive Cruise Control met Lane Centering and Stop & Go (GTDAC) (verreist autom. transmissie), Lane Keeping aid & Warning (HLNAC) (icm manuele transmissie), Lane Keeping aid / Warning & Centering Assist (HLNAE) (icm automatische transmissie), Snelheidsbordherkenning #3 (HLQAB), Parkeerhulp achter (HNKAB), Rem-assistentie bij achteruitrijden (HNYAB), Audio Pack 3 (ICEGT), Centraal hooggemonteerd led-downlight (BEBAB), Parkeerhulp voor (HNLAB), Mistlampen voor (JBKAB), Elektrisch / verwarmbare & inklapbare buitenspiegels met richting indic. (BSHBJ), Navigatie-systeem (HKCAB), Blind spot (dode hoek) monitoring (HLLAH), 360° Camera's (voor/achter/zij) (J3KAH)	6853	DBCBA	1.480	O/S	O M6 N1 S N2
			1.530	O/S	O A8 S N2
VEILIGHEID EN BEVEILIGING					
Veiligheidsslot TVL (anti-diefstal cylinderslot ipv standaard slot)	523	AAKBA	270	O	
Dubbele centrale deurvergrendeling	66G	CBAAM	100	O	
Sleutelvrije start- en toegangsfunctie	626	CBGAL	500	O	"NC" met A4LAC
			400	O	"O*" op Trend BEV; NC met A4LAC
Sleutelvrije startfunctie	621	CBGAJ	100	O/S	"S*" op Trend BEV
Vergrendelingspack 'Slam handle'	525	AAKAC	1.100	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.400	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock'	526	AAKAD	1.300	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.600	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Deadlock' voor cabine	52D	AAKAF	900	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.200	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Vergrendelingspack 'Hooklock' voor laadruimte	52R	AAKAG	950	O	I.c.m. enkele schuifdeur
			1.250	O	I.c.m. dubbele schuifdeur
Bijkomende vaste reserve-sleutel	65L	CATAB	25	O	
Perimetrisch alarm	647	HNAAD	275	O	
Alarmsignaal bij achteruitrijden	524	HLDAB	50	O	
Verzwaarde vooras (1850kg)	58G	DYEAD	400	O/S	'O': op 350 L2 FWD / "S" op AWD / BEV & 350L A8/M6
Passagiersairbag (incl. desactiveringsmodus)	494	CPHAB	275	O	
DEUREN & RUITEN					
Dubbele schuifdeuren links/rechts	61Q	A4LAC	700	O	Combineerbaar met optie CBGAJ, enkel met H2, "NC" op 310M en 350E
236° Openende achterdeuren (incl. magneetstop) op L3 / 253° op L4	53K	A6KAE	350	O/S	O' op L3, 'S' op L4, "NC" met BL0AB & CFEAD
Achterrauten	66C	B3HAC	135	O	Voor L2 en L3 Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit
Ruitenwisser achteraan, inclusief achterrauten	66C	CFEAD	300	O	Voor L2 en L3 Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit
Conventionele achteruitkijkspiegel met dag/nacht-functie	447	BSBAB	135	O	Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO Achterrauten
Ladder op achterdeur	421C	BL0AB	290	O	"NC" met L4 & 310M / 330L
MOTORMANAGEMENT, BATTERIJEN, E.D.					
Batterij-opties (of packs waarvan ze onderdeel zijn) zijn onderling NIET met mekaar combineerbaar					
Brandstoftank 95L (ipv 70L)	623	GBAAC	175	O	"NC" met FWD, 350M
Aanvullende brandstoftoegang	382	GB2AB	90	O	
Koude start uitrusting (-29°)	472	DEAAF	140	O	"NC" met andere batterij-opties en BEV versies Vereist BO HTAAC
Manuele DPF-regeneratie	32BA	A6YAB	500	O	
Stroomomvormer 230V/400W	442	J3EAC	175	O	"NC" met 500 series Vereist BO HTAAC of HTAAZ
Stroomomvormer 2.3kW	44B	J3EAJ	1.350	O	Voor BEV Vereist BO HTAAC of HTAAZ

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
Intelligente zekeringenkast	32QC	JZXAD	550	O	NC met G1EAB Airco voor laadruimte, GZFA* Verwarming voor laadruimte en J3EA* Stroomomvormer
Dubbele Extra Heavy Duty H8 AGM batterijen (12v 95Ah 850CCA)	377	HTAAZ	350	O	
			300	O	O op BEV
Dubbele Heavy Duty H7 AGM batterijen (12v 80Ah 800CCA)	373	HTAAC	230	O/S	"S" op N2 (ICE) / "O" op N1 (ICE & BEV)
Enkele Heavy Duty H8 AGM batterij (12v 95Ah 850CCA)	37B	HTABG	140	O	"O" op BEV / combineerbaar met J3EAJ
Laadkabel 6m, 3-fase 32A	50V	HTSAG	0	O	Voor BEV
Laadkabel 12,5m, 3-fase 32A	50X	HTSAH	150	O	Voor BEV
Laadkabel Kit : - CCID Box & koppeling Type 2 Connector (230V AC 32A 50-60Hz) - Laag vermogen netsnoer (120V Adapter 13A - Standard Wall Outlet) - Hoog vermogen netsnoer (240 Adapter 20A)	50B	HTSAB	150	O	Voor BEV
22kW onboard charger	57X	HVEAC	1.850	O	Voor BEV 4P
Motormanagementmodule (toerentalregelaar)	32AB	DCNAB	60	O	"NC" op A10 & BEV versies
12v Aansluiting in laadruimte	441	J3FAB	25	O	
Intelligente acceleratie-reductie methode	473	C7JAB	50	O	
Programmeerbare interface module	51I	JRSAB	400	O	
Intelligente digitale tachograaf	711	HDKAD	800	O/S	'S' op N2 series / 'O' op N1 Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
Cablering tachograaf	716	HDKAF	450	O	Vereist BO HTAAC of HTAAZ Heavy Duty batterij
			-225	O	Voor N2
Snelheidsbegrenzing op 130km/u	630	DCFAT	50	O	
Snelheidsbegrenzing op 120km/u	632	DCF AE	50	O	"NC" met N2-versies

INTERIEUR EN COMFORT

Rokerspack	491	B5AAB	35	O	
Verbeterde LED cabine-verlichting (500 lumen)	59G	JCFAL	40	O	

VERWARMING EN KOELING

Programmeerbare hulpverwarming (incl. wers DEAAF)	474	GZAAM	950	O	HNAAD incl., "NC" met BEV versies & GB2AB Vereist BO HTAAC of HTAAZ
---	-----	-------	-----	---	--

ZETELCONFIGURATIES

Zetelconfiguraties kunnen niet worden gecombineerd

4 Zits ipv standaard 3 Zits bank op 2de rij	76AG	BYYAB	280	O	'O' op 350 L3 / combineerbaar met één van onderstaande zetel-configuraties, "NC" met AWD
Zetelpack 8A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Klaptafeltje		BVFBH	0	S	
Zetelpack 7 : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel met lendensteun en armsteun; Uitschakelbare passagiersairbag	761D	BVFAH	225	O	
Zetelpack 3A : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags; Klaptafeltje	761O	BVFBA	640	O	
Zetelpack 2 : Stof Capitol City in Ebony Verwarmbare, 10-weg elektrisch instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags	761A	BVFAC	575	O	

Ford New Transit

Multi-use

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
Zetelpack 10A : Salerno Feeltek in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare dubbele passagierszetel; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags; Klaptafeltje	7626	BVFBJ	840		Voor diesel
Zetelpack 8 : Salerno Feeltek in Ebony Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare bestuurderszetel met lendensteun en armsteun; Verwarmbare, 4-weg manueel instelbare enkele passagierszetel met lendensteun en armsteun; Uitschakelbare passagiersairbag, zij-airbags	761E	BVFAJ	500		Voor diesel
DAK & LAADRUIJTE					
Hoog Dak (H3)	61A	A1FAC	1.000	O/S	S op L4 O op 350M, 350L en 425L
LED laadruimte verlichting	726	JCMAD	115	O	Omvat JCFAL
Houder voor brandblusser	370	AHCAB	25	O	
Beschermingsgrille achterruit (binnenkant)	421D	BPDAB	200	O	"NC" op L4 & 310M/330L Vereist BO A6ABC Stalen tussenschot met ruit en BO B3HAC Vaste achterruit (BSBAB)
FUNCTIONALITEIT					
Koplampen met statische hoekverlichting	487	JBDAR	80	O	
Xenon koplampen (incl. statische hoekverlichting)	486	JBBAC	550	O	
Trail Pack: - Trail voorbumper met zilverkleurig accent en FORD Trail grille - Trail zijdelingse accentstripings - 16" zwarte aluminium velgen met 6 spaken	556	BLCAC	2.000	O	NC met J4VAC Dubbele achterwielen
Digitale achteruitkijkcamera in achteruitkijkspiegel, incl. elektrische voorruitontdooing (B3MAB)	448	BSBA3	900	O	
Montage elektrische kit voor naplaatsing trekhaak	66K	C1DAD	175	O	"NC" op BEV versies
Trekhaak (13polig met Trailer Sway Control (TCS))	66N	C1DAB	550	O	"NC" op 350 L4 & BEV versies
BANDEN & VELGEN					
6.5x16" Alu velgen (bandenmaat MTM gerelateerd)	554	D2XD7	750	O	O': 350E RWD / 'S': 500 series NC met bandendruksensoren, BEV versies, Wers groep BDI** laadvloer- en BDSA* laadruimte-afwerking
Toegang tot reservewiel bij gesloten achterdeuren, incl. reservewiel	60A	CSGAB	325	O	NC met WERS codes C1DAD & C1DAB, NC met BEV L2 en BEV L4
All Weather banden (Goodyear)	70_	D5PAG	500	O*	O* "NC" met BEV O op 350M/L/E
All Weather banden (Continental)	70_	D5PAK	450	O	O op 350M/L/E en 425L
Bandenherstelkit	59B	AHTAB	0	O	
Reservewiel	60B	D17AD	250	O	
Spatlappen voor (achter standaard)	577	A3EAB	25	O	
KLEUREN					
Metaalkleur	73_		605	O	
Speciale SVO kleur, solid kleur (zie overzicht)			770	O	
Speciale SVO kleur, metaalkleur (zie overzicht)			1.200		
SINGLE / MULTI-STAGE					
Voertuig vereist 2de fase ombouw (Multi Stage Vehicle)	504	BASAC	0	O	Bijkomende kosten kunnen verbonden zijn aan de tweedefase homologatie door een derde partij. Uw Ford-verdeler informeert u.
VARIA					
Levenslange Ford Assistance (24/24u) (voorw. bij uw Ford-dealer)				S	
2 jaar Fabriekswaargborg				S	

Ford New Transit

Multi-use

Optieprijslijst

Beschrijving	EOC code	Bestel-referentie	Max detail prijs excl. BTW	Trend	Opmerkingen
8 jaar / 160.000km waarborg op hoogspanningsonderdelen (BEV)				S	
12 jaar anticorrosiegarantie door perforatie				S	
Ford Delivery Pack: - Voertuig technisch rijklaar maken - Installatie en controle van Ford-applicaties - Wettelijke milieubijdrage (€8,26 zBTW) - Wettelijke veiligheidskit (gevaarendriehoek, veiligheidsvest, brandblusapparaat, EHBO-kit) - Terugkommoment in het geval van bijkomende vragen			375	O	Voor dieselvarianten
Ford Delivery Pack Plus: - Ford Delivery Pack - Voertuig elektrisch rijklaar maken - Opladen van uw voertuig tot minimaal 80%			450	O	Voor BEV en PHEV